





Pijpbewerkingsmachines en gereedschappen

HANDGEREEDSCHAP



Electrotool b.v.



CPA Serie Aluminium hoekpijptang

Art. nr.	Type	Cap Ø	L	H	T	kg
341341	CPA250M	1"	251	84	19	0,4
341343	CPA300M	1.1/4"	301	100	21	0,6
341345	CPA350M	1.1/2"	351	112	23	0,7
341347	CPA450M	2"	451	135	25	1,2

PW Serie Stalen pijptang

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241301	PW150	3/4"	150	0.19
241303	PW200	3/4"	185	0.35
241305	PW250	1"	245	0.74
241307	PW300	1 1/4"	300	1.08
241309	PW350	1 1/2"	325	1.33
241311	PW450	2"	410	2.14
241313	PW600	2 1/2"	540	3.80
241315	PW900	3 3/4"	800	7.40

WG02 Serie Stalen pijptang

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241340	WG02-6"	21.25	150	0.21
241341	WG02-8"	26.75	200	0.37
241342	WG02-10"	33.5	260	0.80
241343	WG02-12"	42.25	300	1.10
241344	WG02-14"	48	350	1.40
241345	WG02-18"	60	450	2.20
241346	WG02-24"	75.5	600	4.50
241347	WG02-36"	102	900	8.00
241348	WG02-48"	140	1200	16.0

AP Serie Aluminium pijptang



Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
341301	AP250	1.1/4"	210	0.50
341303	AP300	1.1/2"	245	0.70
341305	AP350	2"	290	1.10
341307	AP450	2.1/2"	370	1.70
341309	AP600	3"	500	2.70
341311	AP900	5"	725	4.90
341313	AP1200	6"	985	8.50

WG19 Serie Aluminium pijptang

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
341320	WG19-8"	26.75	200	0.37
341321	WG19-10"	33.5	275	0.50
341323	WG19-12"	42.25	328	0.70
341325	WG19-14"	48	369	1.20
341327	WG19-18"	60	465	1.80
341329	WG19-24"	75.5	623	2.80
341331	WG19-36"	102	900	5.50
341333	WG19-48"	140	1200	8.80

SPG Duits/Blitz type pijptang

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241585	SPG225	49mm	265	0.60



Meervoudige hefboomwerking



ST1



STC1



STP1



STH3




BW2
Aluminium



BWP2



BWS2450



PPW100



TQB3



TQB4



TPW0832TQ



TQB3+TPW0832TQ

ST Serie Kettingpijptang

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
640351	ST0	1 1/2"	230	0.30
640353	ST1	3"	305	0.80
640355	ST1.5	4"	425	1.80
640357	ST2	6"	510	2.60
640359	ST2.5	8"	695	5.30
640361	ST3	10"	745	6.30
640363	ST4	20"	745	10.5

ST0	STC0	L	T	STP0	
ST1	STC1	438	20	STP1	-
ST1.5	STC1.5	514	20	STP1.5	-
ST2	STC2	685	28	STP2	-
ST2.5	STC2.5	857	40	STP2.5	-
ST3	STC3	984	40	STP3	STH3
ST4	STC4	1867	50	STP4	STH4

BW Serie Aluminium riempijptang

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
641001	BW2	2 1/2"	300	0.30
641003	BW2L	10"	300	0.40
641005	BW5	6"	450	0.80
641007	BW5L	12"	450	0.90

BW2	BWS2450	L	B	BWP2
BW2L	BWS21000	1000	32	BWP2
BW5	BWS5800	514	45	BWP5
BW5L	BWS51250	1250	45	BWP5

PPW Serie Hefboompijptang

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241351	PPW100	4"	1000	8.10

TQB Serie Momentsleutel

Art. nr.	Type	Cap NM	←L→ mm	kg
641170	TQB3	100-196	320	0.81
641172	TQB4	196-255	320	0.84

TPW Serie Verstelbare pijp-moersleutel

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
641180	TPW0832TQ	8-50	220	0.69
641182	TPW1565TQ	21-87	335	1.20

Set	N-m	←L→ mm	kg
TQB3+TPW0832TQ	81.3-159	540	1.50
TQB3+TPW1565TQ	100-196	655	2.01
TQB4+TPW0832TQ	162-217	540	1.53
TQB4+TPW1565TQ	196-255	655	2.04



SPA2



STC1



SPC2



WS10

SPC1.5 SPC1 ET nr. 241550
Pijptang set WS10+SPC1+SPC1.5

SPS1



SG225



SG250



SG275L



SP26-175

SPA Serie Pijptang 90° Zweeds model

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241523	SPA1	1"	325	0.80
241525	SPA1.5	1 1/2"	415	1.30
241527	SPA2	2"	540	2.30
241529	SPA3	3"	685	4.00

SPB Serie Hoekpijptang 45°

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241533	SPB1	1"	340	0.80
241535	SPB1.5	1 1/2"	430	1.30
241537	SPB2	2"	560	2.30

SPC Serie Hoekpijptang S-bek

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241541	SPC0.5	1/2"	270	0.50
241543	SPC1	1"	340	0.80
241545	SPC1.5	1 1/2"	430	1.30
241547	SPC2	2"	560	2.30
241549	SPC3	3"	700	4.40

Pijptang set

Art. nr.	Type	kg
241550	WS10+SPC1+SPC1.5	2.20

SPS Pijptang 90° zachte bek


Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241583	SPS1	1"	317	0.80

SG serie Griptang

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241651	SG225	50	239	0.60
241653	SG250	85	261	0.70
241673	SG275L	75	280	0.70



a:SG225 b:SG250



SP26 Serie Schroef tang


Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241681	SP26-175	M2~6	172	0.20

NIEUW





WP3 max 51mm



WS10



WS12 WS10 nr. 241555
WS07+WS10+WS12



WS10BR



WS10BK



90368



WP3-250



P-624



P-612



AG28

WS Serie Waterpomptangen

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241581	WS7	10-24	175	0.17
241514	WS10	10-36	250	0.28
241515	WS12	10-48	300	0.46

WS Serie Waterpomptangen set

Art. nr.	Type	kg
241555	WS07+WS10+WS12	0.91

WS-BR Serie Waterpomptangen

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241591	WS07BR	10-24	175	0.18
241593	WS10BR	10-36	250	0.29
241595	WS12BR	10-48	300	0.47

WS-BK Serie Waterpomptangen

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241596	WS07BK	10-24	175	0.19
241597	WS10BK	10-36	250	0.30
241598	WS12BK	10-48	300	0.48

SG Serie Waterpomptangen

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241601	90368	40	250	0.38

WP3 Serie "grote bek" Waterpomptangen

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241603	WP3-250	51	253	0.32

SJ Serie "zachte bek" Waterpomptangen

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241579	P-624	40	250	0.37

SP Serie Sifon Waterpomptangen

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
241577	P-612	20-80	230	0.30

AG Serie Griptangen

Art. nr.	Type	Cap Ø	←L→ mm	kg
640201	AG28	0-28	200	0.20
640203	AG38	0-38	255	0.40



TP10



WB03B-10



WB03-15



WB27B-10



WB33-10



LW-30



MWR30



BV-08C



WB53D-08

TP Serie Verstelbare moersleutels

Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	kg
641051	TP04	17.0	100	0.06
641053	TP06	23.9	150	0.12
641055	TP08	28.6	200	0.24
641057	TP10	32.8	250	0.37
641059	TP12	38.1	300	0.60
641061	TP15	51.0	375	1.10

WB Serie Verstelbare schroefsleutels

Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	kg
641103	WB03B-10	29.0	254	0.40
641105	WB03B-12	34.0	306	0.70
641107	WB03B-15	45.0	381	1.20
641038	WB01D-18	55.0	462	2.40
641039	WB01D-24	62.0	612	4.30

Grote korte verstelbare schroefsleutels

Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	kg
641065	WB27B-10	35.0	260	0.46

Grote korte verstelbare schroefsleutels

Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	kg
641063	WB33-10	35.0	260	0.46

LW Serie Licht gewicht verst. schroefsleutels

Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	kg
641043	LW-24	24.0	155	0.09
641045	LW-30	30.0	203	0.17
641047	LW-36	36.0	244	0.27
641049	LW-46	46.0	312	0.56

MWR Serie Verstelbare ratschroefsleutels

Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	kg
641041	MWR30	30.0	205	0.28
641042	MWR36	36.0	246	0.38

Kleine "grote bek" Verstelbare schroefsleutels





Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	kg
641071	BV-08C	38.0	210	0.27

Kleine "grote bek" Verstelbare schroefsleutels


Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	kg
641101	WB53D-08	40.0	200	0.27




max. 49mm



HY38S



FMR260



AMWT200
Aluminium



TMW250

TMW400



MF280



TWMS260



TWMA260
Aluminium



MFW280S

HY Serie Verstelbare schroefsleutels "kort"

Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	kg
641075	HY26S	7-26	117	0.10
641076	HY30S	8-30	142	0.16
641077	HY38S	8-38	157	0.22
641078	HY49S	12-49	184	0.45

Type	A	T1	T2	t
HY26S	49	10.1	5.5	7.5
HY30S	59	12.0	6.5	8.0
HY38S	67	12.5	6.5	9.0
HY49S	91	16.5	9.0	11.2

FMR Serie Verstellb. ratelschroefsleutels

Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	T1	B	kg
640215	FMR260	22-35	250	15	66	0.5
640217	FMR330	35-49	330	15	88	0.7

"Grote Bek" Aluminium verstelb.schroefsl.

Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	kg
640231	AMWT200	16-68	200	0.23

TMW Serie Verstelbare schroefsleutels

Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	kg
640233	TMW250	16-75	250	0.66
640234	TMW400	35-84	400	1.21

MF Serie Motor-schroefsleutels

Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	kg
641081	MF280	75	285	0.68

TWMS Serie Snelspanseutels

Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	kg
641085	TWMS260	70	260	0.40

TWMS Serie Snelspanseutels aluminium

Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	kg
641087	TWMA260	70	260	0.28

MFW280S Serie Snelspanseutels

Art. nr.	Type	cap	←L→ mm	kg
641109	MFW280S	80	284	0.46



RQ10



RQ16



RQ22





MJW250



SW200



EUF19



RQ Serie Quick openklapbare ringsleutels

Art. nr.	Type	mm	mm	kg
640241	RQ08	8	132	0.08
640243	RQ10	10	135	0.08
640244	RQ11	11	136	0.08
640245	RQ12	12	137	0.08
640247	RQ13	13	139	0.09
640249	RQ14	14	140	0.09
640250	RQ16	16	184	0.14
640251	RQ17	17	185	0.14
640253	RQ19	19	188	0.14
640254	RQ20	20	188	0.14
640255	RQ21	21	230	0.27
640257	RQ22	22	230	0.27
640259	RQ24	24	234	0.29
640261	RQ26	26	236	0.30
640263	RQ27	27	240	0.32
640265	RQ30	30	323	0.60
640267	RQ32	32	326	0.60
640269	RQ36	36	332	0.61

MJW Serie Quick verst. op.klap. ringsleutels

Art. nr.	Type	mm	mm	kg
640221	MJW200	12-24	230	0.32
640223	MJW250	22-34	287	0.49
640225	MJW300	26-38	340	0.69
640227	MJW350	28-46	400	0.72

SW Serie Snelspanseutels

Art. nr.	Type	mm	mm	kg
241060	SW150	7-15	150	0.10
241062	SW200	8-24	210	0.20
241065	SW250	10-32	260	0.40
241067	SW300	15-40	310	0.50

EUF Serie Flexibele dopsleutels

Art. nr.	Type	mm	mm	kg
694443	EUF08	8	100	0.07
694445	EUF10	10	100	0.07
694447	EUF12	12	100	0.08
694448	EUF13	13	100	0.08
694449	EUF14	14	100	0.09
694452	EUF17	17	100	0.09
694454	EUF19	19	100	0.11
694456	EUF21	21	100	0.12
694459	EUF24	24	100	0.14

ELS Serie Verlengde dopsleutels (6,35mm)

Art. nr.	Type	mm	mm	kg
695001	ELS300	17	297	0.18
695002	ELS500	17	501	0.29
695003	ELS700	17	700	0.38
695004	ELS1000	17	1002	0.52

Type	a	b	c	d	e	f
ELS300	297	17	23	255	13	6.35
ELS500	501	17	23	455	13	6.35
ELS700	700	17	23	655	13	6.35
ELS1000	1002	17	23	955	13	6.35




Alle ratels zijn omschakelbaar



MRL1014



RN1014TR




GRF0



TRW-2B



TRW-2BU



TRW-2AR



TRW-WS



MRL Serie 4 voudige Ratelsleutels

Art. nr.	Type	 mm	 mm	 kg
640281	MRL0813	8x12-10x13	143	0.18
640283	MRL1014	10x13-12x14	166	0.23

RN-TR Serie Beugelmontage sleutels

Art. nr.	Type	 mm	 mm	 kg
640291	RN1012TR	10x12-12	150	0.20
640293	RN1013TR	10x13-12	150	0.20
640295	RN1014TR	10x14-12	150	0.20

GRF Serie 4 voudige Beugelmontagesleutels

Art. nr.	Type	 mm	 mm	 kg
640298	GRF0	8x13/10x14-12	168	0.20
640299	GRF1	10x14/13x17-12	168	0.20

TRW Serie 4 voudige Ratelsleutels

Art. nr.	Type	 mm	 mm	 kg
640371	TRW-1	5.5x7-6x8	121	0.07
640372	TRW-2	9x11-10x12	148	0.12
640373	TRW-2A	8x10-12x13	166	0.18
640374	TRW-2B	10x12-13x14	171	0.18
640375	TRW-3	13x15-14x17	196	0.24
640376	TRW-3B	13x17-19x21	217	0.42
640377	TRW-4	19x21-22x24	243	0.48

TRW-U Serie 4 voudige 15° Ratelsleutels

Art. nr.	Type	 mm	 mm	 kg
640381	TRW-2AU	8x10-12x13	170	0.20
640382	TRW-2BU	10x12-13x14	176	0.21
640383	TRW-3U	13x14-15x17	198	0.27
640384	TRW-3BU	13x17-19x21	218	0.39

TRW-R Serie 4 voudige hoge Ratelsleutels

Art. nr.	Type	 mm	 mm	 kg
640391	TRW-2AR	8x10-12x13	170	0.23

TRW-WS Serie 6 voudige extra hoge Ratelsl.

Art. nr.	Type	 mm	 mm	 kg
640395	TRW-WS	8x10-12x13 14x17	170	0.23



Omschakelbare ratel met 2 sleutelmaten en centreerpunt



RN Serie Rateldopsleutels / werfpunt ratel

Art. nr.	Type	 mm	 mm	 kg
241201	RN1012	10x12	225	0.16
241203	RN1013	10x13	225	0.16
241207	RN1113	11x13	225	0.16
241209	RN1214	12x14	225	0.16
241211	RN1317	13x17	265	0.24
241213	RN1319	13x19	312	0.48
241215	RN1417	14x17	265	0.24
241216	RN1618	16x18	310	0.40
241217	RN1719	17x19	310	0.40
241219	RN1721	17x21	310	0.40
241221	RN1722	17x22	310	0.43



GY1719 

GY Serie Rateldopsleutels / werfpunt ratel

Art. nr.	Type	 mm	 mm	 kg
243211	GY1317	13x17	270	0.19
243214	GY1719	17x19	310	0.48
243219	GY1721	17x21	310	0.48
243225	GY1922	19x22	310	0.52
243227	GY1924	19x24	355	0.82
243241	GY2430	24x30	400	1.35
243243	GY2730	27x30	400	1.35
243245	GY3036	30x36	450	1.68
243252	GY3236	32x36	450	1.68



RN-L Serie Rateldopsleutels / werfpunt ratel

Art. nr.	Type	 mm	H	 mm	 kg
241261	RN1012L	10x12	28	225	0.16
241263	RN1013L	10x13	28	225	0.18
241265	RN1214L	12x14	29	225	0.18
241267	RN1117L	13x17	52	265	0.29
241269	RN1417L	14x17	52	265	0.30
241271	RN1719L	17x19	52	310	0.45
241273	RN1721L	17x21	52	310	0.48
241275	RN1921L	19x21	53	310	0.56
241277	RN1924L	19x24	64	355	0.78
241279	RN3024L	30x24	65	400	1.17
241281	RN2126L	21x26	69	355	0.80
241283	RN2127L	21x27	72	355	0.85
241285	RN2427L	24x27	72	355	0.86
241287	RN2430L	24x30	76	400	1.27
241289	RN2732L	27x32	82	400	1.35
241291	RN3236L	32x36	91	445	1.80




GY407 

GY-L Serie Rateldopsleutels / werfpunt ratel

Art. nr.	Type	 mm	 mm	 kg
241292	GY404	13x17L	270	0.31
241293	GY406	17x19L	310	0.52
241294	GY407	17x21L	310	0.52



RH50T



SRB1721A




SRG1719A




SRG1721A



RNF3



SRF2



RND1719

RN Serie Rateldopsleutels groot formaat

Art. nr.	Type	 mm	$\leftarrow L \rightarrow$ mm	 kg
243431	RH50T	50	644	4.00
243433	RH55T	55	759	5.50
243435	RH60T	60	806	6.50
243437	RH65T	65	907	7.00
243439	RH70T	70	911	8.30
243440	RH75T	75	965	9.00
243441	RH80T	80	1.162	13.00

Type	D	d	d1	T1	T2
RH50T	87	69	28	65	33
RH55T	97	76	30	65	35
RH60T	102	82	32	70	38
RH65T	113	92	34	75	46
RH70T	122	98	38	80	46
RH75T	130	102	38	80	46
RH80T	143	113	49	80	52

SRB-A Serie Aluminium Rateldopsleutels

Art. nr.	Type	 mm	$\leftarrow L \rightarrow$ mm	 kg
243280	SRB1719A	17x19	240	0.23
243282	SRB1721A	17x21	240	0.23
243284	SRB1921A	19x21	240	0.23

SRG-A Serie Aluminium Rateldopsleutels

Art. nr.	Type	 mm	$\leftarrow L \rightarrow$ mm	 kg
243360	SRG1719A	17x19	240	0.23
243361	SRB1721A	17x21	240	0.23

RNF Serie Rateldopsleutels 4-sleutelmaten





Art. nr.	Type	 mm	$\leftarrow L \rightarrow$ mm	 kg
243295	RNF2	21-17-19-14	310	0.44
243296	RNF3	24-17-19-17	310	0.45
243297	RNF4	27-22-24-19	356	0.78

SRF Serie Rateldopsl. kort 4-sleutelmaten

Art. nr.	Type	 mm	$\leftarrow L \rightarrow$ mm	 kg
243298	SRF1	17-13-14-10	198	0.29
243299	SRF2	21-17-19-14	240	0.46
243300	SRF3	24-19-21-17	240	0.47

RND Serie scharnierende Rateldopsleutel

Art. nr.	Type	 mm	$\leftarrow L \rightarrow$ mm	 kg
243290	RND1719	17x19	290	0.53
243292	RND1721	17x21	290	0.53



RWH-24
Handgreep in lengte
verstelbaar



RWHL-24
Handgreep gebogen
ook te gebruiken in vervuilt water




Verlengstuk 30/24mm



RG4



HSN17



RHD7



ARS05R



ARS10R

RWH Serie Rateldopsl. verstelbaar in lengte

Art. nr.	Type	mm	mm	kg
243311	RWH-24	24	185-240	0.68
243313	RWH-30	30	230-305	1.10

RWHL Serie Rateldopsleutel gebogen

Art. nr.	Type	mm	mm	kg
243315	RWHL-24	24	240	0.67
243317	RWHL-30	30	400	1.21

RG Serie Rubber handgreep

Art. nr.	Type	
243393	RG3	13x17 ~ 14x17
243394	RG4	17x19 ~ 19x22
243395	RG5	19x24 ~ 24x27
243396	RG6	24x30 ~ 32x36
243398	RG8	35x41 ~ 41x46

HSN Serie Verlengde dopsleutel

Art. nr.	Type	mm	sq	mm	kg
243351	HSN17	17	3/8"	53	0.08
243353	HSN19	19	3/8"	53	0.10
243355	HSN21	21	1/2"	58	0.13
243357	HSN24	24	1/2"	58	0.15

RHD7 Ratelhouder met riembevestiging

Art. nr.	Type	mm	kg
243370	RHD7	264	0.09

ARS Serie Veiligheidskoord

Art. nr.	Type	Cap. kg	Lmin/max	kg
243380	ARS05R	0.5	0.30/1.1	0.03
243381	ARS10R	1.0	0.48/2.3	0.07
243382	ARS20R	2.0	0.41/1.6	0.07
243383	ARS30R	3.0	0.41/1.4	0.08



72 tand ringratel-steek-sleutel 5°



GRW700



GRW17



GRW17F
180° flex



GRW17S



GRW17FS
180° flex



GRW700F

GRW Serie Ringratel-steeksleutel

Art. nr.	Type	mm	mm	kg
660108	GRW8	8	140	0.04
660111	GRW10	10	160	0.05
660112	GRW12	12	171	0.08
660113	GRW13	13	178	0.08
660114	GRW14	14	191	0.11
660115	GRW15	15	200	0.13
660117	GRW17	17	225	0.17
660119	GRW19	19	245	0.21
660121	GRW21	21	290	0.34
660122	GRW22	22	290	0.35
660124	GRW24	24	335	0.52

GRW-F Serie Ringratel-steeksleutel flex

Art. nr.	Type	mm	mm	kg
660208	GRW8F	8	140	0.04
660210	GRW10F	10	160	0.06
660212	GRW12F	12	171	0.09
660213	GRW13F	13	180	0.10
660214	GRW14F	14	191	0.12
660215	GRW15F	15	200	0.14
660217	GRW17F	17	225	0.19
660219	GRW19F	19	245	0.25
660221	GRW21F	21	290	0.39
660222	GRW22F	22	290	0.40
660224	GRW24F	24	335	0.55

GRW Serie Ringratel-steeksleutel kort

Art. nr.	Type	mm	mm	kg
660308	GRW8S	8	90	0.04
660310	GRW10S	10	95	0.05
660312	GRW12S	12	110	0.08
660313	GRW13S	13	110	0.08
660314	GRW14S	14	115	0.09
660317	GRW17S	17	128	0.12
660319	GRW19S	19	138	0.16

GRW-S Serie Ringratel-steeksleutel flex-kort

Art. nr.	Type	mm	mm	kg
660408	GRW8FS	8	93	0.04
660410	GRW10FS	10	98	0.05
660412	GRW12FS	12	111	0.09
660413	GRW13FS	13	111	0.10
660414	GRW14FS	14	119	0.12
660417	GRW17FS	17	128	0.15
660419	GRW19FS	19	138	0.18

GRW Serie Ringratel-steeksleutel set

Art. nr.	Type	mm	kg
660570	GRW700	8,10,12,13,14,17,19	1.20
660571	GRW700F	8,10,12,13,14,17,19	1.30



EA723A-29



STW17H



GEK060-R3



GEK085-W36



TQB3



TQB4



TPW0832TQ



TPW1565TQ



EA Serie Momentsleutels

Art. nr.	Type	mm	Nm	kg
275331	EA723A-17B	17	18	0.35
275333	EA723A-22B	22	42	0.43
275329	EA723A-24	24	55	0.42
275335	EA723A-26	26	55	0.50
275337	EA723A-29	29	65	0.56

STW Serie Momentsleutels

Art. nr.	Type	mm	Nm	kg
275353	STW17H	17	16	0.37
275355	STW22H	22	38	0.41
275357	STW26S	26	55	0.38
275359	STW29S	29	75	0.45

GEK Serie Momentsleutels digitaal

Art. nr.	Type	sq	Nm	kg
641120	GEK030-R2	1/4"	6-30	0.33
641121	GEK030-C3	3/8"	6-30	0.33
641122	GEK060-R3	3/8"	12-60	0.40
641123	GEK085-R3	3/8"	17-85	0.44
641124	GEK085-R4	1/2"	17-85	0.59
641125	GEK135-R4	1/2"	27-135	0.70
641126	GEK200-R4	1/2"	40-200	0.99

GEK-W Serie Momentschroefleutels digitaal

Art. nr.	Type	mm	Nm	kg
641130	GEK085-W36	10-36	17-85	0.60
641131	GEK135-W36	10-36	27-135	0.75
641132	GEK200-W36	10-36	40-200	1.10

TBQ Serie Momentsleutels





Art. nr.	Type	mm	Nm	kg
641170	TBQ3	320	zie onder	0.81
641172	TBQ4	320	zie onder	0.84

TPW Serie Schroefleutel t.b.v. TBQ

Art. nr.	Type	mm	mm	kg
641180	TPW0832TQ	8-50	220	0.69
641182	TPW1565TQ	21-87	335	1.20

TQB3+TPW Serie Momentsleutels

Set	mm	Nm	kg
TQB3+TPW0832TQ	540	82-159	1.50
TQB3+TPW1565TQ	655	100-196	2.01
TQB4+TPW0832TQ	540	162-217	1.53
TQB4+TPW1565TQ	655	196-255	2.04



IPW Serie Pijpuithaal gereedschap

Art. nr.	Type	D	$\frac{D}{2}$	o.d. $\frac{D}{2}$	i.d. $\frac{D}{2}$
643690	IPW-10	11,7	$\frac{3}{8}$ "	17.3	12.7
643691	IPW-15	14,7	$\frac{1}{2}$ "	21.7	16.1
643693	IPW-20	19,7	$\frac{3}{4}$ "	27.2	21.6
643694	IPW-25	25,2	1"	34.0	27.6

IPW Serie Tapeind in- en uitdraaisleutel


Art. nr.	Type	Cap Ø	$\leftarrow L_{mm} \rightarrow$	kg
694431	EZN5/16	W5/16"	70	0.10
694433	EZN3/8	W3/8"	70	0.13
694435	EZN1/2	W1/2"	70	0.13
694437	ZNS-M10	M10	65	0.13
694439	ZNS-M12	M12	65	0.13

A Serie Pijp-invoer-apparaat

Art. nr.	Type	o.d. $\frac{D}{2}$	$\leftarrow L_{mm} \rightarrow$	kg
241020	A3	89	480	2.70
241022	A4	114	550	3.70
241024	A5	140	580	6.00
241026	A6	165	610	7.00
241028	A8	216	710	9.00

A Serie Pijp-invoer-apparaat



Art. nr.	Type	o.d. $\frac{D}{2}$	$\leftarrow L_{mm} \rightarrow$	kg
241030	PV408	110-250	580	16.2



V - type



VL - type



V1

V3



120CVL



FV-0110



FV-0120

FV-0130



CV6



CVX6

V Serie Openslaande pijpklemmen voor stalen pijp

Art. nr.	Type	Cap.Ø "	kg
291201	V0	1/8"-2"	3,60
291203	V1	1/8"-2.1/2"	5,90
291205	V2	1/8"-3.1/2"	8,35
291207	V3	1/8"-4.1/2"	12,65
291209	V4	1/8"-6"	26,40

VL Serie Openslaande pijpklemmen voor gecoate pijp

Art. nr.	Type	Cap.Ø "	kg
291211	VL0	1/8"-2"	3,60
291213	VL1	1/8"-2.1/2"	5,90
291215	VL2	1/8"-3.1/2"	8,35
291217	VL3	1/8"-4.1/2"	12,65
291219	VL4	1/8"-6"	26,40

Draagbare pionierwerkbank voor pijpklemmen

Art. nr.	Type	Cap.Ø "	kg
291221	120CVL	1/8"-6"	17,00

FV Serie Voetpijpklemmen

Art. nr.	Type	Cap.Ø "	kg
291245	FV-0110	1/2"-1.1/4"	2,00
291247	FV-0120	1/2"-2"	2,50
291249	FV-0130	2"-6"	3,00

CV Serie Kettingpijpklemmen

Art. nr.	Type	Cap.Ø "	kg
291230	CV3	1/8"-3"	4,50
291231	CV6	1/8"-6"	2,50

Draagbare pionierwerkbank voor pijpklemmen

Art. nr.	Type	Cap.Ø "	kg
291221	120CVL	1/8"-6"	17,00

Draagbare pionierwerkbank met kettingpijpklem

Art. nr.	Type	Cap.Ø "	kg
291241	CVX6	1/8"-6"	19,60