



PRIJSLIJST

DUSS

01-01-2023



Boorhamers



Combihamers



Hak- en breekhamers



Diamantboormachines voor nat- en droog boren



Gereedschappen - Accessoires



Boorstandaards - Accessoires

MACHINES

BOORHAMERS

Fabr. DUSS (25D)

Art.no.	Type	Euro
200100007	P16SDS	404,00
200100010	P26SDS	699,00

BOOR-HAKHAMERS

Fabr. DUSS (25D)

Art.no.	Type	Euro
200100013	P26C	795,00
200100019	P30	1.295,00
200100022	P60	1.380,00
200100025	P90	1.746,00
200100028	PX48 SDS MAX	1.330,00
200100034	PX78 SDS MAX	1.585,00
200100037	PX96 SDS MAX	1.860,00

HAKHAMERS

Fabr. DUSS (25D)

Art.no.	Type	Euro
200100002	PK2	605,00
200100040	PK35	945,00
200100043	PK45	1.110,00
200100044	PK45A	1.160,00
200100047	PKX4A SDS MAX	1.190,00
200100049	PK75	1.280,00
200100052	PK75A	1.455,00
200100055	PKX7 SDS MAX	1.485,00
200100058	PK160	1.710,00
200100059	PK160A	1.795,00
200100061	PK300	1.935,00
200100062	PK300A	2.035,00
200100063	PK600	2.555,00

DIAMANTBOORMACHINES VOOR DROOG BOREN

Fabr. Duss (25D)

Art.no.	Type	Euro
200100064	DIA82S	1.628,00
200100066	DIA82SM16	1.540,00
200100067	DIA200	1.213,00
200100070	DIA300	1.213,00
200100086	DIA303S	1.770,00

DIAMANTBOORMACHINES VOOR NAT BOREN

Fabr. Duss (25D)

Art.no.	Type	Euro
200100073	DIA52W	1.458,00

DIAMANTBOORMACHINES VOOR NAT EN DROOG BOREN

Fabr. Duss (25D)

Art.no.	Type	Euro
200100076	DIA100W	1.620,00
200100079	DIA150W	1.620,00
200100083	DIA203W	1.870,00
200100082	DIA300W	1.620,00
200100085	DIA303W	1.870,00
200100088	DIA400W	2.047,00

BOOR-SCHROEFMACHINE

Fabr. DUSS (20D)

Art.no.	Type	Euro
200100005	B13 B (120Nm)	521,00

KLOPBOOR-SCHROEFMACHINE

Fabr. DUSS (20D)

Art.no.	Type	Euro
200100004	B13/2RLE	379,00

KLOPBOOR-SCHROEFMACHINE

Fabr. DUSS (20D)

Art.no.	Type	Euro
200100001	SB13/2RLE	379,00

BOORMACHINE 4 toerig

Fabr. DUSS (20D)

Art.no.	Type	Euro
200100110	D38RLE MC3	1.795,00

AFZUIGSETS

Fabr. DUSS (20D)

Art.no.	Type	Euro
200201655	ASG12	30,00
200201657	ASG68	75,00
200201659	ASG117	252,00
200201661	ASG202	301,00
200201663	ASG250	407,00
200201665	Afdichtmanchet DM117 voor ASG117	49,55
200201667	Afdichtmanchet DM202 voor ASG202	72,10
200201669	Afdichtmanchet DM250 voor ASG250	91,40
200201671	Hoeksteun v verdiept boren ASG WST	12,05

STOFAFZUIGING VOOR HAK- EN BREEKHAMERS

Fabr. DUSS (20D)

Art.no.	Type	Euro
200201677	MASH 1	189,00
200201679	MASH 2	189,00
200201681	MASP	189,00
200201683	Afzuigset verlenging VLMA	14,05

MACHINES + TOEBEHOREN P16SDS - P26SDS - P26C

BOORHAMERS SDS +

Fabr. DUSS (25D)

Art.no.	Type	Euro
200100007	P16SDS	404,00
200100010	P26SDS	699,00

BOOR-HAKHAMERS SDS +

Fabr. DUSS (25D)

Art.no.	Type	Euro
200100013	P26C	795,00

HIKOKI SDS+ HAMERBOREN (3)

Past in: Duss hamers

Direct opname in: P16S–P16DS–P18S–P26 P26SDS

Met adapter DU2 in: P28–PN28–P28S–PN28S–P30

Met adapter DU3 in: P60–P80–P90

Met adapter DX-SDS in: PX46–PX76-PX48-PX78-PX96

Art.no.	Ømm	Totale lengte	Werkzame lengte	Euro
3153782401	4	110	50	3,85
315300427	5	110	50	3,05
315300430	5	160	100	3,35
315302125	5	210	150	5,65
315300433	5,5	110	50	3,65
315300436	5,5	160	100	4,00
315300439	6	110	50	3,05
315300442	6	160	100	3,30
315302137	6	210	150	5,65
315302140	6	260	200	7,50
315302143	6	310	250	10,60
315300445	6,5	110	50	3,65
315300448	6,5	160	100	4,15
315300451	7	110	50	3,65
315300454	7	160	100	4,05
315300457	8	110	50	3,35
315300460	8	160	100	3,65
315300463	8	210	150	4,35
315300466	8	260	200	5,55
315300469	8	310	250	7,85
315300565	8	460	400	15,30
315300562	9	160	100	6,10
315300475	9	210	150	6,30
315300478	10	110	50	4,05
315300481	10	160	100	4,15
315300484	10	210	150	5,40
315300487	10	260	200	6,10
315300490	10	310	250	8,85
315300493	10	450	390	14,80
315300580	10	600	540	20,30
315300496	11	160	100	6,40
315300499	11	260	200	8,65
315300502	12	160	110	5,35
315300505	12	210	160	6,55
315300508	12	260	210	8,60
315300511	12	310	260	9,75
315300514	12	450	400	15,40
315300568	12	600	550	21,55

Art.no.	Ømm	Totale lengte	Werkzame lengte	Euro
315300517	13	160	110	7,30
315300523	14	160	110	7,85
315300526	14	210	160	8,35
315302194	14	260	210	11,00
315300529	14	310	260	11,40
315300532	14	450	400	16,65
315300571	14	600	550	25,00
315300589	14	1000	950	69,20
315300535	15	160	110	8,35
315300538	15	260	210	12,10
315302200	15	450	400	19,15
315300541	16	160	110	10,05
315300544	16	210	160	11,75
315300610	16	260	210	15,40
315300547	16	310	260	18,30
315300550	16	450	400	23,55
315300574	16	600	550	24,00
315302203	16	800	750	43,10
315302206	17	210	160	20,75
315302230	18	200	150	18,30
315302236	18	300	250	24,95
315302239	18	450	400	26,55
315302242	18	600	550	28,55
315302245	18	1000	950	87,05
315302248	19	200	150	21,65
315302257	20	200	150	22,65
315302263	20	300	250	27,45
315302266	20	450	400	28,50
315302269	20	600	550	30,65
315302272	20	1000	950	97,00
315302275	22	250	200	31,30
315302281	22	450	400	33,65
315302287	22	1000	950	107,35
315302296	24	250	200	33,05
315302302	24	450	400	41,55
315302308	25	300	250	38,55
315302314	25	450	400	72,10
315302317	25	1000	950	117,25
315302320	26	250	200	49,35
315302323	26	450	400	55,95

DUSS SDS+ HAMERBOREN (23D)

Fabr. DUSS Stifwentelboren - type H.D.P.

P26SDS - P26C

**** Alleen voor P26C & P26SDS**

Art.no.	Ømm	Totale lengte	Werkzame lengte	Type	Euro
200200397	28	450	400	HDP 2840	77,05
200200403	30	450	400	HDP 3040	79,00

HAMERBOORKRONEN SDS +

Fabr. DUSS C serie (23D)

Past in: Duss boorhamer P26SDS en P26C

BOORKROON SDS+ MET CENTREERBOOR

boorlengte					
Art.no.	Ømm	mm.	Type		
200200406	-	175	DPC1		37,75
200200409	-	340	DPC2		52,80
200200412	-	440	DPC3		60,50

BOORKROON

Art.no.	Ømm	mm.	Type	Euro
200200244	40	70	CP40	52,25
200200247	50	70	CP50	60,00
200200250	68	70	CP68	66,70
200200253	82	70	CP82	77,90

BEITELS VOOR P26C SDS+

Fabr. DUSS (23D)

Lengte				
Art.no.	Type	Breedte	mm.	Euro
200200415	SMP1	-	250	12,80
200200418	FMP2	20	250	12,80
200200421	BMP3	40	250	19,00
200200424	LMP4	40	250	19,60
200200427	HMP5	22	250	19,55

BOORKOP ADAPTER

Fabr. DUSS (23D)

P16SDS – P26SDS – P26C

Art.no.	Type	Euro
200200430	DP (SDS+) -1/2+20	26,60

BOORGRUISVANGER

Fabr. DUSS (23D)

Art.no.	Type	Euro
200317794	SK17	6,80

MACHINE + TOEBEHOREN P20, P28, P28S, PN28, P30

BOOR-HAKHAMERS

Fabr. DUSS (25D) Zeskant aansluiting

Art.no.	Type	Euro
200100019	P30	1.295,00

HAMERBOREN – H2

Fabr. DUSS, H2 serie A, 13mm zeskant (23D)

Direct opname in: P20, P28, PN28, P28S, PN28S, P30

Art.no.	Type	Werkzame		Euro
		Ømm	lengte	
200200436	H2182	18 x 350	260	84,30
200200439	H2184	18 x 500	410	103,00
200200442	H2186	18 x 690	600	140,00
200200445	H2188	18 x 890	800	193,00
200200448	H2201	20 x 240	150	82,75
200200451	H2202	20 x 350	260	84,85
200200454	H2204	20 x 500	410	104,00
200200457	H2221	22 x 240	150	91,50
200200460	H2222	22 x 350	260	96,55
200200463	H2224	22 x 500	410	121,00
200200466	H2228	22 x 890	800	261,00
200200469	H2226	22 x 690	600	205,00
200200472	H2241	24 x 240	150	95,85
200200475	H2242	24 x 350	260	102,00
200200478	H2244	24 x 500	410	128,00
200200481	H2252	25 x 350	260	110,00
200200484	H2254	25 x 500	410	135,00
200200487	H2256	25 x 690	600	219,00
200200490	H2261	26 x 240	150	107,00
200200493	H2282	28 x 350	260	116,00
200200496	H2284	28 x 500	410	142,00
200200499	H2302	30 x 350	260	127,00
200200502	H2304	30 x 500	410	154,00
200200505	H2322	32 x 350	260	134,00
200200508	H2324	35 x 500	410	167,00
200200511	H2352	35 x 350	260	148,00
200200514	H2354	35 x 500	410	187,00
200200517	H2434	43 x 540	450	265,00

HAMERBOORKRONEN

Fabr. DUSS C2 serie, 13mm zeskant (23D)

Direct opname in: P20, P28, PN28, P28S, PN28S, P30

Art.no.	Type	Ømm	Totale	Werkzame	Euro
			lengte	lengte	
200200520	CD2401	40	120	240	230,00
200200523	CD2403	40	340	430	256,00
200200526	CD2521	52	120	240	253,00
200200529	CD2523	52	340	430	280,00
200200532	CD2661	66	120	240	281,00
200200535	CD2663	66	340	430	307,00
200200538	CD2801	80	120	240	318,00
200200541	CD2803	80	340	430	345,00

CENTREERBOOR				Euro
200200544	ZX13	11	135	13,35

BEITELS

Fabr. DUSS C2 serie, 13mm. Zeskant (23D)

Direct opname in: P28,P28S, P30

Art.no.	Type	Lengte		Euro
		Breedte	mm.	
200200547	SM21	-	340	28,60
200200550	SM26	-	500	36,25
200200553	FM22	20	340	28,60
200200556	FM27	20	500	36,25
200200559	BM23	40	340	35,30
200200562	HM24	20	250	56,50

ADAPTERS

Fabr. DUSS 13mm. zeskant (23D)

Direct opname in: P20, P28, PN28, P28S, PN28S, P30

Art.no.	Type	Euro
200200568	DU2 P30 (zesk - SDS+)	131,00

BOORHOUDER ASSEN

Fabr. DUSS (23D)

Art.no.	Type	Euro
200200571	DF2 Zeskant naar B16	35,80
200200572	DF18 t.b.v. P16/P18	32,30

MACHINES + TOEBEHOREN P60 - P80 - P90

BOOR-HAKHAMERS

Fabr. DUSS (25D) zeskant aansluiting

Art.no.	Type	Euro
200100022	P60	1.380,00
200100025	P90	1.746,00

HAMERBOREN – H3

Fabr. DUSS, H3 serie, 19mm zeskant (23D)

Direct opname in: P60 – P80 – P90 (PO32en P36)

Art.no.	Type	Ømm	Totale lengte	Werkzame lengte	Euro
200200574	H3162	16	380	200	106,00
200200577	H3164	16	570	410	116,00
200200580	H3182	18	380	200	107,00
200200583	H3184	18	570	410	123,00
200200586	H3188	18	980	800	220,00
200200589	H3194	19	570	410	126,00
200200592	H3202	20	420	260	112,00
200200595	H3204	20	570	410	130,00
200200598	H3222	22	420	260	124,00
200200601	H3224	22	570	410	142,00
200200604	H3226	22	770	600	242,00
200200607	H3242	24	420	260	130,00
200200610	H3252	25	420	260	131,00
200200613	H3254	25	570	410	157,00
200200616	H3256	25	770	600	247,00
200200619	H3259	25	1020	900	285,00
200200622	H32512	25	1360	1200	442,00
200200625	H3274	27	570	410	166,00
200200628	H3282	28	420	260	144,00
200200631	H3284	28	570	410	168,00
200200634	H3301	30	260	100	144,00
200200637	H3302	30	420	260	145,00
200200640	H3304	30	570	410	177,00
200200643	H3306	30	770	600	249,00
200200646	H3309	30	1020	900	332,00
200200649	H33012	30	1360	1200	465,00
200200652	H3322	32	420	200	155,00
200200655	H3324	32	570	410	182,00
200200658	H3352	35	420	200	169,00
200200661	H3354	35	570	410	202,00
200200664	H3359	35	1060	900	434,00
200200667	H33512	35	1360	1200	526,00
200200670	H3402	40	420	260	201,00
200200673	H3404	40	570	410	230,00
200200676	H3409	40	1060	900	453,00
200200679	H3465	46	700	500	398,00
200200682	H3469	46	1100	900	671,00
200200685	H34612	46	1400	1200	844,00
200200688	H3555	55	700	500	442,00
200200691	H3559	55	1100	900	749,00
200200694	H35512	55	1400	1200	920,00
200200697	H3665	66	700	500	557,00
200200700	H3669	66	1100	700	781,00
200200703	H3805	80	700	500	604,00
200200706	H3809	80	1100	900	804,00

HAMERBOORKRONEN – C3

Fabr. DUSS C3 serie, 19mm zeskant (23D)

Direct opname in: P60 – P80 – P90 (PO32 en P36)

Art.no.	Type	Ømm	Totale lengte	Werkzame lengte	Euro
200200709	CD3521	52	145	305	273,00
200200712	CD3525	52	485	645	321,00
200200715	CD3661	66	145	305	299,00
200200718	CD3665	66	485	645	349,00
200200721	CD3801	80	145	305	338,00
200200724	CD3805	80	485	645	387,00
200200727	CD3901	90	145	305	362,00
200200730	CD3905	90	485	645	411,00
200200733	CD31041	104	145	305	382,00
200200736	CD31045	104	485	645	432,00
200200739	CD31291	129	145	305	457,00
200200742	CD31295	129	485	645	510,00
200200544	ZX13	11	135		13,35

BEITELS

Fabr. DUSS 3 serie 19z zeskant (23D)

Direct opname in: P60 – P80 – P90 (PO32, P36, PK100)

Art.no.	Type	Breedte	Lengte mm.	Euro
200200748	SM322	-	340	33,15
200200751	SM342	-	420	35,45
200200754	SM356	-	560	45,00
200200757	FM324	26	340	33,15
200200760	FM344	26	420	35,45
200200763	FM358	26	560	45,00
200200766	BM346	40	420	43,40
200200769	BM348	50	420	50,80
200200772	SP306	100	430	88,15
200200775	HM351	25	310	67,65

ADAPTER

Fabr. DUSS 3 serie 19z zeskant (23D)

Direct opname in: P60 – P80 – P90 (PO32, P36)

Art.no.	Type	Euro
200200778	DU3 Zeskant naar SDS+	144,00

MACHINES + TOEBEHOREN PX46 - PX 48 - PX 76 - PX78 - PX96

BOOR- HAKHAMERS

Fabr. DUSS (25D) SDS MAX aansluiting

Art.no.	Type	Euro
200100028	PX48 SDS MAX	1.330,00
200100034	PX78 SDS MAX	1.585,00
200100037	PX96 SDS MAX	1.860,00

SDS MAX HAMERBOREN (16D)

Fabr. HiKOKI (16D)

Direct opname in: PX46 - PX48 – PX76 - PX78 – PX96

Art.no.	Totale		Werkzame		Euro
	Ømm	lengte	lengte		
315301201	12	340	200		37,80
315301204	12	540	400		47,80
315301207	12	690	550		61,20
315301213	14	340	200		40,80
315301216	14	540	400		52,05
315301222	15	340	200		46,15
315301225	15	540	400		55,60
315305605	16	340	200		49,65
315305608	16	540	400		55,60
315305617	18	340	200		49,85
315305620	18	540	400		55,90
315305629	20	320	200		50,90
315305632	20	520	400		60,95
315305635	20	920	800		84,30
315305641	22	320	200		53,85
315305644	22	520	400		60,05
315305647	22	920	800		89,50
315305653	24	320	200		62,10
315305656	24	520	400		73,35
315305659	25	320	200		58,10
315305662	25	520	400		71,55
315305665	25	920	800		104,85
315305674	28	370	250		70,55
315305677	28	570	450		80,90
315305680	28	670	550		106,10
315305689	30	370	250		72,15
315305692	30	570	550		95,55
315301228	32	370	250		65,20
315305701	32	570	450		96,60
315305704	32	920	800		138,30
315305710	35	370	250		95,55
315305713	35	570	450		109,70
315305716	35	670	550		136,15
315301231	38	370	250		96,50
315305734	38	570	450		126,85
315305737	40	370	250		129,95
315305740	40	570	450		153,90
315305743	40	920	800		196,90

HAMERBOORKRONEN

Fabr. DUSS, CX serie SDS max aansluiting (23D)

Direct opname in: PX46 - PX48 – PX76 - PX78 – PX96

hamerboorkronen passend op SDS MAX

houders DXC2 en DXC4 compleet met centreerboor ZX13

DXC2 en DXC4 passen op alle merken met een SDS MAX aansluiting

Art.no.	Type	Lengte		Euro
		Ømm	mm.	
200200805	CX45	45	86	192,00
200200808	CX50	50	80	202,00
200200811	CX55	55	80	207,00
200200814	CX68	68	80	212,00
200200817	CX82	82	80	298,00
200200820	CX90	90	80	313,00
200200823	CX100	100	80	328,00
200200826	CX125	125	80	348,00
200200829	CX150	150	80	405,00

HAMERBOORKROONHOUDERS SDS MAX

			Euro
200200832	DXC2	200	40,10
200200835	DXC4	400	63,50

CENTREERBOOR

				Euro
200200544	ZX13	11	135	13,35

ADAPTER

Fabr. DUSS, SDS MAX aansluiting (23D)

Direct opname in: PX46- PX48 – PX76 - PX78 – PX96

Art.no.	Type		Euro
200200841	DX	SDS - SDS MAX naar SDS +	79,20
200200844	DXF	SDS MAX naar 1/2+20(tbv Boorkop)	29,05

BEITELS SDS MAX

Direct opname in: PX46- PX48 – PX76 - PX78 – PX96

zie blz. 8

MACHINES + TOEBEHOREN PK 35 - PK 45 - PK 75 - PK75A

HAKHAMERS Zeskant aansluiting

Fabr. DUSS (25D)

Art.no.	Type	Euro
200100040	PK35	945,00
200100043	PK45	1.110,00
200100044	PK45A	1.160,00
200100049	PK75	1.280,00
200100052	PK75A	1.455,00

BEITELS

Fabr. DUSS 4 serie, 16mm zeskant (23D)

Directopname in: PK35, PK40, PK45, PK75, PK75A

Art.no.	Type	Lengte		Euro
		Breedte	mm.	
200200847	SM421	-	290	29,60
200200850	SM401	-	400	31,40
200200853	SM402	-	600	39,85
200200856	FM423	26	290	29,60
200200859	FM403	26	400	31,40
200200862	FM404	26	600	39,85
200200865	BM405	50	360	44,20
200200868	BM408	75	380	53,60
200200871	BM425	50	240	42,80
200200874	SP406	100	420	71,60
200200877	BZ413*	50	290	59,85
200200880	SZ414*	100	290	99,70
200200883	HM407	25	290	54,85
200200886	HM408	35	290	59,15
200200892	KM410	35	290	63,80
200200895	ST411	40 x 40	290 bouchard.	164,00
200200898	ES412	16	250	91,25
200200901	FZ423**	36X7	230	151,00
200200904	FZ430**	36X7	300	175,00

* Geschikt voor tegel, pleister, metselwerk

** HM voegbikbeitels alleen voor PK 35 en PK 45

MACHINES + TOEBEHOREN PK 150 - PK 160 - PK 300

HAKHAMERS Zeskant aansluiting

Fabr. DUSS (25D)

Art.no.	Type	Euro
200100058	PK160	1.710,00
200100059	PK160A	1.795,00
200100061	PK300	1.935,00
200100062	PK300A	2.035,00
200100063	PK600	2.555,00

BEITELS

Fabr. DUSS, 6 serie, 22mm zeskant (23D)

Directopname in: PK150, PK160, PK300

Art.no.	Type	Lengte		Euro
		Breedte	mm.	
200200946	SM620	-	400	37,25
200200949	SM610	-	500	40,30
200200952	SM611	-	650	50,40
200200955	FM622	28	400	37,25
200200958	FM612	28	500	40,30
200200961	FM613	28	650	50,40
200200964	BM614	50	500	63,60
200200967	SP615	120	500	109,00

MACHINES + TOEBEHOREN PKX4 en PKX7

Hakhamers, SDS MAX aansluiting

Fabr. DUSS(25D)

Art.no.	Type	Euro
200100047	PKX4A SDS MAX	1.190,00
200100055	PKX7 SDS MAX	1.485,00

BEITELS

Fabr. DUSS X serie SDS MAX (23D)

Direct opname in: PX46- PX48 – PX76 - PX78 – PX96-PKX4-PKX7

Art.no.	Type	Lengte		Euro
		Breedte	mm.	
200200907	SMX2	-	280	14,15
200200910	SMX4	-	400	15,05
200200913	SMX6	-	600	22,05
200200916	FMX2	25	280	16,25
200200919	FMX4	25	400	17,75
200200922	FMX6	25	600	20,25
200200925	SPX5	50	400	30,00
200200928	SPX8	80	300	36,15
200200931	SPX9	115	350	59,55
200200934	LMX1	50	500	39,05
200200937	HMX3	26	300	31,25
200200940	KMX4	32	300	42,80
200200943	STX 7	40x40	300 Bouchar.	181,00

MACHINE + TOEBEHOREN DIA 52 W

DIAMANTBOORMACHINE VOOR NAT BOREN Snelwisselsysteem

Fabr. Duss (25D)

Art.no.	Type		Euro
200100073	DIA52W	8-42 m/m	1.458,00

DIAMANTBOREN NAT

MET SNELWISSELSYSTEEM, CA-SERIE

PASSEND OP DIA52W

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200200970	CA0807	128,00
200200973	CA1015	128,00
200200976	CA1215	130,00
200200979	CA1415	130,00
200200982	CA1515	132,00
200200985	CA1615	132,00
200200988	CA1630	136,00
200200991	CA1815	136,00
200200994	CA1830	138,00
200200997	CA2015	138,00
200201000	CA2030	141,00
200201003	CA2230	145,00
200201006	CA2430	149,00
200201009	CA2530	149,00
200201012	CA2830	153,00
200201015	CA3030	156,00
200201018	CA3230	159,00
200201021	CA3530	163,00
200201024	CA3830	165,00
200201027	CA4030	167,00
200201030	CA4230	169,00

Centreerringen voor

Diamantboorkronen CA passend op DIA50W

Fabr. DUSS (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201033	ZA8	9,85
200201036	ZA10	9,85
200201039	ZA12	9,85
200317950	ZA14	9,00
200201045	ZA15	9,85
200201048	ZA16	9,85
200201051	ZA18	9,85
200201054	ZA20	9,85
200201057	ZA22	9,85
200201060	ZA24	9,85
200201063	ZA25	9,85
200201066	ZA28	9,85
200201069	ZA30	9,85
200201072	ZA32	9,85
200201075	ZA35	9,85
200201078	ZA38	9,85
200201081	ZA40	9,85
200201084	ZA42	9,85

GASDRUKVEER VOOR CA-BOREN

MET EEN WERKZAME LENGTE VAN 300 MM.

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201087	GDF300	71,45

ADAPTERS VOOR DIAMANTBOREN 1/2 uitwendig

Fabr. Duss

Art.no.	Type	Uitvoering	Voor boren met	Euro
200200256	DAS50	DIA50Wx1/2 bin.	R1/2 bui	91,20

MACHINE + TOEBEHOREN DIA 80

DIAMANT DROOG DOZEN BOORMACHINE

Fabr. Duss (25D)

Art.no.	Type	Euro
200100064	DIA82S	1.628,00
200100066	DIA82SM16	1.540,00

ADAPTERS

Directopname: DIA 80

Fabr. Duss, snelwisselsysteem (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201090	DSA M16 1/2x20 inwendig naar	50,05
	M16 uitwendig, voor gebruik van	
	diamantdozenboren met M16 inwendig	
	schroefdraad.	
200201093	DSF adapter thv boorkop met	161,00
	opname 1/2x20	

DIAMANT DOZENBOREN DROOG

(kalkzandsteen, metselwerk)

Fabr. DUSS, D serie, snelwisselsysteem (23D)

DS serie standaard, DZ serie, PKD snijkanten(7x sneller)

Directopname: DIA 80

Art.no.	Type	Euro
200201096	DS68	133,00
200201099	DS72	138,00
200201102	DS82	137,00
200201105	DZ68S	318,00
200201108	DZ82S	318,00

MACHINE + TOEBEHOREN DIA 200/ DIA 300 - DIA 100 W - DIA 150 W - DIA 300 W - DIA 303W

DIAMANTBOORMACHINES VOOR NAT EN DROOG BOREN

Fabr. Duss (25D)

Art.no.	Type	Euro
200100076	DIA100W	1.620,00
200100079	DIA150W	1.620,00
200100082	DIA300W	1.620,00
200100083	DIA203W	1.870,00
200100085	DIA303W	1.870,00
200100088	DIA400W	2.047,00
200100067	DIA200	1.213,00
200100070	DIA300	1.213,00
200100086	DIA303S	1.770,00

DIAMANTBOREN NAT EN DROOG

1/2 INWENDIGE AANSLUITING, TYPE CC EN CT

PASSEND OP DIA200, DIA300, DIA100W,
DIA150W, DIA300W EN DIA 303W

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201111	CCL32*	144,00
200201114	CCL36*	158,00
200201117	CCL42*	116,00
200201120	CCL47*	119,00
200201123	CCL52**	137,00
200201126	CCL67**	160,00
200201129	CCL82	177,00
200201132	CCL92	189,00
200201135	CCL102	202,00
200201138	CCL112	223,00
200201141	CCL117	235,00
200201144	CCL127	237,00
200201147	CCL132	259,00
200201150	CCL137	281,00
200201153	CCL152	288,00
200201156	CCL162	313,00
200201159	CTL172	324,00
200201162	CTL182	371,00
200201168	CTL202	383,00
200201171	CTL212	535,00
200201174	CTL225	571,00
200201177	CTL232	579,00
200201180	CTL250	592,00
200201183	CTL257	643,00
200201186	CTL300	694,00

* = alléén voor nat
** = bij droogboren is een afzuigbuis nodig

DIAMANTBOREN VOOR NAT EN DROOG
GESCHIKT VOOR HET BOREN IN KERAMIEKE BUIZEN IN
SCHOORSTENEN EN OPEN HAARDEN CK-SERIE.
PASSEND OP DIA200, DIA300, DIA100W, DIA150W,
DIA300W EN DIA303W

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201189	CK112	286,00
200201192	CK132	310,00
200201195	CK152	330,00

DIAMANTBOREN DROOG BOREN MET SLAG (DIA303S)

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Ø mm	WL mm	Euro
200202100	CSL 52	52		154,00
200202101	CSL 62	62		166,00
200202102	CSL 67	67		179,00
200202104	CSL 72	72		202,00
200202105	CSL 82	82		208,00
200202107	CSL 92	92		214,00
200202108	CSL 102	102		222,00
200202109	CSL 112	112		237,00
200202110	CSL 122	122		252,00
200202111	CSL 127	127		259,00
200202112	CSL 132	132		278,00
200202113	CSL 142	142		296,00
200202114	CSL 152	152		324,00
200202115	CSL 162	162		354,00
200202116	CSL 172	172		374,00
200202117	CSL 182	182		415,00
200202118	CSL 202	202		434,00

Art.no.	Type	Euro
200201198	CK162	345,00
200201201	CK172	351,00
200201204	CK182	357,00
200201207	CK202	405,00
200201210	CK225	549,00
200201213	CK250	577,00

SNELWISSELKOPPELING

PASSEND OP DIA200, DIA300, DIA100W,
DIA150W, DIA300W EN DIA303W

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201243	SVM machineadapter	67,45
200201246	SVK booradapter	77,90

VERLENGSTUKKEN

PASSEND OP DIA200, DIA300, DIA100W,
DIA150W, DIA300W EN DIA303W

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
Standaard uitvoering type VL		
200201249	VL150	55,40
200201252	VL300	104,00

Met snelwisselkoppeling

200201255	VL150SWS	150	200,00
200317911	VL300SWS	300	212,00

Voor DIA400

200201261	VLW200	68,75
200201264	VLW300	104,00

AFZUIGKAPPEN

PASSEND OP AFZUIGBUIZEN

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type		Euro
200201267	SK61	korte bouwhoogte	30,65
200201270	SK76	hoge bouwhoogte	34,20

AFZUIGBUIZEN

PASSEND OP DIA200, DIA300, DIA100W,
DIA150W, DIA300W EN DIA303W

Art.no.	Type	Euro
Standaard uitvoering. ook geschikt voor VL		
200200259	R50/155 CC52+CC67 DIA100, 303W	15,10
200200262	R50/305 CC52+CC67 DIA100, 303W	18,55
200200265	R75/165 Vanaf Ø 82 m/m	20,15
200200268	R75/315 Vanaf Ø 82 m/m	23,70

Afzuigbuizen geschikt voor gebruik met snelwissel-
koppelingen en verlengstukken met snelwisselkoppeling

Art.no.	Type	Euro
200200271	RS75/10 CC52+CC67 Vanaf Ø82 m/m	17,95
200200274	RS75/340 Vanaf Ø82 m/m	25,35
200200277	RS75/490 Vanaf Ø82 m/m	27,55

REDUCEERRING

PASSEND OP AFZUIGBUIZEN R50/155, R50/305 en RS75/100
ALLEEN GESCHIKT VOOR CC52 EN CC67 Bij droogboren

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201216	RR75/50	33,35

SNELCENTREER STIFT- MET VERENDE CENTREERPEN

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Werk lengte	Euro
200201219	SZ	250- 300mm	134,00
200201222	SZ4	400- 450mm	166,00

Centreerstang

Fabr. DUSS(23D)

Art.no.	Type	Werk lengte	Euro
200201225	ZST	tot 300mm	46,00
200201228	ZST 6	tot 450mm	51,10

AFSLUITSTOPPEN/-RINGEN

Voor afsluiten van afzuiggaten bij natboren
Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Voor boren	Euro
200201231	AR	Ø 52 - Ø 67mm	8,00
200201234	VS	vanaf Ø 82mm	1,35

ADAPTERS VOOR GEBRUIK DUSS DIAMANTBOREN

Fabr. Duss(23D)

Voor op andere merken			
Art.no.	Type	Uitvoering machines	Euro
200201237	DAS3	R½"bu x R½"bu R½" bi	61,95
200201240	DAS6	R½"bu x 1¼"UNC bi 1¼"UNC bu	64,55

Art.no.	Type	Uitvoering	met	Euro
200201273	DAS2	½bin x ½bin	½but	58,55
200201276	DAS4	½bin x 1¼bui	1¼ bin	110,00

WATERPASHULPSTUK VOOR DIAMANTBOORMACHINES

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201279	NH	188,00

WATERDRUKVAT 10 LITER

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201282	WDB10	274,00

INDUSTRIESTOFZUIGER NAT/DROOG

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201285	ISC	625,00

DIAMANTBOORKRONEN, NAT/DROOG GEBRUIK, BOORDIEPTE 150MM
voor het boren van elektriciteitsdozen met DIA100W en DIA303W

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201288	CC67/150 Ø67MM	189,00
200201291	CC82/150 Ø82MM	182,00

SNELCENTREERSTIFT MET HM VERENDE CENTREERPUNT

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201294	SZ150	195,00

ZUIGKOP BIJ DROOG BOREN

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201267	SK61	30,65

REDUCEERRING BIJ DROOG BOREN MET CC67/150

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201216	RR75/50	33,35

WATERAFZUIGING COMPLEET BIJ NAT BOREN

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201303	WSET82	245,00

SNELWISSELADAPTER MET CENTREERAUTOMAAT

Voor gebruik snelwisseldozenboren, zie prijslijst blz. 11
Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201306	SWA	342,00

Art.no.	Type	Boordiam	Aantal Tnd	Euro
---------	------	----------	------------	------

DUSS HM GATZAGEN type LS speciaal voor kunststof(buis)

Type LS SWK met snelwisselsysteem, lengte boor 160mm

Bestaande uit: HM boor type LS, snelwisseladapter LSA1,

centreerboor met uitwerpveer LSZ1 en kunststof koffer

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Boordiam	Aantal Tnd	Euro
200201309	LS42 SWK	42mm	3	Op aanvraag
200201582	LS52 SWK	52mm	3	Op aanvraag
200201315	LS62 SWK	62mm	3	Op aanvraag
200201318	LS82 SWK	82mm	3	Op aanvraag
200201321	LS102 SWK	102mm	4	Op aanvraag
200201324	LS111 SWK	111mm	4	Op aanvraag
200201327	LS112 SWK	112mm	4	Op aanvraag
200201330	LS117 SWK	117mm	4	Op aanvraag
200201333	LS126 SWK	126mm	4	Op aanvraag
200201336	LS127 SWK	127mm	4	Op aanvraag
200201339	LS132 SWK	132mm	4	Op aanvraag
200201342	LS137 SWK	137mm	5	Op aanvraag
200201345	LS142 SWK	142mm	5	Op aanvraag
200201348	LS147 SWK	147mm	5	Op aanvraag
200201351	LS152 SWK	152mm	5	Op aanvraag
200201354	LS159 SWK	159mm	5	Op aanvraag
200201357	LS161 SWK	161mm	6	Op aanvraag
200201360	LS162 SWK	162mm	6	Op aanvraag
200201363	LS164 SWK	164mm	6	Op aanvraag
200201366	LS167 SWK	167mm	6	Op aanvraag
200201369	LS168 SWK	168mm	6	Op aanvraag
200201372	LS172 SWK	172mm	6	Op aanvraag
200201375	LS178 SWK	178mm	6	Op aanvraag
200201378	LS182 SWK	182mm	6	Op aanvraag
200201381	LS187 SWK	187mm	6	Op aanvraag
200201384	LS200 SWK	200mm	6	Op aanvraag
200201387	LS202 SWK	202mm	6	Op aanvraag
200201390	LS207 SWK	207mm	6	Op aanvraag
200201393	LS227 SWK	227mm	6	Op aanvraag
200201396	LS250 SWK	250mm	6	Op aanvraag
200201399	LS257 SWK	257mm	6	Op aanvraag
200201402	LS295 SWK	295mm	6	Op aanvraag
200201405	LS315 SWK	315mm	6	Op aanvraag
200201408	LS322 SWK	322mm	6	Op aanvraag

DUSS HM GATZAGEN type LS speciaal voor kunststof(buis)

Type LS met ½"G inwendige aansluiting, lengte boor 160mm

(wordt geleverd zonder adapter, centreerboor en kunststof koffer)

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Boordiam	Aantal Tnd	Euro
200201495	LS42	42mm	3	284,00
200201498	LS52	52mm	3	284,00
200201501	LS62	62mm	3	284,00
200201504	LS82	82mm	3	284,00
200201507	LS102	102mm	4	331,00
200201510	LS111	111mm	4	286,75
200201513	LS112	112mm	4	331,00
200201516	LS117	117mm	4	348,00
200201519	LS126	126mm	4	302,20
200201522	LS127	127mm	4	348,00
200201525	LS132	132mm	4	302,20

200201411	LS137	137mm	5	Op aanvraag
200201414	LS142	142mm	5	Op aanvraag
200201417	LS147	147mm	5	Op aanvraag
200201420	LS152	152mm	5	Op aanvraag
200201423	LS159	159mm	5	Op aanvraag
200201426	LS161	161mm	6	Op aanvraag *
200201429	*LS162	162mm	6	301,00
200201432	LS164	164mm	6	Op aanvraag
200201435	LS167	167mm	6	Op aanvraag
200201438	LS168	168mm	6	Op aanvraag
200201441	LS172	172mm	6	Op aanvraag *
200201444	*LS178	178mm	6	353,00
200201447	LS182	182mm	6	Op aanvraag
200201450	LS187	187mm	6	Op aanvraag *
200201453	*LS200	200mm	6	373,00
200201456	LS202	202mm	6	Op aanvraag
200201459	LS207	207mm	6	Op aanvraag
200201462	LS227	227mm	6	Op aanvraag
200201465	LS250	250mm	6	Op aanvraag
200201468	LS257	257mm	6	Op aanvraag
200201471	LS295	295mm	6	Op aanvraag
200201474	LS315	315mm	6	Op aanvraag
200201477	LS322	322mm	6	Op aanvraag

*LS162, LS178, LS200 standaard diameter

Andere diameters en lengtes op aanvraag leverbaar

ADAPTER gatzaagadapter voor snelwisselsysteem

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201480	LSA 1	84,05

ADAPTER machineadapter voor snelwisselsysteem

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201243	SVM	67,45

ADAPTER gatzaagadapter voor schroefstelsysteem

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201486	LSA2 ½"-½"	35,10
200201489	LSA3 ½"-13mm.	34,40
200201492	LSA4 ½"- SDS MAX	62,45

CENTREERBOOR MET UITWERPER

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201528	LSZ 1	186,00
200201531	LSZ 2 Losse centreerboor	103,00

GEREEDSCHAPKOFFER

Fabr. Duss (23D)

Art.no.	Type	Euro
200201534	LSK	66,00

MACHINE + TOEBEHOREN DIA 400 W

BOORSTANDAARDS EN TOEBEHOREN

Geschikt voor: DIA50, DIA100W, DIA150W, DIA300W en DIA303W

BOORSTATIEVEN VOOR DIAMANTBOORMACHINE

Fabr. Duss (23D)			
Art.no.	Type		Euro
200201537	BST1	Buis-boorstatief	1.015,00
200201538	BST3	Buis-boorstatief	1.079,00
200201540	BS130		951,00
200201543	BS160		1.344,00

WATERVANGERS VOOR DIAMANTBOORSTATIEVEN

Fabr. Duss (23D)			
Art.no.	Type		Euro
200201546	WS50		181,00
200201549	WS1A		372,00
200201552	WS2B		355,00

AFDICHTMANCHET VOOR BOORSTATIEVEN

Fabr. Duss (23D)			
Art.no.	Type		Euro
200201555	DM1A	BS160	36,10
200201558	DM2B	BS130	37,40

CENTREERDOORN voor exact positioneren van BS130 en BS160

Fabr. Duss (23D)			
Art.no.	Type		Euro
200201561	ZD		48,65

VACUÛMPOMP VOOR DIAMANTBOORSTATIEVEN

Fabr. Duss (23D)			
Art.no.	Type		Euro
200201564	VP		1.682,00

BEVESTIGINGSET VOOR DIAMANTBOORSTATIEVEN

Fabr. Duss (23D)			
Art.no.	Type		Euro
200201567	BFS		85,00

SNELSTEMPEL VOOR
DIAMANTBOORSTATIEVEN

LENGTE 1,6-3 Meter			
Fabr. Duss (23D)			
Art.no.	Type		Euro
200201570	SST		332,00

DIAMANTBOORMACHINES VOOR NAT BOREN, UNC 1¼-AANSLUITING

Fabr. Duss (25D)		
Art.no.	Type	Euro
200100088	DIA400W	2.047,00

DIAMANTBOREN NAT, inwendig
UNC 1¼-AANSLUITING, CW-SERIE

Fabr. Duss (23D)		
Art.no.	Type	Euro
200201573	CWL42	109,00
200201576	CWL52	113,00
200201579	CWL62	120,00
200201582	CWL67	126,00
200201585	CWL82	138,00
200201588	CWL92	158,00
200201591	CWL102	166,00
200201594	CWL112	182,00
200201597	CWL122	191,00
200201600	CWL132	213,00
200201603	CWL142	226,00
200201606	CWL152	238,00
200201609	CWL162	257,00
200201612	CWL172	261,00
200201615	CWL182	295,00
200201618	CWL200	315,00
200201621	CWL225	407,00
200201630	CWL350	652,00
200201633	CWL400	835,00

BOORSTATIEF VOOR DIAMANTBOORMACHINE DIA400W

Fabr. Duss (23D)		
Art.no.	Type	Euro
200201636	BS400	2.351,00

WATERVANGERS VOOR DIAMANTBOORSTATIEF

Fabr. Duss (23D)			
Art.no.	Type	Voor	Euro
200201639	WS3C	BS400	433,00

AFDICHTMANCHET VOOR BOORSTATIEF

Fabr. Duss (23D)			
Art.no.	Type	Voor	Euro
200201642	DM3C	BS400	108,00

BEVESTIGINGSSET VOOR BOOR STATIEF

Fabr. Duss (23D)			
Art.no.	Type	Voor	Euro
200201645	BFS2	BS400	112,00

VERLENGING VOOR BOORKRONEN

Fabr. Duss (23D)			
Art.no.	Type	Voor	Euro
200201261	VLW200	Boorkroon 1¼	68,75
200201264	VLW300	Boorkroon 1¼	104,00