

HIKOKI HIGHLIGHTS

Editie 2 | Aanbiedingen zijn geldig van 1 september 2022 t/m 31 maart 2023

POWER MIX

Jij bepaalt de combi!

Welke machine, accu
en lader kies jij?



NIEUW

Ontdek alle
mogelijke
combinaties.

> Lees verder op pag. 6

NIEUW

Innovaties voor iedere professional.

De hoogste prestatie voor ieder project.

In deze editie vind je meer informatie over onze nieuwste innovatieve producten. We introduceren graag onze nieuwste machines en accessoires van de hoogste kwaliteit.

NIEUW

**Boor-breekhamers
DH45MA/DH52MA**

> Lees verder op pag. 18

NIEUW

**Accu excenter schuur-
machine SV1813DA**

> Lees verder op pag. 34

NIEUW

**Accu kitpistool
AC18DA**

> Lees verder op pag. 36

NIEUW

**Accu bouwlamp
UB18DD**

> Lees verder op pag. 38

NIEUW

**Accu bouwlamp
UB18DC**

> Lees verder op pag. 39

NIEUW

**Accu lamp
UB18DF**

> Lees verder op pag. 39

NIEUW

**Accu metaalcirkelzaag
CD3605DB**

> Lees verder op pag. 44

NIEUW

**Accu bouwlamp
UB18DB**

> Lees verder op pag. 39

NIEUW

**Accu schijnwerper
UB18DE**

> Lees verder op pag. 39

NIEUW

**Accu heteluchtpistool
RH18DA**

> Lees verder op pag. 40

NIEUW

**Accu reciprozaag
CR18DB**

> Lees verder op pag. 46

NIEUW

**Accu
BSL1840M**

> Lees verder op pag. 50




**Accu steelstofzuiger
R36DB**

> Lees verder op pag. 42

Eén accu voor meer dan 100 machines.

Onze innovatieve MULTI VOLT accu voorziet een groot scala aan accumachines van optimale kracht. Bovendien is deze accu compatible met zowel 36V als 18V machines én zelfs met 18V machines van Hitachi. Nu kun je zagen, slijpen, boren, frezen, maaien, blazen, breken, trimmen, etc. met dezelfde kracht als gesnoerde machines, maar dan met het ultieme gevoel van vrijheid: werken waar je maar wil.





36V Machines

Boor-breekhamer DH36DPAW2Z 28 mm - 3,0 J 365,-	Boor-breekhamer DH36DPEW2Z 28 mm - 3,2 J 375,-	Boor-breekhamer DH36DMAW2Z 40 mm - 7,1 J 655,-	Betontrilnaald UV3628DAW4Z 824 mm 495,-	Mixer UM36DAW4Z 500-1.200 RPM 349,-	Betonijzerknipper VB3616DAW2Z 10-16 mm staal 2249,-	Boor-schroefm. DS36DAW2Z 138 Nm - 2,7 kg 255,-	Slagschroevendr. WH36DCW2Z 210 Nm - 1,6 kg 309,-	Slagmoeraanzetter WR36DEW2Z 770 Nm - 2,6 kg 355,-	Slagmoeraanzetter WR36DAW2Z 1.100 Nm - 3/4" 325,-	Slagmoeraanzetter WR36DBW2Z 1.050 Nm - 1/2" 315,-	Haakse slijper G3613DAW2Z 125 mm - schuif 259,-	Haakse slijper G3613DBW2Z 125 mm - peddel 269,-
Haakse slijper G3623DAW4Z 230 mm 495,-	Metaalcirkelzaag CD3605DAW2Z Ø125 mm 285,-	Metaalcirkelzaag CD3605DBW2Z Ø150 mm 299,-	Decoupeerzaag CJ36DAW2Z 160 mm - beugel 315,-	Decoupeerzaag CJ36DBW2Z 160 mm - handpalm 315,-	Cirkelzaag C3605DAW2Z Ø125 mm 285,-	Cirkelzaag C3607DAW2Z Ø185 mm 285,-	Cirkelzaag C3606DAW2Z Ø165 mm 269,-	Reciprozaag CR36DAW4Z 32 mm - 3.000 /min. 329,-	Tafelzaag C3610DRW4Z Ø255 mm 525,-	Afkortzaag C3610DRAW4Z Ø255 mm 675,-	Bovenfreemachine M3612DAW2Z 6, 8, 12 mm - 50 mm 349,-	Stelstofzuiger R36DBW4Z 22 l/s - 220 mbar 159,-
Stofzuiger RP3608DAW7Z 58 l/s 449,-	Kettingzaag CS3635DBW4Z 350 mm - 14,9 m/s 305,-	Kettingzaag CS3630DBW4Z 300 mm - 14,9 m/s 279,-	Kettingzaag CS3630DAW4Z 300 mm - 8,3 m/s 269,-	Grastrimmer CG36DBW4Z D-greep 269,-	Grastrimmer CG36DBW5Z U-greep 279,-	Bladblazer RB36DAW4Z 680 m³/h 369,-	Heggenchaar CH3656DAW4Z 620 mm 215,-					

Stap 1 Kies jouw 36V of 18V machine.

Stap 2 Kies jouw 36V, 18/36V of 18V krachtbron.

18V Machines

Boorhamer DH18DPAW2Z 18 mm - 1,3 J 279,-	Boorhamer DH18DPBW2Z 18 mm - 1,3 J 219,-	Boor-breekhamer DH18DBLW2Z 26 mm - 2,0 J 315,-	Boor-breekhamer DH18DPCW4Z 26 mm - 3,2 J 345,-	Boor-schroefm. DS18DAW4Z 50 Nm 61⁹⁸	Boor-schroefm. DS18DDW2Z 55 Nm - 0,8 kg 119,-	Boor-schroefm. DS18DBSLW6Z 70 Nm - 1,9 kg 179,-	Boor-schroefm. DS18DSL2Z 92 Nm - 2,1 kg 165,-	Boor-schroefm. DS18DBL2W2Z 136 Nm - 2,4 kg 225,-	Klopboorschroefm. DV18DAW4Z 50 Nm - 1,0 kg 78⁵¹	Klopboorschroefm. DV18DDW2Z 55 Nm - 0,9 kg 129,-	Klopboorschroefm. DV18DBSLW6Z 70 Nm - 1,7 kg 205,-	Klopboorschroefm. DV18DBL2W2Z 136 Nm - 2,5 kg 245,-
Slagschroevendr. WH18DBLW4Z 70 dB - 33 Nm 275,-	Slagschroevendr. WH18DAW4Z 140 Nm - 1,3 kg 78⁵¹	Slagschroevendr. WH18DDW2Z 140 Nm - 1,2 kg 145,-	Slagschroevendr. WH18DFW2Z 150 Nm - 1,4 kg 119⁸³	Slagschroevendr. WH18DBL2W2Z 207 Nm - 1,6 kg 269,-	Slagmoeraanzetter WR18DFW2Z 220 Nm - 1,4 kg 119⁸³	Slagmoeraanzetter WR18DBL2W2Z 305 Nm - 1,8 kg 269,-	Haakse boorsch. DH18DSL2Z 10 mm - 12,5 Nm 225,-	Haakse slijper G18DSL2W3Z 125 mm - schuif 165,-	Haakse slijper G18DBBLW2Z 125 mm - peddel 219,-	Haakse slijper G18DBBVLW2Z 125 mm - schuif 229,-	Draaieindknipper CL18DSL6Z M6, M8, M10 885,-	Plaatschaar CE18SLW4Z max. 2,3 mm 359,-
Knabbelaar CN18SLW4Z max. 2,3 mm 419,-	Lintzaag CB18DBLW4Z 83 mm 249,-	Nietmachine N18DSLW4Z 12x6-13 mm 209,-	Pin nailer NP18DSALW4Z 23 Gauge - 15-35 mm 289,-	Spijkerapparaat NT1865DBSLW4Z 16 Gauge - 25-65 mm 439,-	Spijkerapparaat CR18DBLW4Z 15 Gauge - 32-65 mm 459,-	Spijkerapparaat NT1865DAW6Z 16 Gauge - 25-65 mm 489,-	Spijkerapparaat PR18DBLW2Z 20-22" - 50-90 mm 575,-	Spijkerapparaat NR1890DBCLW9Z 30-34" - 50-90 mm 575,-	Auto hamer NH18DSLW4Z 4,1x25-90 mm 109,-	Excenter schuurm. SV1813DAW2Z Ø125 mm 155,-	Decoupeerzaag CJ18DAW2Z 135 mm - beugel 199,-	Cirkelzaag C1806DAW2Z Ø165 mm - 57 mm 175,-
Cirkelzaag C18DAW2Z Ø165 mm - 66 mm 225,-	Cirkelzaag C1807DAW2Z Ø190 mm - 64,5 mm 249,-	Reciprozaag R18DAW2Z 13 mm - 3.200 /min. 185,-	Reciprozaag CR18DAW4Z 29 mm - 8,8 kg 169,-	Reciprozaag R18DBLW4Z 32 mm - 2.500 /min. 249,-	Kantenfrees M1808DAW2Z 6, 8 mm 245,-	Multitool CV18DBLW2Z Starlock - OIS 245,-	Schaafmachine P18DSLW2Z 82x2 mm 249,-	Blaas-zuigapp. RB18DCW4Z 3,5 m³/min. 79,-	Bouwlamp UB18DGLL0Z LED 79,-	Lamp UB18DJLL0Z LED 62,-	Schijnwerper UB18DAW4Z LED 155,-	Bouwlamp UB18DBW4Z 2.000 Lumen 109,-
Bouwlamp UB18DCW4Z 4.000 Lumen 165,-	Bouwlamp UB18DDW4Z 10.000 Lumen 259,-	Schijnwerper UB18DEW4Z 250 Lumen 59,-	Lamp UB18DFW4Z 700 Lumen 69,-	Handstofzuiger UB18SLW4Z 670 ml - 1,0 kg 44,-	Steelstofzuiger R18DBW4Z 21 l/s - 45 mbar 99,-	Ventilator UF18DSALL0Z 18 m³/min. 105,-	Radio R18DSALW4Z FM 169,-	Kitpistool AC18DAW4Z 3.000 Nm - 400 ml 279,-	Kitpistool AC18DAW5Z 3.000 Nm - 600 ml 289,-	Hetelucht pistool RH18DAW2Z 30-550° C 159,-	Hogedrukreiniger AW18DBLW4Z 20 bar - 8l 449,-	

36V

AC/DC adapter ET36A
36V - 2.000 W
215,-



36V 18V Accu's en laders

MULTI VOLT.

Accu BSL36A18
36/18V - 2.5/5.0 Ah
129,-

Boosterpack A2 UC18YSL3WEZ
2x BSL36A18 + UC18YSL3
279,-

Accu BSL36B18
36/18V - 4.0/8.0 Ah
155,-

Boosterpack B2 UC18YSL3WFZ
2x BSL36B18 + UC18YSL3
345,-

Lader UC18YFSLW0Z
14.4V/18V
56,-

Boosterpack A3 UC18YSL3WA3
3x BSL36A18 + UC18YSL3
345,-

Snellader UC18YSL3W0Z
18V/36V - 6 A
60,-

Multilader UC18YFSLW0Z
18V/36V - 6 A
145,-

18V Accu's en laders

Enkel geschikt voor 18V machines.

Accu BSL1820M
18V - 2.0 Ah
65,-

Powerpack 1 UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M + UC18YFSL
129,-

Accu BSL1840M
18V - 4.0 Ah
109,-

Powerpack 2 UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M + UC18YFSL
199,-

Accu BSL1850C
18V - 5.0 Ah
129,-

Boosterpack UC18YSL3WGZ
2x BSL1850 + UC18YSL3
229,-

Accu boor-schroefmachine
DS36DAW2Z

36V - 138 Nm

Zeer compact | Hoogste aandraaimoment in zijn klasse | Koolborstelloze motor | RFC veiligheidsfunctie | Snelspanboorhouder | Zeer hoge boorsnelheid | Aluminium tandwielhuis | 22 standen instelbaar | Softgrip | Accu indicator | LED verlichting | Riemhaak. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Aluminium tandwielhuis

Capaciteit in hout 102 mm

Capaciteit in staal 16 mm

Sterkste in zijn klasse: 138 Nm

Compatible
BRUSHLESS
RFC

255.-

308.55 incl. BTW



Accu boor-schroefmachine
DS18DDW2Z

18V - 55 Nm

Zeer compact en licht in gewicht | Koolborstelloze motor | Gebruik in krappe ruimtes | Snelspanboorhouder | 20 standen instelbaar | Softgrip | LED verlichting. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Koolborstelloze motor

Houtschroeven 6x75 mm

Compact en lichtgewicht

Compatible
BRUSHLESS

119.-

143.99 incl. BTW



Accu boor-schroefmachine
DS18DBL2W2Z

18V - 136 Nm

Zeer compact | Hoog aandraaimoment | Koolborstelloze motor | RFC functie | Snelspanboorhouder | Hoogste snelheid in zijn klasse | Aluminium tandwielhuis | 22 standen instelbaar | Softgrip | Accu indicator | LED verlichting | Riemhaak. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Aluminium tandwielhuis

Capaciteit in hout 76 mm

Capaciteit in staal 13 mm

Compatible
BRUSHLESS
RFC

225.-

272.25 incl. BTW



Accu boor-schroefmachine
DS18DFWCZ

18V - 2.0 Ah - 53 Nm

Krachtige 18V motor met 2-snelheden | Ergonomisch design met softgrip | 13 mm snelspanboorhouder | 22 standen. In kunststof koffer. Inclusief 2x accu BSL1820M en lader.

Krachtig en gebruiksvriendelijk

Ergonomisch design

13 mm snelspanboorhouder

Compatible

147.⁹³

179.00 incl. BTW



Accu boor-schroefmachine
DS18DBSLW6Z

18V - 70 Nm

Koolborstelloze motor | Compacte body | Hoog aandraaimoment | Zeer hoge boorsnelheid | Instelling van de slipkoppeling blijft leesbaar, zelfs bij slijtage | LED verlichting | Riemhaak. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Compact en lichtgewicht

Capaciteit in hout 50 mm

Capaciteit in staal 13 mm

Compatible
BRUSHLESS

179.-

216.59 incl. BTW



Accu boor-schroefmachine
DS18DAWCZ

18V - 2.0 Ah - 50 Nm

Compact en lichtgewicht | Ergonomisch design met softgrip | 13 mm snelspanboorhouder | 20 standen instelbaar, voor elke toepassing. In kunststof koffer. Inclusief 2x accu BSL1820M en lader.

Compact en lichtgewicht

Ergonomisch design

13 mm snelspanboorhouder

Compatible

128.¹⁰


155.00 incl. BTW



Accessoires voor boor-schroefmachines.

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Speedboren cassette 13-delig: 6/8/10/12/13/14/16/17/18/19/20/22/25 mm	781795	52.65
Slangenboren cassette 8-delig: 10/12/14/16/18/20/22/24x460 mm	781996	194.70
Gatzaag casette combi 16-delig: 22/29/35/44/68/82 mm	752177	159.25
Slangenboren cassette 8-delig: 10/12/14/16/18/20/22/24x230 mm	781993	114.50
Forstner boren set 5-delig: 15/20/25/30/35 mm	4100729	80.15
Gatzagen hardmetaal casette 12-delig: 16/20/25/29/32/35/51/60/76 mm	754254	143.25
Bit box 32-delig	40030019	21.95

*Excl. BTW




781993

40030019

781996

Voor elke professional het juiste model.

Wij bieden een diversiteit aan machines: van compacte en lichte instapmodellen tot echte krachtpatsers voor veeleisende taken en toepassingen. Bekijk onze verschillende accu slagschroevendraaiers en ontdek welke bij jou past.



Accu slag-schroevendraaier WH18DAW4Z
18V - 140 Nm - 1/4"

Snelle en hoge slagkracht | Ergonomisch design met softgrip | LED-verlichting voor optimaal zicht. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Ergonomisch design

Compatible

78.⁵¹

95.00 incl. BTW

Accu slag-schroevendraaier WH18DFW2Z
18V - 150 Nm - 1/4"

Snelle en hoge slagkracht voor snel werken | Ergonomisch design met softgrip | LED-verlichting voor optimaal zicht. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Compact en lichtgewicht
Ergonomisch design

Compatible

119.⁸³

145.00 incl. BTW

Accu slag-schroevendraaier WH18DDW2Z
18V - 140 Nm - 1/4"

Bouten, moeren en schroeven | Zeer compact en licht in gewicht | Koelborstelloze motor | Gebruik in krappe ruimtes | LED verlichting. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Koelborstelloze motor
Houtschroeven 4-8 mm
Compact en lichtgewicht

Compatible
BRUSHLESS

145.-

175.45 incl. BTW

Accu slag-schroevendraaier WH18DBSLW2Z
18V - 172 Nm - 1/4"

Bouten, moeren en schroeven | Compact en licht in gewicht | Hoge schroefsnellheid | Hoogste aandraaimoment in zijn klasse | LED verlichting | Riemhaak. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Koelborstelloze motor
Houtschroeven 4-8 mm
Hoge schroefsnellheid

Compatible
BRUSHLESS

209.-

252.89 incl. BTW

Accu slag-schroevendraaier WH18DBDL2W2Z
18V - 207 Nm - 1/4"

Bouten, moeren en schroeven | Koelborstelloze motor | Toerental instelbaar in 4 standen | Triple Hammer mechanisme, zeer snel en weinig vibratie | Hoogste aandraaimoment in zijn klasse | Goede balans | Licht bedienbare elektronische schakelaar | IP56; stof- en waterbestendig | Accu indicator | LED verlichting | Riemhaak. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Koelborstelloze motor
Houtschroeven 4-10 mm
Unieke Triple Hammer technologie

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

269.-

325.49 incl. BTW

Accu slag-schroevendraaier WH36DCW2Z
36V - 215 Nm - 1/4"

Bouten, moeren, schroeven | Zeer compact en gemakkelijk in gebruik | 3x LED verlichting | Triple Hammer mechanisme; snel, krachtig en minder vibratie | Koelborstelloze motor | IP56; stof- en waterbestendig | Gekleurde plaatjes voor personaliseren | Riemhaak. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Koelborstelloze motor
Unieke Triple Hammer technologie
Compact en lichtgewicht: slechts 114 mm en 1.6 kg

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

309.-

373.89 incl. BTW

Accu slagschroevendraaier
Olie pulse WHP18DBLW4Z

18V - 33 Nm - 1/4" - 70 dB

Compact en licht in gewicht | Zeer laag geluidsniveau | 2 slagen per rotatie met minder slagkracht | Comfortabel, snel werken; verminderde kick-back en betere grip | Accu indicator | LED verlichting | Riemhaak. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Olie pulse

Laagste geluidsniveau in zijn klasse

Betere grip op de schroeven

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HAMMER
OIL
PULSE

275.-

332.75 incl. BTW

Accessoires voor slagschroevendraaiers.

Deze bits zijn speciaal ontworpen voor toepassingen waar slagschroevendraaiers de hoogste torsie (Nm) halen die momenteel mogelijk is. In vergelijking met de standaard krachtbits zijn deze bits beter bestand tegen breuk en gaan ze 10 keer langer mee.

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Krachtbit 1/4" Phillips 1-38 mm next generation	3	751171	10.85
Krachtbit 1/4" Phillips 2-38 mm next generation	3	751172	10.85
Krachtbit 1/4" Phillips 3-38 mm next generation	3	751173	10.85
Krachtbit 1/4" Pozidrive 1-38 mm next generation	3	751176	10.85
Krachtbit 1/4" Pozidrive 2-38 mm next generation	3	751177	10.85
Krachtbit 1/4" Pozidrive 3-38 mm next generation	3	751178	10.85
Krachtbit 1/4" Torx T15-38 mm next generation	3	751181	10.85
Krachtbit 1/4" Torx T20-38 mm next generation	3	751182	10.85
Krachtbit 1/4" Torx T25-38mm next generation	3	751183	10.85
Krachtbit 1/4" Torx T30-38 mm next generation	3	751184	10.85
Krachtbit 1/4" Torx T40-38 mm next generation	3	751185	10.85
Krachtbit set 1/4" 21-delig next generation		751190	74.45

*Excl. BTW



751171 - 751185

751190

Klaar voor elk project met onze Voordeel packs.

Voordeel packs

Voordeel pack
KC18DPLWDZ

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu slagmoeraanalyzer WR18DBDL2
2x accu BSL1850
1x lader UC18YFSLW0Z
1x HSC III koffer

18V - 5.0 Ah



515.-

623.15 incl. BTW

Voordeel pack
KC18DBDLWDZ

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu slagschroevendraaier WH18DBDL2
2x accu BSL1850
1x lader UC18YFSLW0Z
1x HSC III koffer

18V - 5.0 Ah



515.-

623.15 incl. BTW

Voordeel pack
KC18DAWAZ

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DA
Accu slagschroevendraaier WH18DA
2x accu BSL1820M
1x lader UC18YKSL
1x kunststof koffer

18V - 2.0 Ah



180.99

219.00 incl. BTW

Voordeel pack
KC18DDWDZ

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DD
Accu slagschroevendraaier WH18DD
2x accu BSL1830C
1x lader UC18YFSLW0Z
1x HSC III koffer

18V - 3.0 Ah



305.-

369.05 incl. BTW

Slagmoeraanzetters in elke klasse.

Wij bieden een diversiteit aan machines: van compacte en lichte instapmodellen tot echte krachtpatsers voor veeleisende taken en toepassingen. Bekijk onze verschillende accu slagmoeraanzetters en ontdek welke bij jou past.



Accessoires voor slagmoeraanzetters.



Krachtdoppenset 7-delig,
Box II 40030025
52.95 64.06 incl. BTW



Krachtdoppenset t.b.v.
wielmoer 4-delig, Box II
40030039
39.25 47.49 incl. BTW



Krachtdoppen- en bitset
41-delig 752500
57.25 69.27 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR18DFW2Z

18V - 220 Nm - 1/2"

Bouten, moeren en schroeven |
Hoge snelheid en slagkracht |
Ergonomisch design | Softgrip |
LED-verlichting voor optimaal zicht.
In HSC II koffer. Exclusief accu's
en lader.

Bouten en moeren M10-M16

Snelle en hoge slagkracht

Ergonomisch design

Compatible

119.⁸³

145.00 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR18DBDL2W2Z

18V - 305 Nm - 1/2"

Bouten, moeren en schroeven |
Koolborstelloze motor | Toerental
instelbaar in 4 standen | Hoogste
aandraaimoment in zijn klasse |
Goede balans | Licht bedienbare
elektronische schakelaar | IP56: stof-
en waterbestendig | Accu indicator |
LED verlichting | Riemhaak. In HSC II
koffer. Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M10-M20

Koolborstelloze motor

Compatible
BRUSHLESS
IP56

269.-

325.49 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR36DEW2Z

36V - 770 Nm - 1/2"

Bouten, moeren en schroeven |
Zeer hoog aan- en losdraaimoment |
Zeer compacte body | Koolborstelloze
motor | Auto-stop | 4 standen
instelbaar | IP56: stof- en water-
bestendig | Accu indicator | LED
verlichting | Riemhaak. In HSC II
koffer. Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M10-M24

Aandraaimoment 770 Nm

Losdraaimoment 1.050 Nm

Compatible
BRUSHLESS
IP56

335.-

405.35 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR36DBW2Z

36V - 1.130 Nm - 1/2"

Bouten, moeren en schroeven |
Zeer hoog aan- en losdraaimoment |
Compacte body | Koolborstelloze
motor | 4 standen instelbaar |
Duurzaam en sterk tandwielhuis |
IP56: stof- en waterbestendig | Accu
indicator | LED verlichting. In HSC III
koffer. Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M12-M30

Aandraaimoment 1.130 Nm

Losdraaimoment 1.650 Nm

Compatible
BRUSHLESS
IP56

315.-

381.15 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR36DAW2Z

36V - 1.180 Nm - 3/4"

Bouten, moeren en schroeven |
Zeer hoog aan- en losdraaimoment |
Compacte body | Koolborstelloze
motor | 4 standen instelbaar |
Duurzaam en sterk tandwielhuis |
IP56: stof- en waterbestendig | Accu
indicator | LED verlichting |
Riemhaak. In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M12-M30

Aandraaimoment 1.180 Nm

Losdraaimoment 1.800 Nm

Compatible
BRUSHLESS
IP56

325.-

393.25 incl. BTW

Accu klop-boor-schroefmachine DV18DBL2W2Z 18V

18V - 136 Nm
Zeer compact | Hoog aandraaimoment | Koolborstelloze motor | RFC functie | Snelspanboorhouder | Hoogste snelheid in zijn klasse | Aluminium tandwielhuis | 22 standen instelbaar | Softgrip | Accu indicator | LED verlichting | Riemhaak. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

- Aluminium tandwielhuis
- Capaciteit in steen 16 mm



245.-
269.45 incl. BTW

Boormachine D13VGWUZ 230V

230V - 710 W - 80 Nm
Snelspanboorhouder | Traploos regelbaar toerental | Ergonomisch design | Softgrip | Luchtuitlaat naar voren | Tandwielkast van aluminium. In kunststof koffer.

- Aandraaimoment 80 Nm



229.-
277.09 incl. BTW

Accu klop-boor-schroefmachine DV18DBSLW6Z 18V

18V - 70 Nm
Koolborstelloze motor | Compacte body | Hoog aandraaimoment | Zeer hoge boorsnelheid | Instelling van de slipkoppeling blijft leesbaar, zelfs bij slijtage | LED verlichting | Riemhaak. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

- Koolborstelloze motor
- Capaciteit in steen 13 mm



205.-
248.05 incl. BTW

Boor-schroefmachine D13VLWDZ 230V

230V - 860 W - 66 Nm
Snelspanboorhouder en veiligheidsslipkoppeling | Krachtige motor, hoge boorsnelheid | Zeer compact en lichtgewicht | AHB sterke aluminium behuizing | Koolborstel rotatie systeem voor gelijke kracht in linkse en rechtse draairichting | Ergonomische handgreep met softgrip | Regelbare schakelaar. In kartonnen doos.

- Capaciteit in hout 40 mm



189.-
228.69 incl. BTW

Klop-boor-schroefmachine DV22VW4Z 230V

230V - 1.120 W - 22 mm
In HSC I koffer.

- Capaciteit staal 16 mm
- Capaciteit steen 22 mm



229.-
277.09 incl. BTW

Klop-boor-schroefmachine DV20VB2WUZ 230V

230V - 790 W - 20 mm
In kunststof koffer.

- Aluminium tandwielhuis
- Capaciteit in steen 20 mm



169.-
204.49 incl. BTW

Boor-schroefmachine D13VB3LBZ 230V

230V - 790 W - 30,4 Nm
In kartonnen doos.

- Aluminium tandwielhuis
- Capaciteit in hout 40 mm



179.-
216.59 incl. BTW

Klop-boor-schroefmachine DV20VDW4Z 230V

230V - 860 W - 13 mm
In HSC I koffer.

- Veiligheidsslipkoppeling
- Capaciteit hout 40 mm



209.-
252.89 incl. BTW

Klop-boor-schroefmachine DV16VWUZ 230V

230V - 16 mm - 550 W
In kunststof koffer.

- Gebruik in krappe ruimtes
- Capaciteit steen 16 mm



115.-
139.15 incl. BTW

Accu haakse boor-schroefmachine DN18DSL2Z 18V

18V - 12,5 Nm
In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

- Elektrische rem
- Capaciteit hout 28 mm



225.-
272.25 incl. BTW

NIEUW

Zwaar werk vereist meer gebruiksgemak.

- Hoge boor- en breekprestaties
- Low Vibration Handle voor maximale bescherming
- Variabele snelheidscontrole voor diverse toepassingen

Accessoires voor boor-breekhamers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

Omschrijving	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
SDS-max boor	20x520 mm	1	754310	60.95
SDS-max boor	25x520 mm	1	754320	71.55
SDS-max boor	32x570 mm	1	754333	96.60
SDS-max boor	40x570 mm	1	754346	153.90
SDS-max boor	45x570 mm	1	754349	209.85
SDS-max boor	52x570 mm	1	754352	264.85
SDS-max beitel set (puntbeitel, platte beitel, spade beitel)	400 mm	3	751035	68.70
SDS-max HM doorvoerboor	55x550 mm	1	751694	275.05
SDS-max HM doorvoerboor	55x990 mm	1	751695	338.05
SDS-max HM doorvoerboor	65x550 mm	1	751696	297.95
SDS-max HM doorvoerboor	65x990 mm	1	751697	355.25

*Excl. BTW



Boor-breekhamer DH52MAWSZ

230V - 11,8 kg - 1.500 W - 52 mm - 15,5 J - SDS-max

Hoge boor- en breekprestaties voor kortere werktijd | Low Vibration Handle (LVH) voor bescherming, werkcomfort en grip | Grote schakelaar voor eenvoudige grip en de beste controle | Variabele snelheidsregelaar voor verschillende toepassingen en instellingen | Boren en beitels wisselen in 1 stap | Gemakkelijke bediening dankzij de grotere draaiknop bovenop het huis | Beitels kunnen in 12 verschillende hoeken worden gedraaid voor diverse toepassingen | Slipkoppeling van het naaldpentype voor een hoge nauwkeurigheid van het slipkoppel en verbeterde duurzaamheid. **In kunststof koffer.**

230V



LVH

649.-


785.29 incl. BTW

Boor-breekhamer DH45MAWSZ

230V - 9,4 kg - 1.400 W - 45 mm - 11,3 J - SDS-max

Hoge boor- en breekprestaties voor kortere werktijd | Low Vibration Handle (LVH) voor bescherming, werkcomfort en grip | Grote schakelaar voor eenvoudige grip en de beste controle | Variabele snelheidsregelaar voor verschillende toepassingen en instellingen | Boren en beitels wisselen in 1 stap | Gemakkelijke bediening dankzij de grotere draaiknop bovenop het huis | Beitels kunnen in 12 verschillende hoeken worden gedraaid voor diverse toepassingen | Slipkoppeling van het naaldpentype voor een hoge nauwkeurigheid van het slipkoppel en verbeterde duurzaamheid. **In kunststof koffer.**

230V



LVH

549.-

664.29 incl. BTW

Boor-breekhamer DH52MEYWSZ

230V - 11,5 kg - 1.500 W - 52 mm - 18,8 J - SDS-max
In kunststof koffer.

- Koolborstelloze motor
- Lage vibratie voor hoog gebruikscomfort

BRUSHLESS
FHB
UVP

989.-

1196.69 incl. BTW



230V

Boor-breekhamer DH45MEYWSZ

230V - 9,5 kg - 1.500 W - 45 mm - 12,2 J - SDS-max
In kunststof koffer.

- Koolborstelloze motor
- Laag vibratieniveau

BRUSHLESS
FHB
UVP

865.-

1046.65 incl. BTW



230V

Boor-breekhamer DH40MEYWSZ

230V - 7,5 kg - 1.150 W - 40 mm - 8,7 J - SDS-max
In kunststof koffer.

- 12 beitelstanden
- Lage vibratie voor hoog gebruikscomfort

BRUSHLESS
FHB
UVP

719.-

869.99 incl. BTW



230V

Breekhamer H60MEYWTZ

230V - 12,2 kg - 1.500 W - 26,5 J - SDS-max
Hoogste slagkracht in zijn klasse | Koolborstelloze motor | AHB gegoten aluminium behuizing | UVP anti-vibratie | Anti-vibratie zij- en achterhandvat | Snelle en eenvoudige beitelopname | Grote schakelaar. In kunststof koffer.

- Aluminium huis

BRUSHLESS
FHB
UVP

785.-

949.85 incl. BTW



230V

Breekhamer H41MB2WSZ

230V - 5,1 kg - 930 W - 7,1 J - SDS-max
In kunststof koffer.

- Hoge slagkracht, laag gewicht
- 12 beitelstanden

LVH

412.⁴⁰

499.00 incl. BTW



230V

Breekhamer H65SB3WTZ

230V - 18 kg - 1.340 W - 33,9 J - 30 mm Hex
In kunststof koffer.

- Goede balans
- Hoogste slagkracht in zijn klasse

FHB
UVP

1069.-

1293.49 incl. BTW



230V

Accu boor-breekhamer DH36DPAW2Z

36V - 28 mm - 3,0 J - SDS-plus
In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

- 3 standen: boorhamer, boren en breken
- Koolborstelloze motor

365.-
441.65 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
DH36DPAW2DZ
Incl. stofafzuigunit.
445.00 538.45 incl. BTW



36V

Accu boor-breekhamer DH36DPEW2Z

36V - 28 mm - 3,2 J - SDS-plus
In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

- 3 standen: boorhamer, boren en breken
- Koolborstelloze motor

375.-
453.75 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
DH36DPEWRZ
Incl. 2x BSL36A18 accu en lader.
655.00 792.55 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DH36DPEWEZ
Incl. 2x BSL36A18 accu en lader. Incl. stofafzuigunit.
725.00 877.25 incl. BTW



36V

Accu boor-breekhamer DH18DPCW2Z

18V - 26 mm - 3.2 J - SDS-plus
In HSC IV koffer.
Exclusief accu's en lader.



365.-
441.65 incl. BTW



18V

Accu boor-breekhamer DH18DPCWUZ

18V - 26 mm - 3.2 J - SDS-plus
In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL1850 accu en lader.
Inclusief stofafzuigunit in HSC koffer.



715.-
865.15 incl. BTW



18V

Accu boorhamer DH18DPAW2Z

18V - 18 mm - 1,3 J - SDS-plus
In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.



279.-
337.59 incl. BTW



18V

Accu boorhamer Drill DH18DPBW2Z

18V - 18 mm - 1,3 J - SDS-plus
In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.



219.-
264.99 incl. BTW



18V

Accu boor-breekhamer DH18DBLW2Z

18V - 26 mm - 2,2 J - SDS-plus
In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

- 3 standen: boorhamer, boren en breken
- Koolborstelloze motor

315.-
381.15 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
DH18DBLW2DZ
Incl. stofafzuigunit.
385.00 465.85 incl. BTW



18V

Boor-breekhamer DH28PECWSZ

230V - 900 W - 28 mm - 3,2 J - SDS-plus
In kunststof koffer.

- 3 standen: boorhamer, boren en breken
- Auto-stop: instelbare diepteregeling

295.-
356.95 incl. BTW



230V

Boor-breekhamer DH26PMCWSZ

230V - 830 W - 26 mm - 2,9 J - SDS-plus
In kunststof koffer.

- 3 standen: boorhamer, boren en breken
- Met verwisselbare boorhouder

179.-
216.59 incl. BTW



230V

Boor-breekhamer DH24PMHWSZ

230V - 730 W - 24 mm - 2,7 J - SDS-plus
In kunststof koffer.

- 3 standen: boorhamer, boren en breken
- Met verwisselbare boorhouder

147.⁹³
179.00 incl. BTW



230V

Accessoires voor boor-breekhamers en breekhamers.

Onze Proline boren met een Volledig Hardmetalen Kop (VHK).

Hogere boorsnelheid, preciezere boorgaten en een langere levensduur. Dankzij de vier afschuiningen kan de boor optimaal blijven boren, zelfs bij het raken van betonijzer. De twee betonbrekers op de hardmetalen snijrand maken de hardmetalen kop sterker. Ook kunnen er betere breekprestaties worden geleverd in beton. Het centreerpunt helpt het gat nauwkeurig positioneren en voorkomt dat de boor over het oppervlak beweegt. De boorcapaciteit is 25% sneller en de levensduur is 20% langer dan normale viersnijders.

SDS-max VHK boren.

Omschrijving	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
SDS-max boor	12x340	1	4100901	63.00
SDS-max boor	12x540	1	4100902	74.45
SDS-max boor	12x740	1	4100903	97.40
SDS-max boor	12x940	1	4100904	124.90
SDS-max boor	14x340	1	4100905	68.75
SDS-max boor	14x540	1	4100906	85.95
SDS-max boor	14x740	1	4100907	108.85
SDS-max boor	14x940	1	4100908	120.30
SDS-max boor	16x340	1	4100911	79.05
SDS-max boor	16x540	1	4100912	90.50
SDS-max boor	16x740	1	4100913	113.45
SDS-max boor	16x940	1	4100914	124.90
SDS-max boor	18x340	1	4100916	85.95
SDS-max boor	18x540	1	4100917	97.40
SDS-max boor	18x740	1	4100918	120.30
SDS-max boor	18x940	1	4100919	136.35
SDS-max boor	20x320	1	4100921	85.95
SDS-max boor	20x520	1	4100922	97.40
SDS-max boor	22x320	1	4100926	90.50
SDS-max boor	22x520	1	4100927	101.95
SDS-max boor	24x320	1	4100931	101.95
SDS-max boor	24x520	1	4100932	124.90
SDS-max boor	25x320	1	4100933	101.95
SDS-max boor	25x520	1	4100934	120.30
SDS-max boor	26x320	1	4100938	120.30
SDS-max boor	26x520	1	4100939	131.75
SDS-max boor	28x320	1	4100940	120.30
SDS-max boor	28x520	1	4100941	136.35
SDS-max boor	30x320	1	4100945	120.30
SDS-max boor	30x520	1	4100946	154.70
SDS-max boor	32x320	1	4100949	124.90
SDS-max boor	32x520	1	4100950	159.25

*Excl. BTW



SDS-max boren.

Omschrijving	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
SDS-max boor	35x370 mm	1	754336	95.55
SDS-max boor	35x570 mm	1	754337	109.70
SDS-max boor	35x670 mm	1	754338	136.15
SDS-max boor	35x920 mm	1	754339	187.55
SDS-max boor	37x370 mm	1	754340	97.55
SDS-max boor	37x570 mm	1	754341	140.40
SDS-max boor	37x920 mm	1	754342	194.15
SDS-max boor	38x370 mm	1	754343	110.60
SDS-max boor	40x370 mm	1	754344	126.85
SDS-max boor	40x570 mm	1	754345	129.95
SDS-max boor	40x920 mm	1	754346	153.90
SDS-max boor	40x1320 mm	1	754347	196.90
SDS-max boor	45x570 mm	1	754348	292.20
SDS-max boor	45x920 mm	1	754349	209.85
SDS-max boor	45x920 mm	1	754350	277.55
SDS-max boor	50x570 mm	1	754351	264.00
SDS-max boor	52x570 mm	1	754352	264.85

*Excl. BTW



30 mm zeskant beitel.

Geschikt voor breekhamer H65SB2 en H70SA.

Omschrijving	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Puntbeitel	410 mm	1	751543	45.80
Puntbeitel zelfslijpend	400 mm	1	751548	51.50
Platte beitel	35x410 mm	1	751544	45.80
Platte beitel	75x410 mm	1	751545	62.95
Spade beitel	35x450 mm	1	751542	126.00
Ballaststamper	Ø180 mm	1	751530	103.10

*Excl. BTW



SDS-max beitels.

Omschrijving	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Puntbeitel	400 mm	1	750991	17.75
Puntbeitel	600 mm	1	750992	22.85
Puntbeitel zelfslijpend	400 mm	1	751032	20.60
Platte beitel	26x400 mm	1	750994	17.10
Platte beitel	26x600 mm	1	750995	17.75
Platte beitel zelfslijpend	26x400 mm	1	751033	22.85
Spade beitel	50x400 mm	1	750997	33.15
Spade beitel	80x300 mm	1	751034	36.60
Spade beitel zelfslijpend	50x350 mm	1	751038	36.60
Tegelbeitel	50x300 mm	1	751005	56.10
Tegelbeitel lang blad	50x300 mm	1	751039	57.25
Sleuven beitel	26x300 mm	1	750996	40.05
Sleuven beitel	32x300 mm	1	751036	42.30
Sleuven beitel	32x300 mm	1	751000	51.50
Sleuven beitel	35x380 mm	1	751003	80.15
Hardmetalen voegbeitel	38x280 mm	1	751004	114.55
Spade beitel	90x400 mm	1	751009	80.15
Spade beitel	110x400 mm	1	751008	80.15
Electrode adapter	13x260 mm	1	751011	68.70
Electrode adapter	16,5x260 mm	1	751010	80.15
Electrode adapter	19x260 mm	1	4100993	79.90
Beitel set (puntbeitel, platte beitel, spade beitel)	400 mm	3	751035	68.70

*Excl. BTW



SDS-plus VHK boren en beitels.

Omschrijving	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Boor 4-snijder	18x250 mm	1	783273	44.55
Boor 4-snijder	18x450 mm	1	783274	51.45
Boor 4-snijder	20x250 mm	1	783275	47.35
Boor 4-snijder	20x450 mm	1	783276	52.60
Boor 4-snijder	22x250 mm	1	783277	52.05
Boor 4-snijder	22x450 mm	1	783278	68.65
Boor 4-snijder	24x250 mm	1	783279	54.55
Boor 4-snijder	24x450 mm	1	783280	73.80
Boor 4-snijder	25x250 mm	1	783281	56.70
Boor 4-snijder	25x450 mm	1	783282	75.25
Boor 4-snijder multipack	Diverse	7	783391	67.60
Beitel set (puntbeitel, platte beitel, spade beitel)	250 mm	3	751589	40.05

*Excl. BTW

Accu haakse slijpmachine G3613DAW2Z

36V - 125 mm

Compact en lichtgewicht | Smalle greep | Koelborstelloze motor | Elektronische rem, stopt binnen 2 seconden | Hoge, snelle slijpsnelheid | Variabele snelheid | Kickback en overbelastingsbeveiliging | Herstartbeveiliging | Aanloopstroombegrenzing | Vervangbare filters minimaliseren schade veroorzaakt door het binnendringen van vreemde voorwerpen in de motor | Anti-vibratie zijhandgreep | Accu indicator. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Variabele snelheid

Compatible
BRUSHLESS
ACS

259.-

313.39 incl. BTW



36V

Ook verkrijgbaar
G3613DBW2Z
Dodemansschakelaar.
269.00 325.49 incl. BTW

Accu haakse slijpmachine G18DBBLW2Z

18V - 125 mm

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Koelborstelloze motor

Schijfrem stopt binnen 3 seconden

219.-

264.99 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS
ACS

18V

Accu haakse slijpmachine G18DBBVLW2Z

18V - 125 mm

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Koelborstelloze motor

Variabele snelheid

229.-

277.09 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS
ACS

18V

Accu haakse slijpmachine G18DBBALW2Z

18V - 125 mm

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Dodemansschakelaar

Schijfrem stopt binnen 3 seconden

219.-

264.99 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS
ACS

18V

Haakse slijpmachine G13BYEQWDZ

230V - 1.320 W - 125 mm

In kartonnen doos.

Incl. filterkap 750466

Dodemansschakelaar en elektronische rem

285.-

344.85 incl. BTW



BRUSHLESS
LVP

230V



Accu rechte slijpmachines GP18DAW5Z of GP18DBW5Z met dodemansschakelaar

18V - 6 mm

Hoge slijpprestatie | Variabel toerental | Herstartbeveiliging | Overbelastingbeveiliging | Aanloopstroombegrenzing | Kickback-beveiliging | Rem. In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

Koelborstelloze motor

Variabel toerental

Compatible
BRUSHLESS

215.-

260.15 incl. BTW



GP18DAW5Z

GP18DBW5Z

18V

Haakse slijpmachine G13SB4YGZ

230V - 1.400 W - 125 mm

In kartonnen doos.

Zeer smalle greep, slechts 203 mm omtrek

Split-Core technologie



125.-

151.25 incl. BTW

230V

Accu haakse slijpmachine G13SW2YFZ

230V - 1.200 W - 125 mm

In kartonnen doos. Inclusief diamantzaagblad.

Verstelbare beschermkap

Robuust design voor veeleisende taken



115.-

139.15 incl. BTW

LVH

Doorslijpen en afbramen

Haakse slijpmachine
G23STWEZ

230V - 2.000 W - 230 mm

Duurzame constructie tegen overbelasting | Zeer lange levensduur door verbeterd koelmechanisme en bescherming van delen van de motor | Stofvrij design | Grote schakelaar. In kartonnen doos. Inclusief diamantzaagblad.

- 3 posities voor zijgreep
- Dodemansschakelaar



111⁵⁷

135.00 incl. BTW

230V

Haakse slijpmachine
G23SW2W7Z

230V - 2.200 W - 230 mm

In kartonnen doos. Inclusief diamantzaagblad.

- Met diamantzaagblad
- Dodemansschakelaar



119.-

143.99 incl. BTW

230V

Ook verkrijgbaar
G18SW2WAZ
180 mm.
119.00 143.99 incl. BTW

Haakse slijpmachine
G23UDY2WKZ

230V - 2.600 W - 230 mm

In kartonnen doos.

- Aanloopstroombegrenzing
- Dodemansschakelaar



229.-

277.09 incl. BTW

230V

LVH
LVP

Haakse slijpmachine
G23MRUAWKZ

230V - 2.500 W - 230 mm

In kartonnen doos.

- Dodemansschakelaar
- Aluminium behuizing



219.-

264.99 incl. BTW

230V

Haakse slijpmachine
G23SW2CPZ

G23SW2: 230V - 2.200 W - 230 mm

G13SR4: 230V - 730 W - 125 mm

In kunststof koffer.
Inclusief diamantzaagbladen.



209.-

252.89 incl. BTW

230V

Sleuvenfreesmachine
CM5MAWTZ

230V - 125 mm - 1.900 W

Voor beton, tegels en steen | Schoon, stofvrij en comfortabel zagen | Hoge zaagsnelheid | Aanloopstroombegrenzing | Herstartbeveiliging | Overbelastingbeveiliging | Constante snelheid. In kunststof koffer. Exclusief diamantbladen.

- Uitstekende zaagdiepte tot 40 mm
- Perfekte bediening in elke richting
- 1.900 W motor voor hoge zaagsnelheid

599.-

724.79 incl. BTW

230V



Diamantblad
Ø125 mm, 2 bladen
voor 20 mm sleuven
4100298
144.95 175.38 incl. BTW



Diamantblad
Ø125 mm, 3 bladen
voor 30 mm sleuven
4100299
201.10 243.33 incl. BTW



Beton frezen en schuren

Betonschuurmachine
GM13YWTZ

230V - 125 mm - 1.900 W

In kunststof koffer.
Exclusief diamant komschijven.

- Krachtige 1.900 W motor
- Verstelbare snelheid in 6 stappen



230V

499.-

603.79 incl. BTW



Komschijf
schuren
Ø125 mm
4100292
95.50
115.56 incl. BTW



Komschijf
coatings
Ø125 mm
4100293
219.10
265.09 incl. BTW



Komschijf
beton
Ø125 mm
4100291
95.50
115.56 incl. BTW



Accu spijkerapparaat NR1890DBCLW9Z
18V - 50-90 mm - 34°

34° D-kop spijkers, papiergebonden | Eénschots- of repeteer-functie | Vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap | Diepteregeling instelbaar zonder gereedschap | Onderhoudsvrij | Geen gebruik van gaspatroon en/of compressor met luchtslang | Aantal spijkers bij volledige lading: ca. 700 spijkers (bij gebruik van 5.0 Ah accu). In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

- Papier gebonden 34° D-kop spijkers
- Verstel de diepte zonder gereedschap

575.-
695.75 incl. BTW



18V

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Accu spijkerapparaat NR1890DBRLW9Z
18V - 50-90 mm - 21°

Krachtig en stabiel spijkeren | Geschikt voor gangbare O-kop spijkers | Eénschots- of repeteerfunctie | Onderhoudsvrij | Diepteregeling instelbaar zonder gereedschap | Geen gebruik van gaspatroon en/of compressor met luchtslang | Dry-fire mechanisme | Accu indicator | Ophanghaak. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

- 21° spijkers met ronde kop

575.-
695.75 incl. BTW



18V

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Accu spijkerapparaat NT1865DBSLW2Z
18V - 25-65 mm - 16 Gauge

16 Gauge spijkers 1,6 mm - Brads | Eénschots- of repeteer-functie | Vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap | Diepteregeling instelbaar zonder gereedschap | Onderhoudsvrij | Geen gebruik van gaspatroon en/of compressor met luchtslang. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

- 16 Gauge spijkers, 1,6 mm

459.-
555.39 incl. BTW



18V

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Accu spijkerapparaat NT1865DBALW2Z
18V - 32-65 mm - 15 Gauge - 34°

15 Gauge DA spijkers 1,8 mm | Eénschots- of repeteer-functie | Vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap | Diepteregeling instelbaar zonder gereedschap | Onderhoudsvrij | Geen gebruik van gaspatroon en/of compressor met luchtslang. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

- 34° 15 Gauge DA spijkers 1,8 mm

489.-
591.69 incl. BTW



18V

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Bevestigen

Accu spijkerapparaat NT1865DAW6Z

18V - 32-65 mm - 16 Gauge - 20°

Uniek lucht-aandrijfsysteem | 20° magazijn maakt spijkeren in elke hoek mogelijk | Koolborstelloze motor voor langere levensduur, minder onderhoud en verhoogde duurzaamheid | Éénschots- of repeteerfunctie | Dry-fire mechanisme | Terugslagvrij | Eenvoudig in onderhoud. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Spijkeren in elke hoek

20° 16 Gauge spijkers

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

489.-

591.69 incl. BTW



18V

Ook verkrijgbaar
NT1865DAWXZ
Incl. 2x BSL1830C accu en lader.
589.00 712.69 incl. BTW

Accu pin nailer NP18DSALW4Z

18V - 15-35 mm - 23 Gauge

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.



289.-

349.69 incl. BTW

Compatible

Accu nietmachine N18DSLW4Z

18V - 6-13 mm

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.



209.-

252.89 incl. BTW

Compatible

Accu automatische hamer NH18DSLW4Z

18V - 90 mm

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.



109.-

131.89 incl. BTW

Compatible

	Omschrijving	Hoek	Maat	Binding	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Geschikt voor accu spijkerapparaat NR1890DBCL								
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x50 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753611	56.20
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x55 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753612	60.70
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x65 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753613	67.60
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x75 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753614	66.45
	Spijkers met D-kop	34°	3,1x90 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753616	92.80
Geschikt voor accu spijkerapparaat NR1890DBRL								
	Spijkers met ronde kop	21°	2,8x50 mm	Kunststof		3.000	753621	50.40
	Spijkers met ronde kop	21°	2,8x55 mm	Kunststof		3.000	753622	53.85
	Spijkers met ronde kop	21°	2,8x65 mm	Kunststof		3.000	753623	61.90
	Spijkers met ronde kop	21°	2,8x75 mm	Kunststof		3.000	753624	71.05
	Spijkers met ronde kop	21°	3,1x90 mm	Kunststof		2.500	753626	82.50
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBAL								
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1,8x32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750682	35.05
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1,8x38 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750683	36.00
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1,8x50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750685	39.55
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1,8x63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750687	42.25
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1,8x38 mm		RVS	2.000	750693	74.45
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1,8x50 mm		RVS	2.000	750695	85.95
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1,8x63 mm		RVS	2.000	750697	97.40
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBSL								
	Brads 16 Gauge		25 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	705565	19.35
	Brads 16 Gauge		32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705566	10.10
	Brads 16 Gauge		35 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705567	10.85
	Brads 16 Gauge		38 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705568	11.40
	Brads 16 Gauge		40 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705569	12.35
	Brads 16 Gauge		50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705571	14.80
	Brads 16 Gauge		63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705572	21.70
	Brads 16 Gauge		38 mm		RVS	2.500	750593	51.55
	Brads 16 Gauge		50 mm		RVS	2.500	750595	63.00
	Brads 16 Gauge		63 mm		RVS	2.500	750597	74.45
	Brads 16 Gauge		63 mm		RVS	2.500	750597	74.45
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1850DBSL								
	Mini brads 18 Gauge		1,2x20 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750672	10.85
	Mini brads 18 Gauge		1,2x30 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750674	13.15
	Mini brads 18 Gauge		1,2x35 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750675	14.35
	Mini brads 18 Gauge		1,2x40 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750676	15.45
	Mini brads 18 Gauge		1,2x50 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750678	18.90
	Mini brads 18 Gauge		1,2x38 mm		RVS	5.000	715255	80.20
	Mini brads 18 Gauge		1,2x50 mm		RVS	5.000	715258	120.30
	Mini brads 18 Gauge		1,2x50 mm		RVS	5.000	715258	120.30
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DA								
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705573	16.90
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x38 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705574	20.05
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x45 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705575	22.35
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705576	25.15
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705577	27.45
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x32 mm		RVS	2.000	4100431	36.65
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x38 mm		RVS	2.000	4100432	43.55
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x45 mm		RVS	2.000	4100433	49.85
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x50 mm		RVS	2.000	4100434	56.70
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x63 mm		RVS	2.000	4100435	71.05
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x63 mm		RVS	2.000	4100435	71.05
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x63 mm		RVS	2.000	4100435	71.05
Geschikt voor 23 Gauge pin nailer NP18DSAL								
	Pins 23 Gauge		0,64x15 mm		Electro. gegalvaniseerd	20.000	4100421	24.10
	Pins 23 Gauge		0,64x20 mm		Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100422	16.05
	Pins 23 Gauge		0,64x25 mm		Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100423	18.35
	Pins 23 Gauge		0,64x30 mm		Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100424	20.65
	Pins 23 Gauge		0,64x35 mm		Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100425	22.90

*Excl. BTW

NIEUW

Krachtige machine. Schoon resultaat.

- 11.000 TPM
- Uitstekende stofopvang
- Variabele snelheid
- Lage vibratie en lichtgewicht



Accessoires voor excenter schuurmachines.

Voor massief hout, fineerhout, staal en RVS-platen, non-ferrometalen en lichte metalen.

Omschrijving	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Schuurschijf K40	Ø125 mm	10	753101	5.65
Schuurschijf K60	Ø125 mm	10	753102	5.45
Schuurschijf K80	Ø125 mm	10	753103	5.15
Schuurschijf K100	Ø125 mm	10	753104	5.15
Schuurschijf K120	Ø125 mm	10	753105	5.15
Schuurschijf K150	Ø125 mm	10	753106	5.15
Schuurschijf K180	Ø125 mm	10	753107	5.15
Schuurschijf K240	Ø125 mm	10	753108	5.15
Schuurschijf K320	Ø125 mm	10	753109	5.15
Schuurschijf K400	Ø125 mm	10	753110	5.15

*Excl. BTW



753102

Bandschuurmachine SB10V2WAZ 230V

230V - 100x610 mm - 1.020 W

Transparante kap maakt schuurpositie zichtbaar | Krachtige motor | Variabele snelheid | Softgrip handgreep | Stofzak aan linkerzijde, gemakkelijk bij schuren in de hoeken | Lange levensduur van de aandrijfriem | Schakelaar gemakkelijk in gebruik. In kartonnen doos.

- Schuurband 100x610 mm
- Gemakkelijk schuren in hoeken



275.-

332.75 incl. BTW

Accu excenter schuurmachine SV1813DAW2Z 18V - 125 mm 18V

Hoge 11.000 toeren orbitale beweging voor snel en consistent schuren van grotere oppervlakken | Variabele snelheidsknop voor het instellen van de juiste snelheid voor elk materiaal | Inclusief makkelijk te legen stofzak voor stofvrij werken zonder stofzuiger | Laag trillingsniveau voor comfortabel werken en schone oppervlakken | Lichtgewicht ontwerp voor minder vermoeidheid | Efficiënte stofafzuiging: aan te sluiten op stofzuiger of stofzak voor een schone werkplek en optimale bescherming. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Compatible
BRUSHLESS

155.-

187.55 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
SV1813DAWPZ
Incl. 2x BSL1850C accu en lader.
385.00 465.85 incl. BTW

Vlakschuurmachine SV12SHWBZ 230V

230V - 110x190 mm - 200 W

Strijkijzer model | Zool met velcro (klittenband) | Krachtige motor | Softgrip palmgreep | Uitstekende stofafzuiging. In kartonnen doos.

Lichtgewicht 1 kg



114.88

139.00 incl. BTW

Vlakschuurmachine SV15YCWAZ 230V

230V - 150 mm - 350 W

2 standen: krachtig verwijderen of zijdezacht finish in één | Schuurschijf 2,8 - 6,2 mm | Variabele snelheid | Turbo boost: schakel naar maximale snelheid met een druk op de knop | Zonder gereedschap demonteren van de voorste handgreep | Vernieuwd stofzakontwerp In kartonnen doos.

Variabele snelheid



275.-

332.75 incl. BTW

NIEUW

Draadloos.
Lichtgewicht.
Robuust.

- Hoge persdruk: 3.000 N
- Variabele snelheid en extra toerental schakelaar
- Antidruppelfunctie



Accu kitpistool AC18DAW4Z
18V - 3.000 N - 400 ml

Hoge persdruk van 3.000 N voor alle gangbare materialen | Variabele snelheid en extra toerental schakelaar voor een nauwkeurige instelbaarheid voor alle toepassingen | Auto reverse antidruppelfunctie om druisen en verspilling van materiaal te voorkomen | Gereedschapsloos wisselen van zuigers, buizen en houders om tijd te besparen | Eenvoudig draaibare 360°-houder voor hoge flexibiliteit | Zelfstaand, slank en lichtgewicht ontwerp voor meer comfort. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Compatible

279.-
337.59 incl. BTW

- Ook verkrijgbaar **AC18DAWPZ**
Incl. 400 ml kitspuit, BSL1820M accu en lader. In kartonnen doos. **409.00** 494.89 incl. BTW
- Ook verkrijgbaar **AC18DAWQZ**
Incl. 600 ml kitspuit, BSL1820M accu en lader. In kartonnen doos. **419.00** 506.99 incl. BTW
- Ook verkrijgbaar **AC18DAW5Z**
Incl. 600 ml kitspuit. Exclusief accu's en lader. In kartonnen doos. **289.00** 349.69 incl. BTW

Mixer UM22VYSTUAZ
230V - 1.800 W - 2x 135 mm - M27

Grote mix capaciteit | Softgrip handgrepen met stalen frame | Aanloopstroombegrenzing | Overbelastingsbeveiliging | Variabele snelheid | Schakelaar gemakkelijk bedienbaar. Compleet met twee mixgardes van 135 mm.

- Inclusief 2 mixgardes
- Variabele snelheid
- Aanloopstroombegrenzing

395.-
477.95 incl. BTW



Mixer UM36DAW4Z
36V - M14

Hoogste snelheid in zijn klasse | 2 snelheden | 4-voudige bescherming tegen stof | Koolborstelloze motor | Praktisch design met luchtventilatie | Gemakkelijk op te hangen | Veiligheids-schakelaar. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

- Koolborstelloze motor
- Aanloopstroombegrenzing

Ook verkrijgbaar **UM36DAWBZ**
Inclusief BSL36A18 accu en lader. **515.00** 623.15 incl. BTW

BRUSHLESS

349.-
422.29 incl. BTW




Mixer UM16VST2UAZ
230V - 1.600 W - M14

Softgrip handgrepen met stalen frame | Aanloopstroombegrenzing | Overbelastingsbeveiliging | Variabele snelheid | Schakelaar gemakkelijk bedienbaar. In kartonnen doos.

- Variabele snelheid
- Aanloopstroombegrenzing
- Mixgarde 160 mm

Ook verkrijgbaar **UM12VST2UAZ**
1.200 W. Mixgarde 120 mm. **165.00** 199.65 incl. BTW


215.-
260.15 incl. BTW



Accessoires voor mixers M14 aansluiting.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	Prijs*
Mixgarde PU135MD	135x590 mm	754727	33.45
Mixgarde PM135MD	135x590 mm	754733	40.30

*Excl. BTW



NIEUW

Als daglicht, met accu of gesnoerd.

Dimbaar 10.000 Lumen

Hybride voeding: zowel gesnoerde
als snoerloze stroomIP56, schokbestendig ontwerp
en vonkbestendige lensDriepoot (C) 375591
450-1300 mm W5/8
101.99
123.41 incl. BTW


18V

Accu bouwlamp UB18DDW4Z

18V - 10.000 Lumen

Hoge Lumen en traploze helderheidsaanpassing voor elke situatie | Lange brandtijd: minder accuwissels, eindeloze brandtijd met ingegrepen stroomkabel | Robuust en klaar voor de zwaarste bouwplaats: stofdicht, slagvast, beschermd tegen waterspatten en vonken | Opties voor het ophangen en bevestigen voor flexibiliteit in alle situaties | Monteerbaar op statieven | USB-poort voor opladen van mobiele apparaten, zoals smartphones. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Compatible

259.-

313.39 incl. BTW

NIEUW

18V

Accu bouwlamp UB18DBW4Z

18V - 2.000 Lumen

Hoge Lumen en traploze helderheidsaanpassing voor elke situatie | Lange brandtijd: minder accuwissels | Robuust: klaar voor de zwaarste bouwplaats: bestand tegen water, stof en schokken | Opties voor ophangen en bevestigen voor flexibiliteit in alle situaties | Te monteren op statieven. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Dimbaar 2.000 Lumen

Lange brandtijd: tot 51 uur

IP54 en schokbestendig ontwerp

Compatible

109.-

131.89 incl. BTW

**NIEUW**

18V

Accu bouwlamp UB18DCW4Z

18V - 4.000 Lumen

Hoge Lumen en traploze helderheidsaanpassing voor elke situatie | Lange brandtijd: minder accuwissels | Robuust en klaar voor de zwaarste bouwplaats: stofdicht, slagvast, beschermd tegen waterspatten en vonken | Opties voor het ophangen en bevestigen voor flexibiliteit in alle situaties | Monteerbaar op statieven | USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten, zoals smartphones. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Dimbaar 4.000 Lumen

Lange brandtijd: tot 34 uur

IP56, schokbestendig ontwerp,
vonkbestendige lens

Compatible

165.-

199.65 incl. BTW

**NIEUW**

18V

Accu schijnwerper UB18DEW4Z

18V - 250 Lumen

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

250 Lumen LED

Verstelbare hoek in 6 stappen

Tot 78 uur per lading (5.0 Ah)

Compatible

59.-

71.39 incl. BTW

**NIEUW**

18V

Accu lamp UB18DFW4Z

18V - 700 Lumen

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

700 Lumen LED

360° verlichting

Tot 33 uur per lading (5.0 Ah)

Compatible

69.-

83.49 incl. BTW



NIEUW

Snel op temperatuur. Optimale controle.

Hoge temperatuurstelling tot 550 °C

2 standen temperatuurregeling en luchtverplaatsing

Eenvoudig verwisselen van mondstuk



Accu heteluchtpistool RH18DAW2Z 18V

Hoge temperatuurstelling bereikt snel de temperatuur voor veeleisende toepassingen | Grote knoppen om de temperatuur aan te passen per 10°C voor onbeperkte flexibiliteit en toepassingen | 2 standen temperatuurregeling en luchtverplaatsing | Eenvoudig, handsfree mechanisme voor het snel wisselen van mondstukken | Groot verlicht LCD-scherm met temperatuur en accuniveau | Tot 20 minuten looptijd bij 550°C met 5.0 Ah accu. In HSC I koffer. Exclusief accu's en lader.



18V

Compatible

159.-

192.39 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
RH18DAW4Z
In kartonnen doos.
139.00
168.19 incl. BTW

Heteluchtpistool RH650VLAZ

230V

230V - 2.000 W - 50°-650°

Instelbare temperatuur | Variabele luchtstroom | Digitaal LCD display | Zeer stabiel voor stationair gebruik | Oververhittingsbescherming | Ergonomisch design met softgrip. In kunststof koffer.

LCD display

Instelbare temperatuur

Incl. complete set toebehoren



109.-

131.89 incl. BTW


Accu betontrilnaald UV3628DAW4Z

36V

Uitstekende uitvoering | Praktisch design, U-vorm huis, voor gemakkelijk ophangen bij geen gebruik | Koolborstelloze motor | 2 trilstanden | 3-voudige stof/cement-bescherming. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Diameter trilnaald 28 mm

Lengte trilnaald 825 mm



36V

Compatible
BRUSHLESS

495.-

598.95 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
UV3628DAWYZ
Incl. BSL36B18 accu en lader.
699.00
845.79 incl. BTW

Compressor EC58LAZ

230V

230V - 160 L/min. - 8 bar
In kartonnen doos.

Uniek design

Draagbaar

Olie vrij



225.-

272.25 incl. BTW

Accu betonijzer buig- en knipmachine VB3616DAW2Z

36V - Ø8-16 mm

Wereldprimeur: buig- en knipmachine op accu | Koolborstelloze motor | Gemakkelijk schakelen tussen buigen en knippen | Meer betonijzer tegelijk buigen en/of knippen. In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

Buighoek 0°-180°

Knipsnelheid 2,6 sec.

Buigsnelheid 3,8 sec.



Compatible
BRUSHLESS

2249.-

2721.29 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
VB3616DAWYZ
Incl. 2x BSL36A18 accu en lader.
2529.00
3060.09 incl. BTW

NIEUW

Krachtig.
Licht.
Stil.

- Verbeterd mondstuk
- Hoge filterprestatie
- Sterke zuigkracht
- Simpele en snelle stofverwijdering

Accu steelstofzuiger R36DBW4Z
36V - 155 W
Verbeterd vloermondstuk | Sterke zuigkracht van 155 W | Hoogwaardig stoffilter | Controlelampje filterreiniging | 3 standen (laag, midden, hoog) | Stofschraperbladen om het filter schoon te houden | Gemakkelijke en snelle stofverwijdering | Handig LED-licht | Koolborstelloze motor. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Compatible
BRUSHLESS

159.-

192.39 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
R18DSLW4Z
18V - handstofzuiger
44.00 53.24 incl. BTW

36V

Nat- en droogstofzuiger RP250YDLWAZ 230V

230V - 1.000 W - 3.600 L/min. - klasse L - 25 L
Universele stofzuiger met kunststof kuip van 25 liter | Robuust, compact en licht | Voorzien van stopcontact met schakelautomaat voor elektrisch gereedschap tot 2.600 Watt | Mogelijkheid tot afzuiging van vloeistoffen met automatische stop | Manuele filterventilator reiniging | Harmonicafilter optie om een extra stofzak te plaatsen voor fijn stof | Standaard veel accessoires | Stroomkabel 7,5 meter. In kartonnen doos.

Stopcontact met schakelautomaat voor elektrisch gereedschap

Goedgekeurd door:
TNO innovation for life

195.-

235.95 incl. BTW

Nat- en droogstofzuiger RP250YDMWAZ 230V

230V - 1.200 W - 3.600 L/min. - klasse M - 20 L
In kartonnen doos.

Extra grote wielen voor meer rolcomfort

2 filtercassettes

Stopcontact met schakelautomaat voor elektrisch gereedschap

Goedgekeurd door:
TNO innovation for life

535.-

647.35 incl. BTW

Nat- en droogstofzuiger RP300YDLWAZ 230V

230V - 1.000 W - klasse L - 30 L - inox tank
In kartonnen doos.

Stopcontact met schakelautomaat voor elektrisch gereedschap

Goedgekeurd door:
TNO innovation for life

225.-

272.25 incl. BTW

Accessoires voor stofzuigers.

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Filter element Ø185x140 mm RP250YDL/RP300YDL	1	4100601	31.50
Stofzakken RP250YDL/RP300YDL	4	4100602	17.10
Plastic stofopvangzak RP250YDL/RP300YDL	4	4100603	34.35

*Excl. BTW



NIEUW

Ultieme zaagkracht voor metaal.

's Werelds krachtigste accu metaalzaag

Grote zaagdiepte van 58 mm

Ingebouwde opvang van spanen

Zaagt recht, nauwkeurig en vonkvrij



Accu metaalcirkelzaag CD3605DBW2Z

36V - Ø150 mm - 58 mm

Krachtigste en snelste metaalzaagmachine in de markt | Grote zaagdiepte van 58 mm voor diverse materialen, zoals sandwich-panelen, roosters, installatierails, buizen en meer | Rechte en precieze sneden met zuivere randen | Vonkvrij, koud zagen voorkomt opwarming werkstuk en maakt het snijden van gelamineerde werkstukken mogelijk, zoals: sandwich-panelen | Snel stoppende elektrische rem voor: hoge veiligheid | Voorzien van een gemakkelijk te legen spaanopvang voor een schone en veilige werkplek. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Compatible
BRUSHLESS

229.-

277.09 incl. BTW

**36V**

Accu cirkelzaag C3606DAW2Z

36V - Ø165 mm - 66 mm

Koolborstelloze motor garandeert kracht en duurzaamheid | Dubbele LED voor perfect zicht op het zaagblad | Verstekzagen van -5° tot 45° | Accurate diepte-instelling voor hoge kwaliteit snedes | Revolutionaire technologie voor 66 mm zaagdiepte met 165 mm zaagblad | Accu indicator. In HSCV IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Revolutionaire technologie
voor grote zaagdiepte

66 mm zaagdiepte bij 90°

Dubbele LED

Compatible
BRUSHLESS

269.-

325.49 incl. BTW

**36V**

Accu cirkelzaag C1806DAW2Z

18V - Ø165 mm - 57 mm

Krachtige 18V motor voor snel en precies zagen | Lichtgewicht en ergonomisch ontwerp | Motorrem om het zaagblad snel te laten stoppen | Robuuste stalen voetplaat | Accu indicator. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Lichtgewicht en ergonomisch

Snel en precies zagen

165 mm zaagblad voor
57 mm zaagdiepte

Compatible

175.-

211.75 incl. BTW

**18V**

Ook verkrijgbaar
C1806DAWRZ
Incl. 2x BSL1850C accu en lader.
385.00 465.85 incl. BTW

Cirkelzaag C9U3WBZ

230V - 2.000 W - Ø235 mm - 86 mm

Krachtige motor | Compact en licht in gewicht | Uiterst stille motor | Laag vibratieniveau | Blaasfunctie voor schone zaagweg | Vernieuwde zool voor lange levensduur | Softgrip en antislip handgreep | In verstek tot 45° | Haak voor snoerpositie. In kunststof koffer. Inclusief extra zaagblad 752456.

In verstek tot 45°

Laag vibratie niveau

**230V**

315.-

381.15 incl. BTW

Met gratis zaagblad
752456



Cirkelzaag C7MFALAZ

230V - 1.010 W - Ø190 mm - 86 mm

In kartonnen doos.

123¹⁴

149.00 incl. BTW

**230V**

Cirkelzaag C9BU3WBZ

230V - 2.000 W - Ø235 mm - 86 mm

In kunststof koffer.
Inclusief extra
zaagblad 752456.

Met rem

**230V**

325.-

393.25 incl. BTW

NIEUW

Accu reciprozaag
CR18DBW4Z

18V - slaglengte 29 mm

Gereedschapsloze zaagwissel voor snel en eenvoudig wisselen van de zaag | Aan/uit-functie orbitale instelling voor sneller zagen | Robuuste metalen tandwielkast | Tegenwicht voor trillingscontrole | Variabele snelheid schakelaar voor meer controle en de juiste snelheid voor verschillende materialen. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Gereedschapsloze zaagwissel

Orbitale instelling voor snel zagen

Variabele snelheid

Compatible

169.-

204.49 incl. BTW



Reciprozaagbladen
in foedraal (12-delig)
752049
57.25 69.27 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CR18DBWJZ
Incl. 2x BSL1850 accu en lader.
In kunststof koffer.
399.00 603.79 incl. BTW

18V

Accu reciprozaag
CR36DAW4Z

36V - slaglengte 32 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



Compatible
BRUSHLESS
UVP

329.-

398.09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar CR36DAWGZ
In kunststof koffer.
Incl. 2x BSL36A18 accu en lader.
609.00 739.89 incl. BTW

36V

Reciprozaag
CR13V2WSZ

230V - 1.010 W - slaglengte 29 mm

In kunststof koffer.



165.-

199.65 incl. BTW

230V

Accu decoupeerzaag CJ36DAW2Z

36V - 160 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Auto mode functie

Meer comfort door minder trillingen

Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse

Compatible
BRUSHLESS
ACS

315.-

381.15 incl. BTW



36V



Ook verkrijgbaar
CJ36DBW2Z
Palmgreep
315.00
381.15 incl. BTW

Accu multitool
CV18DBLW2Z

18V

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Koolborstelloze motor

OIS compatibel

Compatible

245.-

296.45 incl. BTW



18V

Accu schaafmachine
P18DSLW2Z

18V - 82 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Omkeerbare HM messen

Veiligheidsrem

Compatible

249.-

301.29 incl. BTW



18V

Accu reciprozaag
CR36DAW4Z

36V - slaglengte 32 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



Compatible
BRUSHLESS
UVP

329.-

398.09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar CR36DAWGZ
In kunststof koffer.
Incl. 2x BSL36A18 accu en lader.
609.00 739.89 incl. BTW

36V

Reciprozaag
CR13V2WSZ

230V - 1.010 W - slaglengte 29 mm

In kunststof koffer.



165.-

199.65 incl. BTW

230V

Accu kantenfreesmachine
M1808DAW2Z

18V - 1,7 kg

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Koolborstelloze motor

Freesdiepte 40 mm

Geschikt voor 6
en 8 mm frezen

Compatible
BRUSHLESS

245.-

296.45 incl. BTW



18V

Accu bovenfreesmachine
M3612DAW2Z

36V - 3,8 kg

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Koolborstelloze motor

Freesdiepte 50 mm

Geschikt voor 6,
8 en 12 mm frezen

Compatible
BRUSHLESS

349.-

422.29 incl. BTW



36V

Zaagtafel met inklapbaar
onderstel C10RJWAZ

230V - Ø255 mm - 79 mm
In kartonnen doos.

- Eenvoudig op te bergen,
te vervoeren en te bedienen
- Verstelbare aanslag voor
grotere werkstukken



449.-

543.29 incl. BTW

Afkortzaag met onderstel
C8FSHGWAUZ

230V - 1.010 W - Ø216 mm
In kartonnen doos.
Inclusief onderstel 4100090.

- Compact geleidesysteem
- Zaagdiepte: 90° 60x305
of 65x280 mm
- Met laser



476.-

575.96 incl. BTW

Accu afkortzaag C3610DRAW4Z

36V - Ø255 mm
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

- Met laser
- Compact geleidesysteem
- Zaagdiepte: 90° 64x318 mm
of 89x292 mm

Compatible
BRUSHLESS



675.-

816.72 incl. BTW

230V

Zaagtafel
C3610DRJW4Z

36V - Ø255 mm - 79 mm
In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.



525.-

635.25 incl. BTW

36V

Afkortzaag
C8FSHEUAZ

230V - 1.050 W - Ø216 mm
In kartonnen doos.



549.-

664.29 incl. BTW

230V

36V

Ook verkrijgbaar
C3610DRAWAZ
In kartonnen doos.
Incl. 2x accu BSL36B18 en lader.
1019.00 1232.99 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
C3610DRAWAPZ
In kartonnen doos.
Incl. adapter ET36AW0Z.
Incl. 2x accu BSL36B18 en lader.
1119.00 1353.99 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
AC/DC adapter ET36AW0Z
36V - 2.000 W
215.00 260.15 incl. BTW



Accessoires voor:

Afkortzaagmachines.

Omschrijving	T	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
HM cirkelzaagblad	18	216x30 mm	1	752446	40.15
HM cirkelzaagblad	36	216x30 mm	1	752447	56.70
HM cirkelzaagblad	60	216x30 mm	1	752448	68.15

*Excl. BTW

Zaagtafels.

Omschrijving	T	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
HM cirkelzaagblad	24	255x30 mm	1	4100023	56.70
HM cirkelzaagblad	48	255x30 mm	1	4100024	68.15
HM cirkelzaagblad	60	255x30 mm	1	4100025	79.65
HM cirkelzaagblad	60	255x30 mm	1	752469	91.10
HM cirkelzaagblad	80	255x30 mm	1	752470	102.55

*Excl. BTW

Multi tools.

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Multi tool set, Starlock	3	782793	49.20
Multi tool set, Starlock	6	782794	91.10

*Excl. BTW

Cirkelzaagmachines Ø165 mm.

Omschrijving	T	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
HM cirkelzaagblad	18	165x20 mm	1	752414	33.80
HM cirkelzaagblad	36	165x20 mm	1	752415	45.25

*Excl. BTW

Reciprozaagmachines.

Meer informatie over onze zaagbladen voor speciale toepassingen
vind je in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

Omschrijving	TPI	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
RS70 zaagbladen voor speciale toepassingen	3	305x22x1,5 mm	2	752037	59.55
RS80 zaagbladen voor speciale toepassingen	2	400x22x1,5 mm	2	752038	66.40
RC10 zaagbladen voor speciale toepassingen	30**	225x19x1,25 mm	2	752039	28.55
RB70 zaagbladen voor steen	2	305x50x1,5 mm	1	752041	51.50
RB90 zaagbladen voor steen	2	457x50x1,5 mm	1	752042	65.25
RPD33B zaagbladen voor metaal/hout	6-8	150x25x1,25 mm	1	752685	18.90
RPD43B zaagbladen voor metaal/hout	6-8	225x25x1,25 mm	1	752686	27.45
Reciprozaagbladen assortiment in foedraal			12	752049	57.25

**Grit

*Excl. BTW

Frezen.

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Freesset 6 mm	12	711016	51.50
Freesset 8 mm	12	500507	51.50
Freesset 12 mm	4	711012	57.25

*Excl. BTW

Cirkelzaagmachines Ø235 mm.

Omschrijving	T	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
HM cirkelzaagblad	18	235x30 mm	1	752456	45.25
HM cirkelzaagblad	24	235x30 mm	1	752455	51.00
HM cirkelzaagblad	36	235x30 mm	1	752457	56.70
HM cirkelzaagblad	60	235x30 mm	1	752458	68.15

*Excl. BTW

Decoupeerzagen.

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Cassette decoupeerzaagbladen	10	750049	12.55

*Excl. BTW



Accu 18V

NIEUW

Versterk jouw uitrusting.

Hoog vermogen, hoge prestaties

LED-indicator voor controle accuniveau

Rubberen oppervlak beschermt accu en werkstukken

Accu BSL1840M (378679)

18V - 4.0 Ah

18V Li-ion schuifaccu met 4.0 Ah (72 Wh) | Compact en lichtgewicht (560 gram) | Accu indicator | Volledige compatibiliteit met het bestaande 18V accu-assortiment en 14.4V/36V schuifladers | Beveiligd tegen diepontlading, overladen, overbelasting en oververhitting. In kartonnen doos.

109.-

131.89 incl. BTW



18V

Groenvoorziening

Accu kettingzaag CS3635DBW4Z

36V - 35 cm zwaard - 4,8 kg

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Uitstekende balans

Lichtgewicht voor meer comfort



305.-

369.05 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

Accu kettingzaag CS3630DAW4Z

36V - 30 cm zwaard - 4,6 kg

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Korte snoeizaag



269.-

325.49 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

Accu heggenschaar CH3656DAW4Z

36V - 56 cm werklengte - 3,1 kg

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Gebalanceerd en lichtgewicht

Snelle rem voor maximale veiligheid



215.-

260.15 incl. BTW

Compatible

Accu bladblazer RB36DAW4Z

36V - 13 m3/min - 53 m/sec.

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Met 4 snelheden en turbo
blaasstand voor elke situatie

Koolborstelloze motor



369.-

446.49 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

Accu grastrimmer CG36DBW4Z

36V - 5,1 kg

Perfect gebalanceerd dankzij nieuwe motorlocatie | Beweeg moeiteloos | Stil en milieuvriendelijk | Lichtgewicht design voor meer comfort | Veiligheidsschakelaar bij de greep. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Perfekte balans voor optimaal gebruiksgemak



269.-

325.49 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CG36DBW5Z
U-greep.
~~279.00~~ 337.59 incl. BTW

Compatible



**HiKOKI Power Tools
Netherlands B.V.**

Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50
Mail verkoop@hikoki-powertools.nl

hikoki-powertools.nl

Aanbiedingen in deze folder zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Nieuwe producten zijn leverbaar onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden.