HiKOKI HIGHLIGHTS

Editie 3 | Aanbiedingen zijn geldig van 1 april t/m 31 augustus 2023

Sterker dan ooit.



NIEUW

Benieuwd naar onze 36V accu boor-schroefmachine DS36DC?

> Lees verder op pag. 14

Topklasse model; aandraaimoment 155 Nm

Robuuste aluminium behuizing

RFC d.m.v. Gyro Sensor: terugslagbeveiliging

In deze editie van Highlights magazine:

4 Nieuw

8 MULTI VOLT

10 Power Mix

12 Booster packs

14 Boren en schroeven

20 Accu

21 Verlichten

32 Boren en breken



24 Vast- en losschroeven/-draaien

28 Hout bewerken



38 Slijpen en polijsten

47 Schuren

48 Bevestigen

52 Metaal bewerken

54 Reinigen

56 Diversen

60 Groen-voorziening

Klaar om alle machines, technologieën en aanbiedingen te ontdekken?

HiKOKI legenda.

Compatible

Eén accu pakket, twee volt-klassen; de nieuwe, innovatieve MULTI VOLT accu's. De 36V Li-ion accupakketten zijn uitwisselbaar met draadloze 18V power tools. De intelligente verbindingstechnologie maakt het mogelijk. Afhankelijk van de power tool schakelt het voltage automatisch over naar 18V of 36V.

BRUSHLESS

Met de introductie van de koolborstelloze motor in accu en elektrisch gereedschap heeft HiKOKI een werkelijke doorbraak bewerkstelligd. In beide typen machines zorgt die koolborstelloze motor, dankzij de vrijwel te verwaarlozen weerstand, voor minder slijtage en dus voor een veel langere levensduur en een hoger (constant) vermogen.

RFC

Wanneer bij overbelasting de boor of schroefbit plotseling komt klem te zitten en de machine om zijn as wil draaien treedt het ingebouwd besturingselement RFC in werking. Deze onderbreekt onmiddellijk de stroomtoevoer tot de motor.

AHB

De dubbel geïsoleerde koolborstelloze motor is opgenomen in een zeer solide gegoten aluminium behuizing. De behuizing is robuuster en vormt een aanzienlijke verbetering van de duurzaamheid van de machine.

UVP

Het in eigen huis ontwikkelde UVP-systeem zorgt ervoor dat tijdens het werken het grootste deel van hinderlijke vibraties wordt voorkomen. Dat garandeert meer comfort en meer bescherming van de gewrichten.

LVH

LVH (handgreep met lage vibratie) heeft rubber dempers aan de bovenkant en aan de onderkant een scharnier. Dit zorgt voor een hoog trillingsaborbererd effect.

IP56

International Protection (IP) is een standaard die ontwikkeld is door de International Electrotechnical Commission (IEC). Deze geeft aan in welke mate de behuizing ervoor zorgt dat de elektronische onderdelen van de power tools beschermd zijn tegen schade van (stof)deeltjes en water.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Dankzij het innovatieve luchtaandrijfsysteem, veroorzaakt de met lucht gevulde hogedrukkamer een beweging die iedere spijker krachtig in het hout schiet, tot 3 spijkers per seconde. En dat zonder gebruik van gas en het geluid van een explosie. Onderhoudsvriendelijk en kostenbesparend.

TRIPLE HAMMER

De drie aambeelden zorgen voor drie slagen per rotatie in plaats van de conventionele twee slagen. Dit resulteert in minder trillingen, minder slippen van de schroefkop (cam-out) en dus meer comfort.

LED LEVEL

LED-indicatie geeft aan of de machine recht wordt gehouden om precieze en nauwkeurige gaten te boren.

ACS

Bij de ACS instelling worden het toerental, vermogen, slagfrequentie of andere factoren automatisch aangepast aan de belasting van de machine. Hinderlijke vibraties en lawaai worden sterk gereduceerd en de werking van de machine wordt automatisch aangepast aan elk specifiek gebruik.



NIEUW

Innovaties voor iedere professional.

De hoogste prestaties voor ieder project.

In deze editie vind je meer informatie over onze nieuwste innovatieve producten.
We introduceren graag onze nieuwste machines en accessoires van de hoogste kwaliteit.

NIEUW



Accu boor-schroefmachine DS36DC

> Lees verder op pag. 14

NIEUW



Accu boor-schroefmachine DS18DC

> Lees verder op pag. 15

NIEUW



Accu boor-schroefmachine DS18DE

> Lees verder op pag. 15

NIEUW



Accu klop-boor-schroefmachine DV36DC

> Lees verder op pag. 16

NIEUW



Accu klop-boor-schroefmachine DV18DC

> Lees verder op pag. 17

NIEUW



Accu klop-boor-schroefmachine DV18DE

> Lees verder op pag. 17

NIEUW



18V Combo pack KC18DC

> Lees verder op pag. 18

NIEUW



Accu BSL1850MA

> Lees verder op pag. 20

NIEUW



18V Combo pack KC18DE

> Lees verder op pag. 19

NIEUW



Accu schijnwerper UB18DE

> Lees verder op pag. 21

NIEUW



Accu schijnwerper UB18DH

> Lees verder op pag. 21

NIEUW



Accu slagschroeven-draaier WH18DC

> Lees verder op pag. 22

NIEUW



Accu boor-breekhamers DH3628DA / DH1826DA

> Lees verder op pag. 32



Nieuw

Een nieuwe serie koolborstelloze slijpers op accu met de kracht van gesnoerde machines.

Stofkap met rollers Ø125 mm
377086

NIEUW

36V en 18V accu haakse slijpmachines
> Lees verder op pag. 38

NIEUW



Haakse slijpmachine G13BYEQ2
> Lees verder op pag. 42

NIEUW



Haakse slijpmachine G13VE2
> Lees verder op pag. 42



Accu Duplex spijkerapparaat NR3675DD

> Lees verder op pag. 48

NIEUW



Accu spijkerapparaat NT1850DA

> Lees verder op pag. 50

NIEUW



Accu lintzaag CB3612DA

> Lees verder op pag. 52

NIEUW



Accu snoeizaag CS1825DC

> Lees verder op pag. 60

Eén accu voor meer dan 100 machines.

Onze innovatieve MULTI VOLT accu voorziet een groot scala aan accumachines van optimale kracht. Bovendien is deze accu compatible met zowel 36V als 18V machines én zelfs met 18V machines van Hitachi. Nu kun je zagen, slijpen, boren, frezen, spijkeren, maaien, blazen, breken, trimmen, etc. met dezelfde kracht als gesnoerde machines, maar dan met het ultieme gevoel van vrijheid: werken waar je maar wil.




18V





36V ⟷ 18V


MULTI VOLT
36V Li-ion
36V

POWER MIX

36V Machines

NIEUW



■ BL **Boor-breekhamer DH3628DAW2Z**
28 mm - 3,2 J
385.-



■ BL **Boor-breekhamer DH36DPEW2Z**
28 mm - 3,2 J
385.-



◪ BL **Boor-breekhamer DH36DMAW2Z**
40 mm - 7,1 J
655.-



□ BL **Betontrilnaald UV3628DAW4Z**
824 mm
495.-



□ BL **Mixer UM36DAW4Z**
500-1.200 tpm
349.-

NIEUW



■ BL **Boor-schroefm. DS36DCW2Z**
155/100 Nm
255.-

NIEUW



■ BL **Klopboorschroefm. DV36DCW2Z**
155/100 Nm
275.-



■ BL **Slagschroevendr. WH36DCW2Z**
210 Nm - 1,6 kg
309.-

NIEUW



■ BL **Haakse slijper G3613DVEW2Z**
125 mm - schuif
269.-

NIEUW



■ BL **Haakse slijper G3613DVFW2Z**
125 mm - lepel
269.-

NIEUW



■ BL **Haakse slijper G3615DVEW2Z**
150 mm - schuif
299.-

NIEUW



■ BL **Haakse slijper G3615DVFW2Z**
150 mm - lepel
299.-



□ BL **Haakse slijper G3623DAW4Z**
230 mm
495.-



■ BL **Metaalcirkelzaag CD3605DAW2Z**
Ø125 mm - 47 mm
285.-



■ BL **Metaalcirkelzaag CD3605DBW2Z**
Ø150 mm - 58 mm
299.-

NIEUW



□ BL **Lintzaag CB3612DAW4Z**
127 x 120 mm
519.-



■ BL **Cirkelzaag C3605DAW2Z**
Ø125 mm - 47 mm
295.-



■ BL **Cirkelzaag C3607DAW2Z**
Ø185 mm - 62 mm
285.-



□ BL **Tafelzaag C3610DRJW4Z**
Ø255 mm
525.-



□ BL **Afkortzaag C3610DRAW4Z**
Ø255 mm
675.-



■ BL **Bovenfreesm. M3612DAW2Z**
6, 8, 12 mm - 50 mm
359.-



□ **Steelstofzuiger R36DBW4Z**
22 l/s - 220 mbar
165.-



□ BL **Stofzuiger RP3608DAW7Z**
58 l/s
469.-



□ BL **Kettingzaag CS3630DBW4Z***
300 mm - 14,9 m/s
279.-

18V Machines

Stap 1 Kies jouw 36V of 18V machine.



■ BL **Boor-breekhamer DH18DPAW2Z**
18 mm - 1,3 J
279.-



■ BL **Boor-breekhamer DH18DPBW2Z**
18 mm - 1,3 J
219.-



■ BL **Boor-breekhamer DH18DPCW2Z**
26 mm - 3,2 J
375.-

NIEUW



■ BL **Boor-breekhamer DH1826DAW2Z**
26 mm - 3,2 J
345.-



□ **Boor-schroefm. DS18DAW4Z**
50 Nm - 1,3 kg
65.29



■ BL **Boor-schroefm. DS18DDW2Z**
55 Nm - 1,2 kg
99.-

NIEUW



■ BL **Boor-schroefm. DS18DEW2Z**
70/40 Nm - 1,9 kg
165.-



□ **Boor-schroefm. DS18DSDLW4Z**
92 Nm - 2,1 kg
165.-



■ BL **Slagschroevendr. WH18DDW2Z**
140 Nm - 1,2 kg
135.-



■ BL **Slagschroevendr. WH18DFW2Z**
145 Nm - 1,4 kg
123.14



■ BL **Slagschroevendr. WH18DBSLW2Z**
172 Nm - 1,3 kg
209.-

NIEUW



■ BL **Slagschroevendr. WH18DCW2Z**
210 Nm - 1,6 kg
235.-



□ BL **Slagschroevendr. WHP18DBLW4Z**
70 dB - 6x200 mm
299.-



■ BL **Slagmoeraanzet. WR18DFW2Z**
220 Nm - 1,4 kg
123.14



■ BL **Slagmoeraanzet. WR18DBDL2W2Z**
305 Nm - 1,8 kg
275.-



■ BL **Haakse boorschr. DN18DSLL2Z**
10 mm - 12,5 Nm
235.-



◪ BL **Draadeindknipper CL18DSLU6Z**
M6, M8, M10
885.-



□ **Plaatschaar CE18DSLW4Z**
max. 2,3 mm
359.-



□ **Knabbelaar CN18DSLW4Z**
max. 2,3 mm
419.-



□ BL **Lintzaag CB18DBLW4Z**
83 mm
259.-



□ **Nietmachine N18DSLW4Z**
12 x 6-13 mm
215.-



□ **Pin nailer NP18DSALW4Z**
23 Gauge - 15-35 mm
305.-

NIEUW



□ BL **Spijkerapparaat NT1850DAW4Z**
18 Gauge - 16-50 mm
439.-



■ BL **Spijkerapparaat NT1865DBSLW2Z**
16 Gauge - 25-65 mm
479.-



■ BL **Excenter schuurm. SV1813DAW2Z**
Ø125 mm
159.-



■ **Decoupeerzaag CJ18DAW2Z**
120 mm - beugel
199.-



■ BL **Reciprozaag CR18DAW2Z**
13 mm - 3.200 /min.
185.-



□ BL **Reciprozaag CR18DBW4Z**
29 mm - 3.000/min.
169.-



□ BL **Reciprozaag CR18DBLW4Z**
32 mm - 2.500 /min.
275.-



■ BL **Kantenfrees M1808DAW2Z**
6, 8 mm
245.-



■ BL **Multitool CV18DBLW2Z**
Starlock - OIS
255.-



■ BL **Schaafmachine P18DSLW2Z**
82 x 2 mm
249.-



□ **Bouwlamp UB18DGLL0Z**
750 Lumen
85.-



□ **Bouwlamp UB18DBW4Z**
2.000 Lumen
115.-



□ **Bouwlamp UB18DCW4Z**
4.000 Lumen
169.-



□ **Bouwlamp UB18DDW4Z**
10.000 Lumen
269.-



□ **Lamp UB18DJLL0Z**
230 Lumen
65.-

NIEUW



□ **Schijnwerper UB18DEW4Z**
250 Lumen
65.-

NIEUW



□ **Lamp UB18DFW4Z**
750 Lumen
75.-

NIEUW



□ **Schijnwerper UB18DHW4Z**
1.250 Lumen
129.-



□ **Radio UR18DSDLW4Z**
FM - DAB+
259.-



□ **Kitpistool AC18DAW4Z**
3.000 Nm - 400 ml
285.-



□ **Kitpistool AC18DAW5Z**
3.000 Nm - 600 ml
295.-



■ **Heteluchtpistool RH18DAW2Z**
30-550° C
165.-



□ BL **Hogedrukreiniger AW18DBLW4Z**
20 bar - 8l
449.-

Legenda: BL Brushless Motor technologie ■ In HSC koffer ◪ In kunststof koffer □ In kartonnen doos Prijzen exclusief BTW

Compatible met alle 36V en 18V machines.



Power Mix



Slagmoeraanzet. WR36DEW2Z
1.050 Nm - 1/2"
335.-



Slagmoeraanzet. WR36DBW2Z
1.650 Nm - 1/2"
335.-



Slagmoeraanzet. WR36DAW2Z
1.800 Nm - 3/4"
325.-

NIEUW



Haakse slijper G3613DEW2Z
125 mm - schuif
259.-

NIEUW



Haakse slijper G3613DFW2Z
125 mm - lepel
259.-



Betonijzerknipper VB3616DAW2Z
10-16 mm staal
2249.-



Decoupeerzaag CJ36DAW2Z
160 mm - beugel
315.-



Decoupeerzaag CJ36DBW2Z
160 mm - handpalm
315.-



Reciprozaag CR36DAW4Z
32 mm - 3.000 /min.
339.-



Duplex spijkerapp. NR3675DDW6Z
21°- 57/45 - 89/77 mm
669.-



Grastrimmer CG36DBW4Z**
D-greep
269.-



Heggenschaar CH3656DAW4Z
620 mm
215.-



Bladblazer RB36DAW4Z
680 m³/h
369.-

Stap 2 Kies jouw 36V, 18/36V of 18V krachtbron.

NIEUW



Boor-schroefm. DS18DCW2Z
140/70 Nm - 2,6 kg
235.-



Klopboorschroefm. DV18DAW4Z
50 Nm - 1,4 kg
81.82



Klopboorschroefm. DV18DDW2Z
55 Nm - 1,3 kg
119.-

NIEUW



Klopboorschroefm. DV18DCW2Z
140/70 Nm
255.-



Slagschroevendr. WH18DAW4Z
140 Nm - 1,3 kg
81.82



Haakse slijper G18DSL2W3Z
125 mm - schuif
165.-

NIEUW



Haakse slijper G1813DEW2Z
125 mm - schuif
209.-

NIEUW



Haakse slijper G1813DFW2Z
125 mm - lepel
209.-

NIEUW



Haakse slijper G1813DVEW2Z
125 mm - schuif
219.-

NIEUW



Haakse slijper G1813DVFW2Z
125 mm - lepel
219.-



Spijkerapparaat NT1865DAW6Z
16 Gauge - 25-65 mm
499.-



Spijkerapparaat NT1865DBALW4Z
15 Gauge - 32-65 mm
469.-



Spijkerapparaat NR1890DBRLW9Z
20-22° - 50-90 mm
629.-



Spijkerapparaat NR1890DBCLW9Z
30-34° - 50-90 mm
629.-



Auto hamer NH18DSLW4Z
4,1 x 25-90 mm
215.-



Cirkelzaag C1806DAW2Z
Ø165 mm - 57 mm
185.-



Cirkelzaag C1807DAW2Z
Ø185 mm - 65 mm
265.-



Cirkelzaag C18DBALW2Z
Ø165 mm - 66 mm
245.-

NIEUW



Snoeizaag CS1825DCW4Z
250 mm - 11 m/s
275.-



Blazer RB18DCW4Z
3,5 m³/min.
79.-



Schijnwerper UB18DAW4Z
2.500 Lumen
159.-



Handstofzuiger R18DSLW4Z
670 ml - 1,0 kg
44.-



Steelstofzuiger R18DBW4Z
21 l/s - 45 mbar
99.-



Ventilator UF18DSALL0Z
45° verstelbaar
109.-



Radio UR18DSALW4Z
FM
179.-

36V



AC/DC adapter ET36AW0Z
36V - 2,000 W
215.-

36V ⚡ 18V Accu's en laders



Accu BSL36A18
36/18V - 2.5/5.0 Ah
129.-



Boosterpack A2 UC18YSL3WEZ
2x BSL36A18 + UC18YSL3
279.-



Accu BSL36B18
36/18V - 4.0/8.0 Ah
155.-



Boosterpack B2 UC18YSL3WFZ
2x BSL36B18 + UC18YSL3
345.-

18V Accu's en laders



Accu BSL1820M
18V - 2.0 Ah
65.-



Powerpack 1 UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M + UC18YFSL
135.-



Accu BSL1840M
18V - 4.0 Ah
109.-



Powerpack 2 UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M + UC18YFSL
199.-



Accu BSL1850MA
18V - 5.0 Ah
119.-



Boosterpack UC18YSL3WGZ
2x BSL1850 + UC18YSL3
229.-



Lader UC18YFSLW0Z
14.4V/18V
56.-



Snellader UC18YSL3W0Z
18V/36V - 6 A
60.-



Multilader UC18YTSLW1Z
2x 18V/36V en 2x 12V - 6 A
145.-

> Zie ook pag. 12 en 13.

*Ook verkrijgbaar **CS3635DBW4Z** 350 mm **305.-** **Ook verkrijgbaar **CG36DBW5Z** U-greep **279.-**

MULTI VOLT

Maak je machine compleet.

Machines exclusief accu zijn eenvoudig aan te vullen met een van onze krachtige booster packs of booster bundel. Kies het pakket dat het beste bij je past en kom nooit meer met lege accu's te zitten.



Accu 371750

1x MULTI VOLT BSL36A18 accu

129.-

156.06 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

Twinpack 373788
2x MULTI VOLT BSL36A18 accu
229.00 277.09 incl. BTW



Accu 372120
1x MULTI VOLT BSL36B18 accu
155.00 187.55 incl. BTW



Twinpack 375575
2x MULTI VOLT BSL36B18 accu
279.00 337.59 incl. BTW



BOOSTER PACK A2

UC18YSL3WEZ

2x MULTI VOLT BSL36A18 accu
1x snellader UC18YSL3

Vermogen 1.080 W
18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah



279.-

337.59 incl. BTW

BOOSTER PACK A3

UC18YSL3WA3

3x MULTI VOLT BSL36A18 accu
1x snellader UC18YSL3

Vermogen 1.080 W
18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah



~~408.-~~

345.-

417.45 incl. BTW

BOOSTER BUNDEL A2

UC18YTSLWA2

2x MULTI VOLT BSL36A18 accu
1x multilader UC18YTSL

Lader voor 4 accu's
18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah



345.-

417.45 incl. BTW

BOOSTER PACK B2

UC18YSL3WFZ

2x MULTI VOLT BSL36B18 accu
1x snellader UC18YSL3

Vermogen 1.440 W
18V - 8.0 Ah
36V - 4.0 Ah



345.-

417.45 incl. BTW

NIEUW

Ontworpen voor zware projecten.

- Topklasse model; aandraaimoment 155 Nm
- Robuuste aluminium behuizing
- RFC d.m.v. Gyro Sensor: terugslagbeveiliging
- Capaciteit hout 118 mm

Accu boor-schroefmachine DS36DCWRZ

36V

36V - 2.5 Ah - 155 Nm

Kracht en boorsnelheid van topklasse | Robuuste aluminium behuizing voor extra stevigheid | Reactive Force Control met Gyro Sensor | Compact ontwerp ideaal voor boren en schroeven | Constante snelheidsregeling | Metalen boorkop met hardmetalen inzetstukken voor beste grip | Verstelbare zijhandgreep | Ergonomische soft grip handgreep. **In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.**

Compatible BRUSHLESS RFC



535.-

647.35 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DS36DCW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
255.00
308.55 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DS36DCW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
235.00
284.35 incl. BTW

NIEUW

Accu boor-schroefmachine DS18DCWRZ

18V - 5.0 Ah - 140 Nm

Compact ontwerp ideaal voor boren en schroeven | Constante snelheidsregeling | Metalen boorkop met hardmetalen inzetstukken voor de beste grip | Verstelbare zijhandgreep | Soft grip. **In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.**

Robuuste aluminium behuizing

RFC d.m.v. Gyro Sensor: terugslagbeveiliging

Capaciteit hout 102 mm

515.-
623.15 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS RFC



18V

Ook verkrijgbaar

DS18DCWHZ
In HSC II koffer.
Incl. 2x BSL1840M accu en lader.
435.00 526.35 incl. BTW

DS18DCWPZ
In HSC II koffer.
Incl. 2x BSL1850MA accu en lader.
465.00 562.65 incl. BTW

DS18DCW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
235.00 284.35 incl. BTW

DS18DCW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
215.00 260.15 incl. BTW

NIEUW

Accu boor-schroefmachine DS18DEWRZ

18V - 5.0 Ah - 70 Nm

Hoogste aandraaimoment in zijn klasse | Korte machine ideaal voor schroeven | Constante snelheidscontrole ahv belasting | Soft grip | 22 standen instelbaar. **In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.**

RFC d.m.v. Gyro Sensor: terugslagbeveiliging

Capaciteit hout 52 mm

425.-
514.25 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS RFC



18V

Ook verkrijgbaar

DS18DEWFZ
In HSC II koffer.
Incl. 2x BSL1850MA accu en lader.
375.00 453.75 incl. BTW

DS18DEWHZ
In HSC II koffer.
Incl. 2x BSL1840MA accu en lader.
345.00 417.45 incl. BTW

DS18DEW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
145.00 175.45 incl. BTW

DS18DEW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
125.00 151.25 incl. BTW

Accu boor-schroefmachine DS18DDWRZ

18V - 2.0 Ah - 55 Nm

Zeer compact en licht in gewicht | Ideaal voor schroeven | Koolborstelloze motor | Gebruik in krappe ruimtes | Snelspanboorhouder | 20 standen instelbaar | Softgrip | LED-verlichting. **In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL1820M accu en lader.**

Compacte machine

Capaciteit hout 36 mm

229.-
277.09 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS



18V

Ook verkrijgbaar

DS18DDW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
99.00 119.79 incl. BTW

DS18DDW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
79.00 95.59 incl. BTW

NIEUW

Kracht, stevigheid en veiligheid in één.

- Topklasse model; aandraaimoment 155 Nm
- Robuuste aluminium behuizing
- RFC d.m.v. Gyro Sensor: terugslagbeveiliging
- Capaciteit steen 22 mm

Accu klop-boor-schroefmachine DV36DCWRZ

36V

36V - 2.5 Ah - 155 Nm

Kracht en boorsnelheid van topklasse | Robuuste aluminium behuizing voor extra stevigheid | Reactive Force Control met Gyro Sensor | Compact ontwerp | Constante snelheidsregeling | Metalen boorkop met hardmetalen inzetstukken voor beste grip | Verstelbare zijhandgreep | Ergonomische soft grip handgreep. **In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.**



MV Compatible BRUSHLESS RFC

555.-

671.55 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DV36DCW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
275.00
332.75 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DV36DCW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
255.00
308.55 incl. BTW

NIEUW

18V

Accu klop-boor-schroefmachine DV18DCWRZ

18V - 5.0 Ah - 140 Nm

Compact ontwerp | Constante snelheidsregeling | Metalen boorkop met hardmetalen inzetstukken voor beste grip | Verstelbare zijhandgreep | Soft grip. **In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.**

Robuuste aluminium behuizing

RFC d.m.v. Gyro Sensor: terugslagbeveiliging

Capaciteit steen 20 mm

535.-
647.35 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS RFC



Ook verkrijgbaar
DV18DCWPZ
In HSC II koffer.
Incl. 2x BSL1850MA accu en lader.
485.00 586.85 incl. BTW

DV18DCWHZ
In HSC II koffer.
Incl. 2x BSL1840M accu en lader.
455.00 550.55 incl. BTW

NIEUW

18V

Accu klop-boor-schroefmachine DV18DEWQZ

18V - 2.0 Ah - 70 Nm

Hoog aandraaimoment | Korte machine voor optimale wendbaarheid | Reactive Force Control (RFC) | Constante snelheid | Ergonomische soft grip handgreep | 22 standen. **In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL1820M accu en lader.**

Compacte machine

RFC d.m.v. Gyro Sensor: terugslagbeveiliging

Capaciteit steen 13 mm

295.-
356.95 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS RFC



18V

Ook verkrijgbaar
DV18DEWFZ
In HSC II koffer.
Incl. 2x BSL1850MA accu en lader.
425.00 514.25 incl. BTW

DV18DEWHZ
In HSC II koffer.
Incl. 2x BSL1840M accu en lader.
365.00 441.65 incl. BTW

DV18DEW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
165.00 199.65 incl. BTW

DV18DEW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
145.00 175.45 incl. BTW

Accu klop-boor-schroefmachine DV18DDWQZ

18V

18V - 3.0 Ah - 55 Nm

Zeer compact en licht in gewicht | Koolborstelloze motor | Gebruik in krappe ruimtes | Snelspanboorhouder | 20 standen instelbaar | Softgrip | LED-verlichting. **In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL1830C accu en lader.**

Compacte machine

Capaciteit steen 13 mm

249.-
301.29 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS



Ook verkrijgbaar
DV18DDW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
119.00 143.99 incl. BTW

DV18DDW4Z
In kartonnen doos. Excl. accu's en lader.
99.00 119.79 incl. BTW

COMBO PACKS

Klaar voor ieder project met HiKOKI Combo packs.

Bij HiKOKI kijken we naar welke machines veel worden gebruikt. Op basis daarvan stellen we onze combo packs samen. Zo ben jij volledig en voordelig voorbereid op ieder project.

NIEUW

18V

Combo pack KC18DCWAZ

Accu boor-schroefmachine DS18DC - 140 Nm
Accu slagschroevendraaier WH18DC - 210 Nm
2x accu BSL36A18
Snellader UC18YSL3
HSC III koffer

2x MULTI VOLT accu BSL36A18
18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah



625.-
756.25 incl. BTW

Compatible

NIEUW

18V

Combo pack KC18DCWBZ

Accu klop-boor-schroefmachine DV18DC - 140 Nm
Accu slagschroevendraaier WH18DC - 210 Nm
2x accu BSL36A18
Snellader UC18YSL3
HSC III koffer

2x MULTI VOLT accu BSL36A18
18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah



645.-
780.45 incl. BTW

Compatible

NIEUW

18V

Combo pack KC18DEWAZ

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm
Accu slagschroevendraaier WH18DE - 172 Nm
2x accu BSL36A18
Snellader UC18YSL3
HSC III koffer

2x MULTI VOLT accu BSL36A18
18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah



575.-
695.75 incl. BTW

Compatible

NIEUW

18V

Combo pack KC18DEWBZ

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm
Accu slagschroevendraaier WH18DE - 172 Nm
2x accu BSL1850MA
Lader UC18YFSL
HSC III koffer

18V - 5.0 Ah



525.-
635.25 incl. BTW

Compatible

NIEUW

18V

Combo pack KC18DEWCZ

Accu klop-boor-schroefmachine DV18DE - 70 Nm
Accu slagschroevendraaier WH18DE - 172 Nm
2x accu BSL1850MA
Snellader UC18YSL3
HSC III koffer

18V - 5.0 Ah



545.-
659.45 incl. BTW

Compatible

NIEUW

18V

Combo pack KC18DEWDZ

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm
Accu slagmoeraanzetter WR18DBDL2 - 305 Nm
2x accu BSL36A18
Snellader UC18YSL3
HSC III koffer

2x MULTI VOLT accu BSL36A18
18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah



575.-
695.75 incl. BTW

Compatible

NIEUW

18V

Combo pack KC18DEWEZ

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm
Accu slagmoeraanzetter WR18DBDL2 - 305 Nm
2x accu BSL1850MA
Lader UC18YFSL
HSC III koffer

18V - 5.0 Ah



525.-
635.25 incl. BTW

Compatible

NIEUW

18V

Combo pack KC18DEWFZ

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm
Accu slagmoeraanzetter WR18DBDL2 - 305 Nm
2x accu BSL1840M
Lader UC18YFSL
HSC III koffer

18V - 4.0 Ah



495.-
598.95 incl. BTW

Compatible

NIEUW

Accu BSL1850MA - 378683

18V

18V - 5.0 Ah

Intelligente elektronica zorgt voor een constante communicatie tussen machine, accu en oplader om overbelasting, oververhitting en overontlading te voorkomen, voor de langste levensduur van zowel accu als machine | Geïntegreerd 4-LED's display geeft de resterende accuduur weer om kostbare stilstand tijdens het werk te voorkomen | Universele 18V Li-ion accu, ideaal voor een maximum aan toepassingen.

4-LED's display toont resterende acculading

Intelligente elektronica



119.-

143.99 incl. BTW

Accu bouwlamp UB18DDW4Z

18V - 10.000 Lumen

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



Compatible

269.-

325,49 incl. BTW

Accu bouwlamp UB18DBW4Z

18V - 2.000 Lumen

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



Compatible

115.-

139.15 incl. BTW

Accu bouwlamp UB18DCW4Z

18V - 4.000 Lumen

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



Compatible

169.-

204.49 incl. BTW

Accu lamp UB18DFW4Z

18V - 750 Lumen

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



Compatible

75.-

90.75 incl. BTW

NIEUW

Accu schijnwerper UB18DHW4Z

18V - 1.050 Lumen

Krachtige LED-lamp voor hoog rendement en lange levensduur | Zeer helder: 1.050 lumen voor krachtige verlichting | Eenvoudig schakelen tussen brede lichtstraal en schijnwerper door de lampkop in te duwen of uit te trekken | Lange brandtijd: tot 24 uur per acculading met een 5.0 Ah accu | Lichtstraal tot 670 m voor verlichting van hoge plaatsen en verre afstanden | Grote haak om makkelijk op te hangen.
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

LED-lamp met 1.050 Lumen

Makkelijk schakelen tussen brede lichtstraal en schijnwerper

Lichtstraal tot 670 m



Compatible

129.-

156.09 incl. BTW

NIEUW

Accu schijnwerper UB18DEW4Z

18V - 250 Lumen

Krachtige LED-lamp | Verstelbare hoek in 6 stappen tot wel 130°, maximale flexibiliteit bij het richten van de lichtstraal | Ergonomisch design, eenvoudige bediening en perfecte grip | Lange brandtijd: tot 63 uur per acculading met een 5.0 Ah accu.
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

250 Lumen LED-lamp

Verstelbare hoek in 6 stappen

Ergonomisch design



Compatible

65.-

78.65 incl. BTW

NIEUW

Snel en krachtig.

- 210 Nm
- Gevoelige schakelaar start de machine met 100 toeren
- Unieke Triple Hammer-technologie
- Houtschroeven 4-10 mm

Accu slagschroevendraaier WH18DCWRZ

18V - 5.0 Ah - 207 Nm - 1/4"

Compact en lichtgewicht: slechts 114 mm kort en 1,6 kg | Krachtig en snel: 210 Nm | Gevoelige schakelaar start machine bij 100 toeren, zodat kleine schroeven niet te strak worden aangedraaid | Drie heldere LED's | IP56-classificatie dankzij gecoate elektronica | instelbaar in 5 standen | Triple Hammer-technologie | Koolborstelloze motor.
In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.

18V



515.-

623.15 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS IP56 TRIPLE HAMMER

Ook verkrijgbaar

WH18DCW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
235.00
284.35 incl. BTW

WH18DCW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
215.00
260.15 incl. BTW

Accu slagschroevendraaier WH18DBSLW2Z

18V

18V - 172 Nm - 1/4"

Bouten, moeren en schroeven | Compact en licht in gewicht | Hoge schroefsnelheid | Hoogste aandraai-moment in zijn klasse | LED-verlichting | Riemhaak. **In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.**



172 Nm

Compacte machine

Houtschroeven 4-8 mm

Compatible BRUSHLESS

209.-

252.89 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
WH18DBSLW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
189.00 228.69 incl. BTW

Accu slagschroevendraaier WH36DCWRZ

36V

36V - 2.5 Ah - 215 Nm - 1/4"

Bouten, moeren, schroeven | Zeer compact en gemakkelijk in gebruik | 3x LED-verlichting | Triple Hammer mechanisme; snel, krachtig en minder vibratie | Koolborstelloze motor | IP56; stof- en waterbestendig | Gekleurde plaatjes voor personaliseren | Riemhaak. **In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.**



215 Nm

Unieke Triple Hammer technologie

Houtschroeven 4-10 mm

Compatible BRUSHLESS IP56 TRIPLE HAMMER

589.-

712.69 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
WH36DCW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
309.00 373.89 incl. BTW

WH36DCW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
289.00 349.69 incl. BTW

Accessoires voor slagschroevendraaiers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Krachtbit 1/4" Phillips 1-38 mm	3	751171	11.10
Krachtbit 1/4" Phillips 2-38 mm	3	751172	11.10
Krachtbit 1/4" Phillips 3-38 mm	3	751173	11.10
Krachtbit 1/4" Pozidrive 1-38 mm	3	751176	11.10
Krachtbit 1/4" Pozidrive 2-38 mm	3	751177	11.10
Krachtbit 1/4" Pozidrive 3-38 mm	3	751178	11.10
Krachtbit 1/4" Torx T15-38 mm	3	751181	11.10
Krachtbit 1/4" Torx T20-38 mm	3	751182	11.10
Krachtbit 1/4" Torx T25-38mm	3	751183	11.10
Krachtbit 1/4" Torx T30-38 mm	3	751184	11.10
Krachtbit 1/4" Torx T40-38 mm	3	751185	11.10

*Excl. BTW



Krachtbit set 1/4" 21-delig 751190
75.95 excl. BTW

751171 - 751185

Voor elke professional het juiste model.

Wij bieden een diversiteit aan machines: van compacte en lichte instapmodellen tot echte krachtpatsers voor veeleisende taken en toepassingen. Bekijk onze verschillende accu slagschroevendraaiers en ontdek welke bij jou past.



Accu slag-schroevendraaier WH18DAW4Z

18V

18V - 140 Nm

Standaard toebehoren
In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

Specificaties

Max. aandraaimoment	140 Nm
Capaciteit bouten	M5 tot M14
Aantal slagen	0 - 3.600 /min.
Toerental onbelast	0 - 2.700 /min.
Lengte	150 mm
Standen	1
Slag mechanisme	-
Gewicht	1,3 kg

Compatible

81.82
99.00 incl. BTW

BASIC PRO power tools.

Accu slag-schroevendraaier WH18DFW2Z

18V

18V - 150 Nm

Standaard toebehoren
In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

Specificaties

Max. aandraaimoment	150 Nm
Capaciteit bouten	M6 tot M14
Aantal slagen	0 - 3.200 /min.
Toerental onbelast	0 - 2.400 /min.
Lengte	166 mm
Standen	1
Slag mechanisme	-
Gewicht	1,4 kg

Compatible

123.14
149.00 incl. BTW

BASIC PRO power tools.

Accu slag-schroevendraaier WH18DDW2Z

18V

18V - 140 Nm

Standaard toebehoren
In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

Specificaties

Max. aandraaimoment	140 Nm
Capaciteit bouten	M5 tot M14
Aantal slagen	0 - 4.000 /min.
Toerental onbelast	0 - 3.200 /min.
Lengte	134 mm
Standen	1
Slag mechanisme	-
Gewicht	1,2 kg

Compatible BRUSHLESS

135.-
163.35 incl. BTW



Accu slag-schroevendraaier WH18DBSLW2Z

18V

18V - 172 Nm

Standaard toebehoren
In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

Specificaties

Max. aandraaimoment	172 Nm
Capaciteit bouten	M5 tot M16
Aantal slagen	0 - 3.400 /min.
Toerental onbelast	0 - 3.100 /min.
Lengte	128 mm
Standen	1
Slag mechanisme	-
Gewicht	1,3 kg

Compatible BRUSHLESS

209.-
252.89 incl. BTW

Accu slag-schroevendraaier WH18DCW2Z

18V

18V - 210 Nm

Standaard toebehoren
In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

Specificaties

Max. aandraaimoment	210 Nm
Capaciteit bouten	M5 tot M18
Aantal slagen	0 - 4.000 /min.
Toerental onbelast	0 - 3.700 /min.
Lengte	114 mm
Standen	4 + zelftappend
Slag mechanisme	Triple Hammer
Gewicht	1,6 kg

Compatible BRUSHLESS IP56 TRIPLE HAMMER

235.-
284.35 incl. BTW

Accu slag-schroevendraaier WH36DCW2Z

36V

36V - 215 Nm

Standaard toebehoren
In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

Specificaties

Max. aandraaimoment	215 Nm
Capaciteit bouten	M5 tot M18
Aantal slagen	0 - 4.100 /min.
Toerental onbelast	0 - 3.700 /min.
Lengte	114 mm
Standen	4 + zelftappend
Slag mechanisme	Triple Hammer
Gewicht	1,6 kg

Compatible BRUSHLESS IP56 TRIPLE HAMMER

309.-
373.89 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR36DAWRZ

36V

36V - 2.5 Ah - 1.800 Nm - 3/4"

Bouten, moeren en schroeven | Zeer hoog aan- en losdraaimoment | Compacte body | Koolborstelloze motor | 4 standen instelbaar | Duurzaam en sterk tandwielhuis | IP56: stof- en waterbestendig | Accu indicator | LED-verlichting | Riemhaak. **In HSC III koffer. Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.**

Bouten en moeren M12-M30

Aandraaimoment 1.180 Nm

Losdraaimoment 1.800 Nm



605.-

732.05 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS IP56

Ook verkrijgbaar
WR36DAW2Z
In HSC III koffer.
Excl. accu's en lader.
325.00
393.25 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR36DBWRZ

36V

36V - 2.5 Ah - 1.650 Nm - 1/2"

Bouten, moeren en schroeven | Zeer hoog aan- en losdraaimoment | Compacte body | Koolborstelloze motor | 4 standen instelbaar | Duurzaam en sterk tandwielhuis | IP56; stof- en waterbestendig | Accu indicator | LED-verlichting.
In HSC III koffer. Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.

Bouten en moeren M12-M30

Aandraaimoment 1.130 Nm

Losdraaimoment 1.650 Nm



615.-

744.15 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS IP56

Ook verkrijgbaar
WR36DBW2Z
In HSC III koffer.
Excl. accu's en lader.
335.00
405.35 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR36DEWRZ

36V

36V - 2.5 Ah - 1.050 Nm - 1/2"

Bouten, moeren en schroeven | Zeer hoog aan- en losdraaimoment | Zeer compacte body | Koolborstelloze motor | Auto-stop | 4 standen instelbaar | IP56: stof- en waterbestendig | Accu indicator | LED-verlichting | Riemhaak. **In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.**

Bouten en moeren M10-M24

Aandraaimoment 770 Nm

Losdraaimoment 1.050 Nm



615.-

744.15 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS IP56

Ook verkrijgbaar
WR36DEW2Z
In HSC III koffer.
Excl. accu's en lader.
335.00
405.35 incl. BTW

WR36DEW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
315.00
381.15 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR18DBDL2W2Z

18V

18V - 305 Nm - 1/2"

In HSC III koffer.
Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M10-M20

Koolborstelloze motor

Compatible
BRUSHLESS
IP56



275.-
332.75 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
WR18DBDL2WPZ
In HSC II koffer. Incl. 2x BSL1850MA accu en lader.
505.00
611.05 incl. BTW

WR18DBDL2W4Z
In kartonnen doos. Excl. accu's en lader.
255.00
308.55 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR18DFW2Z

18V

18V - 220 Nm - 1/2"

In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M10-M16

Compatible



123.14
149.00 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
WR18DFW4Z
In kartonnen doos. Excl. accu's en lader.
103.31 125.00 incl. BTW

BASIC PRO power tools.

Slagmoeraanzetter WR16SEWAZ

230V

370 W - 360 Nm - 1/2"

In kartonnen doos.

Bouten en moeren M12-M22

Koolborstelloze motor

BRUSHLESS



435.-
526.35 incl. BTW

Slagmoeraanzetter WR22SEWAZ

230V

800 W - 620 Nm - 3/4"

In kunststof koffer.

Bouten en moeren M14-M24

Koolborstelloze motor

BRUSHLESS
AHB



675.-
816.75 incl. BTW

Accessoires voor slagmoeraanzetters.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Krachtdoppenset 1/2" 14-delig	40030025	54.00
Krachtdoppenset 1/2" 7-delig	751879	29.15
Krachtdoppenset 1/2" 4-delig t.b.v. wielmoer	40030039	40.05

*Excl. BTW



Accu bovenfreesmachine M3612DAW2Z

36V

36V - 3,8 kg

Bovenfrees op accu! | Compact, snel en licht in gewicht | Hoge freesprestatie | Koolborstelloze motor | Schakelaar gemakkelijk bedienbaar | Traploos regelbaar toerental | Gemakkelijk, precies instellen freesdiepte | Dubbele LED-verlichting. **In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.**

Koolborstelloze motor

Freesdiepte 50 mm

Geschikt voor 6, 8 en 12 mm frezen



Compatible BRUSHLESS

359.-

434.39 incl. BTW

Accu kantenfreesmachine M1808DAW2Z

18V

18V - 1,7 kg

Hoogste freesprestatie in zijn klasse | Koolborstelloze motor | Schakelaars bedienbaar met 1 hand | Traploos regelbaar toerental | Veiligheidsschakelaar | Schakelt automatisch uit na 10 sec. | Accu-indicator | Automatische LED-verlichting. **In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.**

Koolborstelloze motor

Freesdiepte 40 mm

Geschikt voor 6 en 8 mm frezen



Compatible BRUSHLESS

245.-

296.45 incl. BTW



Frezen set 8 mm 12-delig 500507
52.55 excl. btw

Accu afkortzaag C3610DRAWAZ

36V

36V - 4.0 Ah - Ø255 mm

Zeer compacte machine | Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse | Koolborstelloze motor | Met lasermarkering | LED-verlichting. **In kartonnen doos. Inclusief 2x accu BSL36B18 en lader.**

Compact geleidesysteem

Zaagdiepte: 90° 64x318 mm of 89x292 mm

Met laser



Compatible BRUSHLESS

1019.-

1232.99 incl. BTW

Accu zaagtafel C3610DRJW4Z

36V

36V - Ø255 mm - zaagcapaciteit 79 mm

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.



Werkt op MULTI VOLT accu

Grootste bereik in zijn klasse

525.-

635.25 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS

Zaagtafel C10RJWAZ

230V

Ø255 mm - zaagcapaciteit 79 mm - incl. onderstel

In kartonnen doos.

Eenvoudig op te bergen

Verstelbare aanslag voor grotere werkstukken



475.-

574.75 incl. BTW

Afkortzaagmachine C8FSHGWAZ

230V


230V - 1.100 W - Ø216 mm

Geïntegreerd LED-verlichting voor helder zicht op het werk-oppervlak | Geïntegreerde laser markeert de zaaglijn perfect | Compact schuifsysteem met dubbele geleiders voorkomt beweging of schuiven en maakt dicht bij de muur werken mogelijk | Links/rechts verstek capaciteit van 48°.
In kartonnen doos.

Compact schuifsysteem met dubbele geleiders

Zaagcapaciteit 90° 60x305 of 65x280 mm

Met laser



296.69
359.00 incl. BTW

BASIC PRO power tools.

Accu decoupeerzaag CJ36DBW2Z

36V

36V - 160 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.



Compatible BRUSHLESS ACS

315.-
381.15 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CJ36DAW2Z beugelgreep
315.00 381.15 incl. BTW

Accu decoupeerzaag CJ18DAW2Z

18V

18V - 135 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.



199.-
240.79 incl. BTW

Compatible

Accu reciprozaag CR36DAWGZ

36V

36V - 2.5 Ah - Ø300 mm

In kunststof koffer. Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.

Compatible BRUSHLESS UVP



619.-
748.99 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CR36DAW4Z
In kartonnen doos. Excl. accu's en lader.
339.00 410.19 incl. BTW

Accu reciprozaag CR18DBLW4SZ

18V

18V - 120 mm

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



305.-
369.05 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS LVH

Reciprozaag CR18DBW4Z

18V

18V - 120 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



169.-
204.49 incl. BTW

Compatible

Reciprozaag CR13V2WSZ

230V

1.010 W - 300 mm

In kunststof koffer.



165.-
199.65 incl. BTW

Krachtig, precies en zeer diep zagen.

Dankzij onze innovatieve technologie kunt u veel diepere zaagsnedes maken dan met modellen met vergelijkbare zaagbladen. Ons brede assortiment omvat verschillende zaagdieptes en functies, maar ze hebben één ding gemeen: kracht.

Accessoires voor cirkelzagen.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl



TCT zaagblad voor hout 165x30/20 T18
752412
34.50 excl. BTW



TCT zaagblad voor hout 185x30 T24
4100021
46.15 excl. BTW



TCT zaagblad voor hout 190x30 T18
752436
40.95 excl. BTW



TCT zaagblad voor hout 235x30xT24 235 mm
752455
52.00 excl. BTW





Standaard toebehoren	**Accu cirkelzaag C1806DAW2Z** In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.	**Accu cirkelzaag C3607DAW2Z** In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.
Specificaties		
Voltage	18V	36V
Toerental onbelast	3.800 tpm	4.300 tpm
Zaagblad diameter	165 mm	185 mm
Asgat	20 mm	30 mm
Zaagdiepte 90°	57 mm	62 mm
Zaagdiepte 45°	38 mm	47.5 mm
Aanloopstroombegrenzing	-	Ja
Rem	Ja	Ja
Afmetingen	291 x 212 x 267 mm	318 x 204 x 267 mm
Gewicht	3,5 kg	4,0 kg
	Compatible	Compatible BRUSHLESS
	185.-	**285.-**
	223.85 incl. BTW	344.85 incl. BTW








Accu cirkelzaag C1807DAW2Z	**Accu cirkelzaag C18DBALW2Z**	**Accu cirkelzaag C3606DAW2Z**	**Cirkelzaag C7MFALAZ**	**Cirkelzaag C9BU3WBZ**	**Cirkelzaag C9U3WBZ**
In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.	In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.	In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.	In kartonnen doos.	In kunststof koffer. Inclusief extra zaagblad.	In kunststof koffer. Inclusief extra zaagblad.
18V	18V	36V	230V	230V	230V
3.800 tpm	4.100 tpm	4.300 tpm	3.400 tpm	5.200 tpm	5.200 tpm
190 mm	165 mm	165 mm	190 mm	235 mm	235 mm
30 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm
64.5 mm	66 mm	66 mm	68 mm	86 mm	86 mm
49 mm	46 mm	45 mm	46 mm	65 mm	65 mm
Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	-	Ja	-
317 x 204 x 267 mm	294 x 188 x 255 mm	292 x 188 x 262 mm	291 x 210 x 242 mm	397 x 282 x 298 mm	397 x 282 x 298 mm
3,9 kg	3,2 kg	3,5 kg	3,6 kg	7,2 kg	7,2 kg
Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	BASIC PRO power tools.		
265.-	**245.-**	**299.-**	**136.36**	**326.-**	**319.-**
320.65 incl. BTW	296.45 incl. BTW	361.79 incl. BTW	165.00 incl. BTW	398.09 incl. BTW	385.99 incl. BTW

NIEUW

Zware projecten, optimaal gebruiks-gemak.

3 standen: boorhamer, boren en breken

Functies voor comfort en veiligheid, zoals RFC, LVH en UVP

Auto stop: instelbare diepte regeling

LED level indicator voor zeer nauwkeurig boren

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH UVP
LED LEVEL

Accu boor-breekhamer DH3628DAWRZ

36V - 2.5 Ah - 28 mm - 3.2 J - SDS-plus

3 standen: boorhamer, boren en breken | Reactive Force Control (RFC) stopt de motor wanneer de boor plotseling klem zit, letsel wordt voorkomen | User Vibration Protection (UVP): ontworpen om trillingsniveau onder alle omstandigheden te minimaliseren | LED level indicator geeft aan of de machine recht wordt gehouden | Auto stop; instelbare diepteregeling. **In HSC III koffer.**
Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.



665.-

804.65 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
DH3628DAW2Z
In HSC III koffer. Excl. accu's en lader.
385.00
465.85 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
DH3628DAWVZ
In HSC III koffer. Incl. 2x BSL36B18 accu en lader.
729.00
882.09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DH3628DAWEZ
In HSC III koffer. Incl. 2x BSL36A18 accu, lader en stofafzuigunit.
~~810.00~~ 745.00
901.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DH3628DAW3Z
In HSC III koffer. Excl. accu's, lader. Incl. stofafzuigunit.
~~530.00~~ 465.00
562.65 incl. BTW



NIEUW

18V

Accu boor-breekhamer DH1826DAWPZ

18V - 5.0 Ah - 26 mm - 3.2 J - SDS-plus

In HSC III koffer. Inclusief 2x BSL1850MA accu en lader.



3 standen: boorhamer, boren en breken

Functies voor comfort en veiligheid, zoals RFC, LVH en UVP

Compatible
BRUSHLESS
RFC
LVH

575.-

695.75 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
DH1826DAWUZ
In HSC III koffer. Incl. 2x BSL1850MA accu, lader en stofafzuigunit.
~~720.00~~ 655.00
792.55 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
DH1826DAW3Z
In HSC III koffer. Excl. accu's en lader. Incl. stofafzuigunit.
~~490.00~~ 425.00
514.25 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DH1826DAW2Z
In HSC III koffer. Excl. accu's en lader.
345.00
417.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DH1826DAW4Z
In kartonnen doos. Excl. accu's en lader.
325.00
393.25 incl. BTW

36V



Stofafzuigunit met HEPA filter 379136 Geschikt voor DH1826DA / DH3628DA

Max. diameter boor 20 mm - 1,0 kg

In HSC II koffer.

Cycloon vermindert filterverstopping

HEPA-filter verzamelt 99,97% van de stofdeeltjes

100 mm boordiepte



145.-

139.15 incl. BTW

In combinatie met machine slechts 80.-

Excl. BTW

Boor-breekhamer DH40MEYWSZ

230V

1.150 W - 40 mm - 8,7 J - SDS-max

SDS-max quick release boorhouder | Hoogste boorsnelheid in zijn klasse | Zeer duurzame AHB gegoten aluminium behuizing | UVP anti-vibratie systeem met dynamische trillingsdemper | Anti-vibratie zij- en achterhandvat | Innovatieve onderhoudsvrije AC koolborstelloze motor | Geen prestatie vermindering bij fluctuatie van het voltage bij gebruik met generatoren en verlengsnoeren | Storingsindicator van het netsnoer | Vario-lock systeem beitels. **In kunststof koffer.**



BRUSHLESS
UVP
AHB

729.-

882.09 incl. BTW

Stofafzuigunit
783122
77.00 excl. BTW

Boor-breekhamer DH45MEYWSZ

230V

1.500 W - 45 mm - 12,2 J - SDS-max

In kunststof koffer.



BRUSHLESS
UVP
AHB

875.-

1058.75 incl. BTW

Boor-breekhamer DH52MEYWSZ

230V

1.500 W - 52 mm - 18,8 J - SDS-max

In kunststof koffer.



BRUSHLESS
UVP
AHB

999.-

1208.79 incl. BTW

Boor-breekhamer DH28PMY2WSZ

230V

850 W - 28 mm - 3,0 J - SDS-plus

In kunststof koffer.

Incl. verwisselbare boorhouder

3 standen: boorhamer, boren, breken

UVP: lage vibratie



255.-

308.55 incl. BTW

UVP

Boor-breekhamer DH26PMCWSZ

230V

830 W - 26 mm - 2,9 J - SDS-plus

In kunststof koffer.

Incl. verwisselbare boorhouder

3 standen: boorhamer, boren, breken



185.-

223.85 incl. BTW

Boor-breekhamer DH24PMHWSZ

230V

730 W - 24 mm - 2,7 J - SDS-plus

In kunststof koffer.

Incl. verwisselbare boorhouder

3 standen: boorhamer, boren, breken



152.89

185.00 incl. BTW

BASIC PRO power tools.

Breekhamer H65SB3WTZ

230V

1.340 W - 37,4 J - 30 mm zeskant

In kunststof koffer.



1069.-

1293.49 incl. BTW

UVP AHB

Breekhamer H45MEYWTZ

230V

1.150 W - 10,1 J - SDS-max

In kunststof koffer.



589.-

712.69 incl. BTW

BRUSHLESS UVP AHB

Breekhamer H41MEWSZ

230V

1.050 W - 6,8 J - SDS-max

In kunststof koffer.



479.-

579.59 incl. BTW

BRUSHLESS LVH

Accessoires voor boor- en breekhamers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

Onze Proline boren met Volledig Hardmetalen Kop.
Hogere boorsnelheid, preciezere boorgaten en een langere levensduur. Dankzij de vier afschuiningen kan de boor optimaal blijven boren, zelfs bij het raken van betonijzer. De twee betonbrekers op de hardmetalen snijrand maken de hardmetalen kop sterker. Ook kunnen er betere breekprestaties worden geleverd in beton. Het centreerpunt helpt het gat nauwkeurig positioneren en voorkomt dat de boor over het oppervlak beweegt. De boorcapaciteit is 25% sneller en de levensduur is 20% langer dan normale viersnijders.

SDS-max VHK boren.

Omschrijving	Afmetingen	Stuks	Art.nr.	Prijs*
SDS-max boor	12 x 340 mm	1	4100901	64.30
SDS-max boor	12 x 540 mm	1	4100902	75.95
SDS-max boor	12 x 740 mm	1	4100903	99.35
SDS-max boor	12 x 940 mm	1	4100904	127.40
SDS-max boor	14 x 340 mm	1	4100905	70.15
SDS-max boor	14 x 540 mm	1	4100906	87.70
SDS-max boor	14 x 740 mm	1	4100907	111.05
SDS-max boor	14 x 940 mm	1	4100908	122.75
SDS-max boor	16 x 340 mm	1	4100911	80.65
SDS-max boor	16 x 540 mm	1	4100912	92.35
SDS-max boor	16 x 740 mm	1	4100913	115.75
SDS-max boor	16 x 940 mm	1	4100914	127.40
SDS-max boor	18 x 340 mm	1	4100916	87.70
SDS-max boor	18 x 540 mm	1	4100917	99.35
SDS-max boor	18 x 740 mm	1	4100918	122.75
SDS-max boor	18 x 940 mm	1	4100919	139.10
SDS-max boor	20 x 320 mm	1	4100921	87.70
SDS-max boor	20 x 520 mm	1	4100922	99.35
SDS-max boor	22 x 320 mm	1	4100926	92.35
SDS-max boor	22 x 520 mm	1	4100927	104.00
SDS-max boor	24 x 320 mm	1	4100931	104.00
SDS-max boor	24 x 520 mm	1	4100932	127.40
SDS-max boor	25 x 320 mm	1	4100933	104.00
SDS-max boor	25 x 520 mm	1	4100934	122.75
SDS-max boor	26 x 320 mm	1	4100938	122.75
SDS-max boor	26 x 520 mm	1	4100939	134.40
SDS-max boor	28 x 320 mm	1	4100940	122.75
SDS-max boor	28 x 520 mm	1	4100941	139.10
SDS-max boor	30 x 320 mm	1	4100945	122.75
SDS-max boor	30 x 520 mm	1	4100946	157.80
SDS-max boor	32 x 320 mm	1	4100949	127.40
SDS-max boor	32 x 520 mm	1	4100950	162.45

*Excl. BTW

SDS-max boren.

Omschrijving	Afmetingen	Stuks	Art.nr.	Prijs*
SDS-max boor	35 x 370 mm	1	754336	97.45
SDS-max boor	35 x 570 mm	1	754337	111.85
SDS-max boor	35 x 670 mm	1	754338	138.90
SDS-max boor	35 x 920 mm	1	754339	191.30
SDS-max boor	37 x 370 mm	1	754340	99.50
SDS-max boor	37 x 570 mm	1	754341	143.20
SDS-max boor	37 x 920 mm	1	754342	198.05
SDS-max boor	38 x 370 mm	1	754343	112.80
SDS-max boor	40 x 370 mm	1	754344	129.40
SDS-max boor	40 x 570 mm	1	754345	132.55
SDS-max boor	40 x 920 mm	1	754346	157.00
SDS-max boor	40 x 1,320 mm	1	754347	200.80
SDS-max boor	45 x 570 mm	1	754348	298.05
SDS-max boor	45 x 920 mm	1	754349	214.05
SDS-max boor	45 x 920 mm	1	754350	283.10
SDS-max boor	50 x 570 mm	1	754351	269.30
SDS-max boor	52 x 570 mm	1	754352	270.15

*Excl. BTW


4100933


4100934


754352

30 mm zeskant beitels.

Omschrijving	Afmetingen	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Puntbeitel	410 mm	1	751543	46.70
Puntbeitel zelfslijpend	400 mm	1	751548	52.55
Platte beitel	35 x 410 mm	1	751544	46.70
Platte beitel	75 x 410 mm	1	751545	64.25
Spade beitel	35 x 450 mm	1	751542	128.50
Ballaststamper	Ø180 mm	1	751530	105.15

*Excl. BTW


751545


751548



751003



751004



751009



751035



4100993

SDS-max beitels.

Omschrijving	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Puntbeitel	400 mm	1	750991	18.10
Puntbeitel	600 mm	1	750992	23.30
Puntbeitel zelfslijpend	400 mm	1	751032	21.00
Platte beitel	26 x 400 mm	1	750994	18.10
Platte beitel	26 x 600 mm	1	750995	23.30
Platte beitel zelfslijpend	26 x 400 mm	1	751033	21.00
Spade beitel	50 x 400 mm	1	750997	33.85
Spade beitel	80 x 300 mm	1	751034	37.30
Spade beitel zelfslijpend	50 x 350 mm	1	751038	37.30
Tegelbeitel	50 x 300 mm	1	751005	57.25
Tegelbeitel lang blad	50 x 300 mm	1	751039	58.40
Sleuven beitel	26 x 300 mm	1	750996	40.85
Sleuven beitel	32 x 300 mm	1	751036	43.15
Sleuven beitel	32 x 300 mm	1	751000	52.55
Sleuven beitel	35 x 380 mm	1	751003	81.75
Hardmetalen voegbeitel	38 x 280 mm	1	751004	116.85
Spade beitel	90 x 400 mm	1	751009	81.75
Spade beitel	110 x 400 mm	1	751008	81.75
Electrode adapter	13 x 260 mm	1	751011	70.05
Electrode adapter	16,5 x 260 mm	1	751010	81.75
Electrode adapter	19 x 260 mm	1	4100993	81.50
Beitel set (puntbeitel, platte beitel, spade beitel)	400 mm	3	751035	70.05

*Excl. BTW





783391



751589

SDS-plus VHK boren en beitels.

Omschrijving	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Boor 4-snijder	18 x 250 mm	1	783273	45.45
Boor 4-snijder	18 x 450 mm	1	783274	52.50
Boor 4-snijder	20 x 250 mm	1	783275	48.30
Boor 4-snijder	20 x 450 mm	1	783276	53.65
Boor 4-snijder	22 x 250 mm	1	783277	53.10
Boor 4-snijder	22 x 450 mm	1	783278	70.00
Boor 4-snijder	24 x 250 mm	1	783279	55.65
Boor 4-snijder	24 x 450 mm	1	783280	75.25
Boor 4-snijder	25 x 250 mm	1	783281	57.85
Boor 4-snijder	25 x 450 mm	1	783282	76.80
Boor 4-snijder multipack	Divers	7	783391	68.95
Beitel set (puntbeitel, platte beitel, spade beitel)	250 mm	3	751589	40.85

*Excl. BTW

NIEUW

Kracht, veiligheid en duurzaamheid gecombineerd.

Zelfde kracht als 1.500 W gesnoerde slijpers

Variabele snelheid

Snelle stoppende rem

Herstart- en terugslagbeveiliging

Accu haakse slijpmachine G3615DVEWQZ

36V - 2.5 Ah - 1.500 W - Ø150 mm - schuifschakelaar

Accu haakse slijpmachine G3615DVFWQZ

36V - 2.5 Ah - 1.500 W - Ø150 mm - dodemansschakelaar

Variabele snelheid | Motor stopt onmiddellijk bij val van de machine | Hoog vermogen gelijk aan 1.500 W gesnoerde slijpers | Rem voor hoge veiligheid | Heldere LED-verlichting | Terugslagbeveiliging en aanloopstroombegrenzing | Koolborstelloze motor voor een hoog vermogen, minder slijtage en lange levensduur. **In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.**

MV Compatible BRUSHLESS



G3615DVE

579.-

700.59 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
G3615DVFW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
299.00
361.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
G3615DVFW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
279.00
337.59 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
G3615DVEW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
299.00
361.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
G3615DVEW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
279.00
337.59 incl. BTW



3 posities zijhandgreep.

Accessoires voor haakse slijpmachines.

Omschrijving	Afmetingen	Art.nr.	Prijs*
Metaal - Ø125 mm			
Doorslijpschijf (inox)	125 x 1 x 22,2 mm	782302	2.30
Doorslijpschijf (metaal)	125 x 2,5 x 22,2 mm	752512	1.95
Afbraamschijf (inox)	125 x 6 x 22,2 mm	4100222	2.90
Afbraamschijf (metaal)	125 x 6 x 22,2 mm	4100232	2.05
Lamellenschijf korrel 40	125 x 22,2 mm	4100116	3.85
Rondborstel	125 x 0,5 x 22,2 mm	751302	17.45
Metaal - Ø150 mm			
Doorslijpschijf (inox)	150 x 1,6 x 22,2 mm	782311	2.45
Doorslijpschijf (metaal)	150 x 2,5 x 22,2 mm	4100203	1.85
Afbraamschijf (inox)	150 x 6 x 22,2 mm	4100223	4.20
Afbraamschijf (metaal)	150 x 6 x 22,2 mm	4100233	3.05
Komborstel M14	80 x 0,5	751307	19.25
Beton - Ø125 mm			
Diamant zaagblad (universeel)	125 x 10 x 22,2 mm	752812	22,80
Diamant zaagblad (hard)	125 x 10 x 22,2 mm	752852	33,90
Diamant zaagblad (hard - type turbo)	125 x 6 x 22,2 mm	752822	23,35
Diamant zaagblad (zacht)	125 x 10 x 22,2 mm	752862	33,90
Diamant zaagblad (tegels)	125 x 5 x 22,2 mm	752887	26,30
Diamant komschijf (hard)	125 x 5 x 22,2 mm	752877	87,70
Beton - Ø150 mm			
Diamant zaagblad (universeel)	150 x 10 x 22,2 mm	752813	32,15
Diamant zaagblad (hard)	150 x 10 x 22,2 mm	752852	33,90

*Excl. BTW



G3615DVF

*Niet geschikt voor G1812DA en G1813DA.

Op hoog niveau slijpen.

Maak kennis met onze nieuwe serie 36V en 18V koolborstelloze accu haakse slijpmachines. Een krachtig en duurzaam assortiment machines van Ø125 tot Ø150 mm waarin kracht, veiligheid en gebruiksgemak worden gecombineerd. Zo is bijvoorbeeld de zijhandgreep verstelbaar in drie standen én anti-vibrerend, zodat je meer controle en comfort ervaart. Ontdek alle functies en voordelen en verbeter uw slijpprestaties.





Standaard toebehoren

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.	**Accu haakse slijpmachine G1813DEW2Z**	**Accu haakse slijpmachine G1813DVEW2Z**	**Accu haakse slijpmachine G1813DFW2Z**	**Accu haakse slijpmachine G1813DVFW2Z**

Specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Type schakelaar	Schuif	Schuif	Lepel	Lepel
Dodemansschakelaar	-	-	Ja	Ja
Toerental onbelast	8.000 tpm	3.200-8.000 tpm	8.000 tpm	3.200-8.000 tpm
Variabele snelheid	-	Ja	-	Ja
Val-uitschakeling	-	Ja	-	-
LED lamp	-	-	-	-
Aanloopstroombegrenzing	Ja	Ja	Ja	Ja
Herstartbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja
Rem	Ja	Ja	Ja	Ja
Anti-vibratie zijhandgreep	Ja	Ja	Ja	Ja
Gereedschapsloze beschermkap	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
	EQUIVALENT 900 W	EQUIVALENT 900 W	EQUIVALENT 900 W	EQUIVALENT 900 W
	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS
	209.-	**219.-**	**209.-**	**219.-**
	252.89 incl. BTW	264.99 incl. BTW	252.89 incl. BTW	264.99 incl. BTW

18V





Accu haakse slijpmachine G3613DEW2Z	Accu haakse slijpmachine G3613DVEW2Z	Accu haakse slijpmachine G3615DVEW2Z	Accu haakse slijpmachine G3613DFW2Z	Accu haakse slijpmachine G3613DVFW2Z	Accu haakse slijpmachine G3615DVFW2Z
125 mm	125 mm	150 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Schuif	Schuif	Schuif	Lepel	Lepel	Lepel
-	-	-	Ja	Ja	Ja
10.000 tpm	3.200-10.000 tpm	3.200-8.000 tpm	10.000 tpm	3.200-10.000 tpm	3.200-8.000 tpm
-	Ja	Ja	-	Ja	Ja
-	Ja	Ja	-	-	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
3,1 kg	3,1 kg	3,2 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,2 kg
EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W	EQUIVALENT 1500 W
Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS	Compatible BRUSHLESS
259.-	**269.-**	**299.-**	**259.-**	**269.-**	**299.-**
313.39 incl. BTW	325.49 incl. BTW	361.79 incl. BTW	313.39 incl. BTW	325.49 incl. BTW	361.79 incl. BTW

36V



NIEUW

Veiligheidslijpmachine met hoog vermogen.

Haakse slijpmachine G13BYEQ2WDZ

230V

Ø125 mm - 1.320 W/1.900 W

Dodemansschakelaar, veilig in gebruik | Terugslagbeveiliging | Gemakkelijke bediening dankzij smalle greep en laag gewicht | Hoge stofbestendigheid dankzij sterk geïsoleerde motor en afneembaar stoffilter | Constant hoog koppel: perfect voor continu gebruik | Koolborstelloze motor: hoog vermogen, minder slijtage en een lange levensduur | Rem.
In kartonnen doos.

Vermogen 1.900 W
Dodemansschakelaar
Terugslagbeveiliging



289.-
349.69 incl. BTW

BRUSHLESS LVH

Haakse slijpmachine G13VE2WQZ

230V

Ø125 mm - 1.320 W/1.900 W

Variabele snelheid voor diverse toepassingen en materialen | Terugslagbeveiliging | Gemakkelijke bediening dankzij smalle greep en laag gewicht | Hoge stofbestendigheid dankzij sterk geïsoleerde motor en afneembaar stoffilter | Constant hoog koppel: perfect voor continu gebruik | 360° verstelbare, gereedschapsloze beschermkap | Koolborstelloze motor: hoog vermogen, minder slijtage en een lange levensduur | Rem. **In kartonnen doos.**

Vermogen 1.900 W
Variabele snelheid
Terugslagbeveiliging



289.-
349.69 incl. BTW

BRUSHLESS LVH

Haakse slijpmachine G13SB4YGZ

230V

Ø125 mm - 1.400 W

Beschermkap verstelbaar zonder gereedschap | Smalle greep, slechts 203 mm omtrek | Beveiligd tegen kortsluiting | Uitstekende overbelastingsbeveiliging | Split-Core technologie: klein motorhuis. **In kartonnen doos.**

Zeer smalle greep, slechts 203 mm omtrek

Beschermkap verstelbaar zonder gereedschap





Losse filterkap
376558
17.45 excl. BTW

129.-
156.09 incl. BTW

Haakse slijpmachine G13SE3YHZ

230V

Ø125 mm - 1.400 W

Beschermkap verstelbaar zonder gereedschap | Zeer smalle greep, slechts 167 mm omtrek | Beveiligd tegen kortsluiting | Uitstekende overbelastings-beveiliging | Split-Core technologie: klein motorhuis. **In kartonnen doos.**

Zeer smalle greep, slechts 167 mm omtrek

Beschermkap verstelbaar zonder gereedschap





Losse filterkap
376558
17.45 excl. BTW

175.-
211.75 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
G13SE3WBZ
met dodemansschakelaar.
175.00 211.75 incl. BTW

Haakse slijpmachine G13SR4YGZ

230V

Ø125 mm - 730 W

Compact en lichtgewicht | Herstart beveiliging | Aanloopstroombegrenzing | Uitstekende overbelastings-beveiliging | Schakelaar gemakkelijk in gebruik.
In kartonnen doos.

Herstartbeveiliging

Lichtgewicht en robuust



69.-
83.49 incl. BTW

Haakse slijpmachine G13SN2YLZ

230V

Ø125 mm - 900 W

Herstartbeveiliging | Aanloopstroombegrenzing | Uitstekende overbelastingsbeveiliging | Kort model, lengte 259 mm | Smalle greep, slechts 200 mm omtrek.
In kartonnen doos.

Kort model

Herstartbeveiliging



95.-
114.95 incl. BTW

Zwaar werk vraagt om krachtige slijpers.

Onze serie haakse slijpmachines met snoer bestaat uit modellen in verschillende klassen, met slijpschijven van Ø180 tot Ø230 mm. Ook het vermogensbereik is zeer groot: van 2.000 W tot 2.600 W. Alle machines hebben een grote slijpcapaciteit en zijn uitgerust met een stevige behuizing voor zelfs het zware werk en in de meest extreme omgeving. Uiteraard staat veiligheid voorop. Zo zijn de slijpers onder meer voorzien van een dodemansschakelaar, zodat de machine direct stopt zodra je de schakelaar loslaat.



Haakse slijpmachine G18STWEZ



Haakse slijpmachine G23STWEZ



Haakse slijpmachine G23SW2W7Z



Haakse slijpmachine G23SWU2UGZ

Standaard toebehoren	Inclusief diamantblad.	Inclusief diamantblad.	Inclusief diamantblad.	

Specificaties

Vermogen	2.000 W	2.000 W	2.200 W	2.200 W
Voltage	230V	230V	230V	230V
Diameter slijpschijf	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Toerental onbelast	8.500 tpm	6.600 tpm	6.600 tpm	6.600 tpm
Aanloopstroombegrenzing	-	-	Ja	Ja
Herstartbeveiliging	-	-	-	-
Terugslagbeveiliging	-	-	-	-
Rem	-	-	-	-
Auto stop	-	-	-	-
Anti vibratie zijhandgreep	-	-	-	-
Gereedschapsloze beschermkap	-	-	-	-
Lengte	469 mm	469 mm	469 mm	469 mm
Gewicht	4,9 kg	5,1 kg	5,1 kg	5,1 kg

BASIC PRO power tools.

114.88
139.00 incl. BTW

BASIC PRO power tools.

114.88
139.00 incl. BTW

119.-
143.99 incl. BTW

149.-
180.29 incl. BTW





Haakse slijpmachine G18SE4UDZ



Haakse slijpmachine G23SC4UDZ



Haakse slijpmachine G23MRUAWKZ



Haakse slijpmachine G23UDY2WKZ



Haakse slijpmachine G23BYEWDZ



36V

Accu haakse slijpmachine G3623DAW4Z

In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

2.400 W	2.400 W	2.500 W	2.600 W	2.200 W	
230V	230V	230V	230V	230V	36V
180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
8.500 tpm	6.600 tpm	6.600 tpm	6.600 tpm	6.600 tpm	5.530 tpm
-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-	Ja	Ja
-	-	-	-	Ja	-
-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
492 mm	492 mm	492 mm	500 mm	468 mm	531 mm
5,9 kg	6,1 kg	6,8 kg	6,3 kg	4,2 kg	4,9 kg

LVH

185.-
223.85 incl. BTW

185.-
223.85 incl. BTW

AHB

225.-
272.25 incl. BTW

UVP LVH

235.-
284.35 incl. BTW

BRUSHLESS LVH

375.-
453.75 incL. BTW

Compatible BRUSHLESS

495.-
598.95 incl. BTW

Accu rechte slijpmachine GP18DAW5Z

18V

18V - Ø6 mm - 7.000-29.000 tpm

In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.



Compatible BRUSHLESS

235.-

284.35 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
GP18DBW5Z
Dodemansschakelaar.
235.00 284.35 incl. BTW

Rechte slijpmachine GP5VWAZ

230V

Ø6 mm - 760 W - 2.000-8.300 tpm

In kartonnen doos.



295.-

356.95 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
GP3VWAZ
7.000-29.000 tpm.
255.00 308.55 incl. BTW

Sleuvenfreesmachine CM5MAWSZ

230V

Ø125 mm - 1.900 W

In kunststof koffer.
Inclusief 2 diamantbladen 752812.

Zaagdiepte tot 40 mm

1.900 W



639.-

773.19 incl. BTW



Diamantblad
Ø125 mm, 2 bladen
voor 20 mm sleuven
4100298
144.95 excl. BTW



Diamantblad
Ø125 mm, 3 bladen
voor 30 mm sleuven
4100299
201.10 excl. BTW

Betonschuurmachine GM13YWSZ

230V

Ø125 mm - 1.900 W

In kunststof koffer. Inclusief diamant komschijf.

1.900 W

Geveerd borstelsysteem

Verstelbare snelheid in 6 stappen



585.-

707.85 incl. BTW



Komschijf
schuren
Ø125 mm
4100292
95.50 excl. BTW



Komschijf
coatings
Ø125 mm
4100293
219.10 excl. BTW



Komschijf
beton
Ø125 mm
4100291
95.50 excl. BTW

Accu excenter schuurmachine SV1813DAWPZ

18V

18V - 5.0 Ah - Ø125 mm

In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL1850C accu en lader.

11.000 tpm

Uitstekende stofopvang

Variabele snelheid



MV Compatible BRUSHLESS

389.-

470.69 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

SV1813DAW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
159.00 192.39 incl. BTW

SV1813DAW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
139.00 168.19 incl. BTW

Excenter schuurmachine SV15YCWBZ

230V

Ø150 mm - 350 W

In kartonnen doos.

Variabele snelheid

2 standen



285.-

344.85 incl. BTW

Vlakschuurmachine SV12SHWBZ

230V

110 x 190 mm - 200 W

In kartonnen doos.

Lichtgewicht: 1 kg

Zool met velcro



BASIC PRO power tools.

119.83

145.00 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

SV12SGWBZ
110 x 100 mm.
119.83
145.00 incl. BTW

Accessoires voor excenter schuurmachines.

Speciaal voor het schuren van verf en lak van alle mogelijke types en plamuur.



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Ø125 mm			
Schuurschijf K60	10	753132	5.55
Schuurschijf K80	10	753133	5.25
Schuurschijf K100	10	753134	5.25
Schuurschijf K120	10	753135	5.25
Schuurschijf K180	10	753137	5.25
Ø150 mm			
Schuurschijf K60	10	753142	9.05
Schuurschijf K80	10	753143	8.80
Schuurschijf K100	10	753144	8.80
Schuurschijf K120	10	753145	8.80
Schuurschijf K180	10	753147	8.80

*Excl. BTW

Tot 900 duplex spijkers per acculading

Diepte instelbaar zonder gereedschap

Dry-fire mechanisme

NIEUW

's Werelds eerste accu Duplex spijkerapparaat.

Accu Duplex spijkerapparaat NR3675DDWRZ

36V

36V - 2.5 Ah - 75 spijkers

Eerste accu duplex spijkerapparaat | Ideaal om tijdelijke houtconstructies, zoals betonbekistingen en steigers te bouwen | Uniek luchtaandrijfsysteem: geen gebruik van gaspatroon en/of compressor met luchtslang nodig | Tot 900 duplex spijkers per acculading (MULTI VOLT accu BSL36A18) | Kies eenvoudig tussen éénschots- of repeteerfunctie | Dry-fire mechanisme: voorkomt schieten wanneer het spijkerniveau laag is | Diepteregeling instelbaar zonder gereedschap. **In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.**

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM



949.-

1148.29 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NR3675DDW6Z
In HSC IV koffer.
Excl. accu en lader.
669.00 809.49 incl. BTW

Accu spijkerapparaat NT1865DAWXZ

18V

18V - 3.0 Ah - 32-65 mm - 16 Gauge - 20°

Uniek lucht-aandrijfsysteem | 20° magazijn maakt spijkeren in elke hoek mogelijk | Koolborstelloze motor voor langere levensduur, minder onderhoud en verhoogde duurzaamheid | Eénschots- of repeteerfunctie | Dry-fire mechanisme | Terugslagvrij | Eenvoudig in onderhoud. **In HSC IV koffer. Inclusief BSL1830 accu's en lader.**

Spijkeren in elke hoek

20° 16 Gauge



Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

629.-

761.09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

NT1865DAW6Z
In HSC IV koffer.
Excl. accu en lader.
499.00 603.79 incl. BTW

NT1865DAW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu en lader.
469.00 567.49 incl. BTW

Accu spijkerapparaat NR1890DBCLW9Z

18V

18V - 50-90 mm - 34°

Geschikt voor gangbare D-kop spijkers | Eénschots- of repeteerfunctie | Vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap | Diepteregeling instelbaar zonder gereedschap | Aantal spijkers bij volledige lading: ca. 700 spijkers (bij gebruik van 5.0 Ah accu). **In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.**

34° D-kop



Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

629.-

761.09 incl. BTW

Accu spijkerapparaat NT1865DBSLW2Z

18V

18V - 32-65 mm - 16 Gauge - 34°

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



479.-

579.59 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Accu spijkerapparaat NT1865DBALW2Z

18V

18V - 32-65 mm - 15 Gauge - 34°

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



499.-

603.79 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Accu spijkerapparaat NR1890DBRLW9Z

18V

18V - 50-90 mm - 21° rondkop

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



629.-

761.09 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

NIEUW

Continue prestaties, compact van vorm.

Lichtgewicht en compact

Continue prestaties

Gebruiksvriendelijk

Accu spijkerapparaat NT1850DAWXZ

18V

18V - 2.0 Ah - 16-50 mm - 18 Gauge - 2,4 kg

Lichtgewicht en compact | Consequente spijkerprestatie, zelfs bij kou en op moeilijk bereikbare plaatsen | Gebruiksvriendelijk | Koolborstelloze motor voor het schieten van 1.650 spijkers per acculading | Eénschots- of repeteerfunctie. **In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL1820M accu en lader.**

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

599.-

724.79 incl. BTW





Ook verkrijgbaar

NT1850DAW6Z
In HSC IV koffer.
Excl. accu en lader.
469.00
567.49 incl. BTW

NT1850DAW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu en lader.
439.00
531.19 incl. BTW

Accessoires voor spijkerapparaten.

	Omschrijving	Hoek	Maat	Binding	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
	Geschikt voor accu spijkerapparaat NR1890DBCL							
	Spijkers met D-kop	34°	2.8 x 50 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753611	57.30
	Spijkers met D-kop	34°	2.8 x 55 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753612	61.95
	Spijkers met D-kop	34°	2.8 x 65 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753613	68.95
	Spijkers met D-kop	34°	2.8 x 75 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753614	67.80
	Spijkers met D-kop	34°	3.1 x 90 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753616	94.70
	Geschikt voor accu spijkerapparaat NR1890DBRL							
	Spijkers met ronde kop	21°	2.8 x 50 mm	Plastic		3.000	753621	51.40
	Spijkers met ronde kop	21°	2.8 x 55 mm	Plastic		3.000	753622	54.95
	Spijkers met ronde kop	21°	2.8 x 65 mm	Plastic		3.000	753623	63.15
	Spijkers met ronde kop	21°	2.8 x 75 mm	Plastic		3.000	753624	72.45
	Spijkers met ronde kop	21°	3.1 x 90 mm	Plastic		2.500	753626	84.15
	Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBAL							
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1.8 x 32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750682	35.75
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1.8 x 32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750683	36.75
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1.8 x 50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750685	40.35
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1.8 x 63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750687	43.10
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1.8 x 38 mm		RVS	2.000	750693	75.95
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1.8 x 50 mm		RVS	2.000	750695	87.70
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1.8 x 63 mm		RVS	2.000	750697	99.35
	Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBSL							
	Brads 16 Gauge		25 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	705565	19.75
	Brads 16 Gauge		32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705566	10.30
	Brads 16 Gauge		35 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705567	11.10
	Brads 16 Gauge		38 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705568	11.65
	Brads 16 Gauge		40 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705569	12.60
	Brads 16 Gauge		50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705571	15.10
	Brads 16 Gauge		63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705572	22.15
	Brads 16 Gauge		38 mm		RVS	2.500	750593	52.60
	Brads 16 Gauge		50 mm		RVS	2.500	750595	64.30
	Brads 16 Gauge		63 mm		RVS	2.500	750597	75.95
	Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1850DBSL							
	Mini brads 18 Gauge		1.2 x 20 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750672	11.10
	Mini brads 18 Gauge		1.2 x 30 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750674	13.40
	Mini brads 18 Gauge		1.2 x 35 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750675	14.65
	Mini brads 18 Gauge		1.2 x 40 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750676	15.75
	Mini brads 18 Gauge		1.2 x 50 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750678	19.25
	Mini brads 18 Gauge		38 mm		RVS	5.000	715255	81.80
	Mini brads 18 Gauge		50 mm		RVS	5.000	715258	122.75
	Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DA							
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705573	17.25
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 38 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705574	20.45
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 45 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705575	22.80
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705576	25.65
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705577	28.00
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 32 mm		RVS	2.000	4100431	37.40
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 38 mm		RVS	2.000	4100432	44.40
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 45 mm		RVS	2.000	4100433	50.85
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 50 mm		RVS	2.000	4100434	57.85
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 63 mm		RVS	2.000	4100435	72.45
	Geschikt voor Duplex spijkermachines NR3675DD							
	Duplex spijkers		57/45 mm			2.000	4100441	85.50
	Duplex spijkers		70/57 mm			2.000	4100442	100.65
	Duplex spijkers		89/77 mm			2.000	4100443	124.90

*Excl. BTW

NIEUW

Enorme capaciteit van 127 x 120 mm

Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse

Variabele snelheidsregeling

Extreem krachtig en veilig vonkvrij zagen.

Accu lintzaag CB3612DAW4Z

36V

36V - 127 x 120 mm

Enorme capaciteit van 127 x 120 mm | Variabele snelheidsregeling voor het juiste toerental | Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse | Automodus voor automatische snelheidsregeling, afhankelijk van de belasting | Lintzaagblad kan eenvoudig worden vervangen zonder gereedschap | Grote haak om het gereedschap aan op te bergen.
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



519.-

627.99 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS

Accu metaal cirkelzaag CD3605DBW2Z

36V

36V - Ø150 mm - zaagdiepte 58 mm

De krachtigste en snelste metaal cirkelzaag in zijn klasse | Uitstekende zaagdiepte van 58 mm | Rechte en exacte zaagsneden met randen die geen nabewerking vereisen | Vonkvrij en koud zagen | Snel stoppende elektrische rem voor optimale veiligheid | Uitgerust met een eenvoudig te legen spaanopvang. **In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.**

Krachtig en snel

Uitstekende zaagdiepte van 58 mm

Voorzien van spaanopvang



299.-

361.79 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS

Accu metaal cirkelzaag CD3605DAW2Z

36V

36V - Ø125 mm - zaagdiepte 46 mm

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Vonkvrije koude snedes

Terugslagbeveiliging

Met rem



Compatible BRUSHLESS

285.-

344.85 incl. BTW

Afkort/doorslijpmachine CC14SFWAZ

230V

2.000 W - Ø355 mm

In kartonnen doos.

Voor metaal

Capaciteit buizen 120 mm



295.-

356.95 incl. BTW

Accu lintzaag CB18DBLW4Z

18V

18V - 83 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Compact en lichtgewicht

Hoge zaagsnelheid



Compatible BRUSHLESS

259.-

313.39 incl. BTW

Accu knabbelschaar CN18DSLW4SZ

18V

18V - 1,6 mm

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Uitsnijden van staalplaat

Compacte wendbare machine



Compatible

439.-

531.19 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CN18DSLW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
419.00 506.99 incl. BTW

Altijd een schone en gezonde werkplek.

Accu steelstofzuiger R36DBW4Z

36V

36V - 155 W

Verbeterd vloermondstuk | Sterke zuigkracht van 155 W | Hoogwaardig stoffilter | Controlelampje filterreiniging | 3 standen (laag, midden, hoog) | Stofschraperbladen om het filter schoon te houden | Gemakkelijke en snelle stofverwijdering | Handig LED-licht | Koolborstelloze motor. **In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.**

Verbeterd mondstuk

Lange gebruikstijd



165.-

199.65 incl. BTW

Compatible BRUSHLESS

Ook verkrijgbaar
R18DBW4Z - 18V
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
99.00 119.79 incl. BTW

Nat- en droogstofzuiger RP250YDMWAZ

230V

1.200 W - klasse M - 20 L

In kartonnen doos.

2 filtercassettes

Stopcontact met schakelautomaat

Goedgekeurd door: TNO innovation for life



545.-

659.45 incl. BTW

Nat- en droogstofzuiger RP350YDMWAZ

230V

1.200 W - klasse M - 25 L

In kartonnen doos.

Automatische filterreiniger

Stopcontact met schakelautomaat

Goedgekeurd door: TNO innovation for life



675.-

816.75 incl. BTW

Nat- en droog stofzuiger RP250YDLWAZ

230V

1.000 W - klasse L - 25 L

In kartonnen doos.

Stopcontact met schakelautomaat

Goedgekeurd door: TNO innovation for life



199.-

240.79 incl. BTW

Nat- en droogstofzuiger RP300YDLWAZ

230V

1.000 W - klasse L - 30 L - inox tank

In kartonnen doos.

Stopcontact met schakelautomaat

Goedgekeurd door: TNO innovation for life



239.-

289.19 incl. BTW

Accessoires voor stofzuigers.

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Filter element Ø185 x 140 mm RP250YDL/RP300YDL	1	4100601	32.15
Stofzakken RP250YDL/RP300YDL	4	4100602	17.45
Plastic stofopvangzak RP250YDL/RP300YDL	4	4100603	35.05

*Excl. BTW



Accu kitspuit AC18DAW4Z

18V - 3.000 N - 400 ml

Hoge persdruk van 3.000 N voor alle gangbare materialen | Variabele snelheid en extra toerental schakelaar | Auto reverse antidruppelfunctie | Gereedschapsloos wisselen van zuigers, buizen en patroonhouders | Zelfstaand, slank en lichtgewicht ontwerp. **In kartonnen doos. Inclusief patroonhouder 215 mm en 400 ml. Exclusief accu's en lader.**

Hoge persdruk: 3.000 N

Variabele snelheid en extra toerental schakelaar

Antidruppelfunctie



Ook verkrijgbaar

AC18DAW5Z - 600 ml
In kartonnen doos.
Incl. patroonhouder
215 mm en 600 ml.
Excl. accu's en lader.
295.00 356.95 incl. BTW

AC18DAWPZ - 400 ml
In kartonnen doos.
Incl. patroonhouder
215 mm en 400 ml en
BSL1820M accu en lader.
415.00 502.15 incl. BTW

AC18DAWQZ - 600 ml
In kartonnen doos.
Incl. patroonhouder
215 mm en 600 ml en
BSL1820M accu en lader.
425.00 514.25 incl. BTW

Compatible

285.-

344.85 incl. BTW

Accessoires voor kitspuiten.

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Houder set 400 ml Inclusief 400 ml buis, korte geleidestang, spuitmondstuk	378711	55.10
Houder set 600 ml Inclusief 400 ml buis, lange geleidestang, spuitmondstuk	378712	60.20

*Excl. BTW



378711



378712

Accu heteluchtpistool RH18DAW2Z

18V - 30°-550°

Hoge temperatuurinstelling bereikt snel de temperatuur voor veeleisende toepassingen | Grote knoppen om de temperatuur aan te passen per 10°C | 2 standen temperatuurregeling en luchtverplaatsing | Eenvoudig, handsfree mechanisme voor het snel wisselen van mondstukken | Groot verlicht LCD-scherm met temperatuur en accuniveau | Tot 20 minuten looptijd bij 550°C met 5.0 Ah accu. **In HSC I koffer.**
Exclusief accu's en lader.

- **Hoge temperatuurinstelling tot 550 °C**
- **2 standen temperatuurregeling en luchtverplaatsing**
- **Eenvoudig verwisselen van mondstuk**

18V

Compatible

165.-
199.65 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
RH18DAW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
145.00 175.45 incl. BTW

Heteluchtpistool RH650VLAZ

230V

2.000 W - 50°-650°

In kunststof koffer.

- **LCD display**
- **Instelbare temperatuur**
- **Incl. complete set toebehoren**



115.-
139.15 incl. BTW

Heteluchtpistool RH600TLAZ

230V

2.000 W - 250°-600°

In kunststof koffer.



48.76
59.00 incl. BTW

BASIC PRO power tools.

Compressor EC58LAZ

230V

230V - 160 L/min. - 8 bar

In kartonnen doos.

- **Uniek design**
- **Draagbaar**
- **Olie vrij**



249.-
301.29 incl. BTW

Accessoires voor boormachines.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl



	Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
	Cassette gatzagen loodgieter 9-delig	752171	104.00
	Cassette gatzagen electricïen 9-delig	752175	115.75
	Cassette gatzagen monteur 13-delig	752176	150.80
	Cassette gatzagen combi 16-delig	752177	162.45
	Cassette gatzagen hardmetaal loodgieter	754251	104.00
	Cassette gatzagen hardmetaal interieur bouwer	754253	134.40
	Cassette gatzagen hardmetaal combi	754255	197.55
	Bitbox gatzagen Bi-metaal 11-delig (Bitbox III)	40030032	102.95

*Excl. BTW

	Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
	Cassette HSS_R DIN 338 boren 19-delig	780096	35.05
	Cassette HSS_R DIN 338 boren 25-delig	780097	58.40
	Cassette HSS_R DIN 338 boren 170-delig	780099	149.05
	Cassette trapboren HSS 3-delig Ø4-12 / 4-20 / 6-30 mm	780114	115.75
	Cassette verzinker 90 graden set 5-delig	780128	68.95
	Cassette HSS_G DIN 338 boren 19-delig	780460	68.95
	Cassette HSS_G DIN 338 boren 25-delig	780461	115.75
	Cassette HSS_Co DIN 338 boren 19-delig	780698	92.35
	Cassette HSS_Co DIN 338 boren 25-delig	780699	174.20
	Cassette speedboren 13-delig 6/8/10/12/ 13/14/16/17/18/19/20/ 22/25 mm	781795	53.70
	Cassette hout-spiraalboren 8-delig 3-10 mm	781982	18.65
	Cassette slangenboren 6-delig 6/8/10/12/14/ 16 x 230 mm	781991	29.15
	Cassette slangenboren 8-delig 10/12/14/16/18/ 20/22/24x460 mm	781996	198.60
	Cassette Forstner boren 5-delig 15/20/25/30/ 35 mm	4100729	81.75
	Bitbox HSS boren en verzink-set 29-delig (Bitbox III)	40030031	115.20

*Excl. BTW

Boormachine D13VGWUZ

230V

710 W - 80 Nm - 0-600 tpm

In kunststof koffer.



Aandraai-moment 80 Nm

Capaciteit hout 40 mm

245.-

296.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
D13VFWUZ
710 W - 50 Nm - 0-850 tpm
245.00 260.15 incl. BTW

Klop-boor-schroefmachine DV20VDW4Z

230V

860 W - 66,3 Nm

In HSC I koffer.



Slipkoppeling

Capaciteit steen 20 mm

AHB

215.-

284.35 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DV22VW4Z
1.120 W - 74,3 Nm
235.00 284.35 incl. BTW

Klop-boor-schroefmachine FDV16VB2U3Z

230V

550 W - 9,6 Nm

In kunststof koffer.



Compact en lichtgewicht

Capaciteit steen 16 mm

81.82

99.00 incl. BTW

BASIC PRO power tools.

Klop-boor-schroefmachine DV16VWUZ

230V

590 W - 12,6 Nm

In kunststof koffer.



Gebruik in krappe ruimtes

Capaciteit steen 16 mm

115.-

139.15 incl. BTW

Klop-boor-schroefmachine DV20VB2WVZ

230V

790 W - 29,5 Nm

13 mm snelspanboorhouder | Aluminium tandwielhuis | Ergonomische handgreep met soft grip | Regelbare schakelaar.
In kunststof koffer.



Met snelspanboorhouder

Slipkoppeling

Capaciteit in steen 20 mm

185.-

223.85 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DV20VB2WUZ
790 W - 29,5 Nm
met snelspanboorhouder
175.00 223.85 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DV20VB2WSZ
790 W - 29,5 Nm
met tandkransboorhouder
165.00 199.65 incl. BTW

NIEUW

Professioneel en krachtig snoeien.

Lichtste in zijn klasse

Mechanische rem

Krachtig zagen

Alleen voor gebruik door getrainde boomchirurgen!

Accu snoeizaag CS1825DCW4Z

18V

18V - 25 cm zwaard

Lichtste in zijn klasse voor extra flexibiliteit | Perfecte balans tussen kettingsnelheid en kracht om ononderbroken zagen | Ongeveer 160 snedes per acculading (2.0 Ah accu) op 50 x 50 mm hardhout | Handige regeling van de olietoevoer voor optimale smering. **In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.**

Compatible BRUSHLESS

275.-

332.75 incl. BTW



Accu kettingzaag CS3635DBW4Z

36V

36V - 35 cm zwaard

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Stil en milieuvriendelijk

Hoge zaagsnelheid

Compatible BRUSHLESS



305.-

369.05 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

CS3630DBW4Z - 30 cm zwaard

In kartonnen doos. Excl. accu's en lader.

279.00 337.59 incl. BTW

Kettingzaag CS35YWAZ

230V

2.000 W - 35 cm zwaard

In kartonnen doos.



235.-

284.35 incl. BTW

Kettingzaag CS40SBWAZ

230V

1.900 W - 40 cm zwaard

In kartonnen doos.



144.63

175.00 incl. BTW

BASIC PRO power tools.

Kettingzaag CS35SBWAZ

230V

1.900 W - 35 cm zwaard

In kartonnen doos.



136.36

165.00 incl. BTW

BASIC PRO power tools.

Accessoires voor kettingzagen.

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Kettingzaagolie 1 liter	1	714814	6.55
Kettingzaagolie 5 liter	1	714815	25.15
Kettingzaagolie Bio 1 liter	1	714816	7.90
Kettingzaagolie Bio 5 liter	1	714817	32.75

*Excl. BTW





Accu heggenschaar CH3656DAW4Z

36V

36V - 56 cm werklengte

Gebalanceerd voor moeiteloos werken | Veiligheidsrem voor maximale gebruiksveiligheid | mes 62 cm | 56 cm werklengte.
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Gebalanceerd en lichtgewicht

Snelle rem voor maximale veiligheid



Compatible

215.-

260.15 incl. BTW



Spuitbus 'harsverwijderaar'
714841
8.10 excl. BTW

Accu bladblazer RB36DAW4Z

36V

36V - 13 m³/min - 53 m/sec.

Met 4 snelheden en turbo blaasstand voor elke situatie | Koolborstelloze motor voor langere levensduur | Lichtgewicht en perfect gebalanceerd design voor moeiteloos werken. **In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.**

Met 4 snelheden en turbo blaasstand voor elke situatie

Koolborstelloze motor voor meer kracht en langere levensduur



Compatible
BRUSHLESS

369.-

446.49 incl. BTW

Accu grastrimmer CG36DBW5Z

36V

36V - U-greep

Volledige bewegings-vrijheid | Stil en milieuvriendelijk | Lichtgewicht | Motor aan achterzijde; gemakkelijke bediening en uitstekende balans | U-greep. **In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.**

Incl. maaikop, schouderriem, veiligheidsbril en sleutel



Compatible

279.-

337.59 incl. BTW



Ook verkrijgbaar **CG36DBW4Z** D-greep
269.00 325.49 incl. BTW

Hogedrukreiniger AW150LAZ

2.000 W - 110 bar

In kartonnen doos.



301.65

365.00 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
AW130LAZ 1.600 W - 90 bar
205.79 248.00 incl. BTW

BASIC PRO power tools.

Accu rugzak BL36200W1Z

36V

36V - 21 Ah

In kartonnen doos.

Geschikt voor alle 36V power tools



1050.-

1270.50 incl. BTW

Accessoires voor grastrimmers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl



781313

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Quick-load maaikop	1	781313	34.50
Nylon maaidraad rond 2,4 mm oranje lengte 15 m	1	781004	3.85
Nylon maaidraad vierkant 2,4 mm oranje lengte 15 m	1	781024	3.85
Nylon maaidraad spiraal 2,4 mm oranje lengte 15 m	1	781044	4.20

*Excl. BTW

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50
Mail verkoop@hikoki-powertools.nl

hikoki-powertools.nl

Aanbiedingen in deze folder zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Nieuwe producten zijn leverbaar onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden.

Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.