


HIKOKI HIGHLIGHTS

Editie 6 | Aanbiedingen zijn geldig van 1 september 2024 t/m 31 maart 2025



INSPIRED BY
JAPANESE
ENGINEERING



NEVER STOP BUILDING

MAKE. MOVE. GO

NEVER STOP BUILDING

BEKIJK INZICHTEN VAN OLAF

"Ik kies voor HIKOKI hamers omdat ze me verder brengen. Hoe moeilijk de taak ook is, deze robuuste machines geven me het vertrouwen om door te gaan, omdat ik zeker weet dat ze me elke keer weer de beste resultaten opleveren."

Olaf, 37



DH26PC2WSZ SDS-plus boor-breekhamer

26 mm - 830 W - 2.9 J

In kunststof koffer, inclusief zijhandgreep, diepteaanslag en tube vet.



~~199,-~~
169,-

204.49 incl. BTW

DH3628DAW2Z Accu SDS-plus boor-breekhamer

36V - 28 mm - 3.2 J

In HSC III koffer, inclusief zijhandgreep en diepteaanslag. Exclusief accu's en lader.

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL



~~385,-~~
345,-

417.45 incl. BTW

DH36DMAW2Z Accu SDS-max boor-breekhamer

36V - 40 mm - 7.1 J

In kunststof koffer, inclusief zijhandgreep en diepteaanslag. Exclusief accu's en lader.

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH



~~495,-~~
469,-

567.49 incl. BTW

COMBO PACK KG23SAYBZ

**SPECIALE
COMBO
ACTIE**

G23ST

Haakse slijpmachine
met diamantzaagbladen
Ø230 mm - 2.000 W



G13STA

Haakse slijpmachine
met diamantzaagbladen
Ø125 mm - 600 W



~~156,-~~

141,-³²

171.00 incl. BTW

COMBO PACK KC18DEWHZ

DS18DE Accu boor-schroefmachine
WH18DC Accu slagschroevendraaier
G1813DA Accu haakse slijpmachine
DH1826DA Accu boor-breekhamer
BSL1850MA Accu 3x
UC18YFSL Lader
402094 Gereedschapstas

**SPECIALE
COMBO
ACTIE**



~~825,-~~

785,-

949.85 incl. BTW

DH40MCWSZ

SDS-max boor-breekhamer

40 mm - 1.100 W - 7.1 J

In kunststof koffer, inclusief
zijhandgreep en diepteaanslag.

DH40MEY2WSZ

SDS-max boor-breekhamer

40 mm - 1.150 W - 9.2 J

In kunststof koffer, inclusief
zijhandgreep en diepteaanslag.

H65SB3WTZ

Breekhamer

30 mm - 1.340 W - 37.4 J

In kunststof koffer, inclusief
puntbeitel 410 mm.

**BRUSHLESS
RFC UVP LVH**

RHB UVP LVH



**BASIC
PRO**
power tools

~~472,-~~

428,-⁹³

519.00 incl. BTW



~~699,-~~

629,-

761.09 incl. BTW



~~1069,-~~

959,-

1160.39 incl. BTW

NIEUW

Innovaties voor iedere professional.

De hoogste prestaties voor ieder project.

In deze editie vind je meer informatie over onze nieuwste innovatieve producten. We introduceren graag onze nieuwste machines en accessoires van de hoogste kwaliteit. Uitgebreide informatie over de nieuwe machines vind je op de benoemde pagina's.

NIEUW



**Power pack
UC18YSL3WKZ**

> Zie pag. 13

NIEUW



**Accu slag-
schroeven-
draaijer
WHP18DA**

> Zie pag. 20

NIEUW



**Combo packs KC36H4A-MVB4,
KC18H8AMVA4 en KC18H7A505**

> Zie pag. 26

NIEUW



**Accu nietmachine
N1804DA**

> Zie pag. 30

NIEUW



**Accu nietmachine
N1810DA**

> Zie pag. 31

NIEUW



**Accu nietmachine
N1812DA**

> Zie pag. 31

NIEUW



**Invalcirkelzagen met geleiderail
KSC3606DPAW21Z en KSC3606DPAWV1Z**

> Zie pag. 44

NIEUW

**Stofzuigers
RP200YL,
RP200SL,
RP300YM,
RP300YL en
RP300YH**

> Zie pag. 60



NIEUW



**Accu vetspuit
AL18DA**

> Zie pag. 74

NIEUW



**Accu koelbox
UL18DF**

> Zie pag. 76



HiKOKI legenda.

MV Compatible

Eén accu, twee volt-klassen; de nieuwe, innovatieve MULTI VOLT accu's. De 36V Li-ion accu's zijn uitwisselbaar met 18V accu gereedschap. De intelligente verbindingstechnologie maakt het mogelijk. Afhankelijk van de machine schakelt het voltage automatisch over naar 18V of 36V.

BRUSHLESS

Met de introductie van de koolborstelloze motor in accu en elektrisch gereedschap heeft HiKOKI een werkelijke doorbraak bewerkstelligd. In beide typen machines zorgt die koolborstelloze motor, dankzij de vrijwel te verwaarlozen weerstand, voor minder slijtage en dus voor een veel langere levensduur en een hoger (constant) vermogen.

TORQUE BOOST BRUSHLESS

Torque Boost zorgt voor dynamische kracht en moeiteloos zagen. De motor heeft twee vooraf ingestelde standen: Auto switch en High torque. In de Auto switch-modus schakelt de elektronica automatisch tussen de hoogste zaagsnelheid en hoog koppel wanneer er veranderingen in het werkstuk worden gedetecteerd.

RFC

Wanneer bij overbelasting de boor of schroefbit plotseling klem komt te zitten en de machine om zijn as wil draaien treedt het ingebouwd besturingselement RFC in werking. Deze onderbreekt onmiddellijk de stroomtoevoer tot de motor.

FHB

De dubbel geïsoleerde koolborstelloze motor is opgenomen in een zeer solide gegoten aluminium behuizing. De behuizing is robuuster en vormt een aanzienlijke verbetering van de duurzaamheid van de machine.

UVP

Het in eigen huis ontwikkelde UVP-systeem zorgt ervoor dat tijdens het werken het grootste deel van hinderlijke vibraties wordt voorkomen. Dat garandeert meer comfort en meer bescherming van de gewrichten.

ACS

Bij de ACS instelling worden het toerental, vermogen, slagfrequentie of andere factoren automatisch aangepast aan de belasting van de machine. Hinderlijke vibraties en lawaai worden sterk gereduceerd en de werking van de machine wordt automatisch aangepast aan elk specifiek gebruik.

LVH

LVH (handgreep met lage vibratie) heeft rubber dempers aan de bovenkant en aan de onderkant een scharnier. Dit zorgt voor een hoog trillingsabsorberend effect.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Dankzij het innovatieve luchtaandrijfsysteem, veroorzaakt de met lucht gevulde hogedrukkamer een beweging die iedere spijker krachtig in het hout schiet, tot 3 spijkers per seconde. En dat zonder gebruik van gas en het geluid van een explosie. Onderhoudsvriendelijk en kostenbesparend.

IP54 IP55 IP56 IP65

De IP-code geeft de mate van bescherming tegen stof en water aan. Machines die IP-geclassificeerd zijn, komen met siliciumgecoate elektronica die het gereedschap beschermt.

IP54: Beschermd tegen stof en spatwater.

IP55: Beschermd tegen stof en waterstralen.

IP56: Beschermd tegen stof en krachtige waterstralen.

IP65: Volledig stofdicht en beschermd tegen waterstralen.

LED LEVEL

LED-indicatie geeft aan of de machine recht wordt gehouden om precieze en nauwkeurige gaten te boren.

TRIPLE HAMMER

De drie aambeelden zorgen voor drie slagen per rotatie in plaats van de conventionele twee slagen. Dit resulteert in minder trillingen, minder slippen van de schroefkop (cam-out) en dus meer comfort.



HiKOKI Touch & Try

We begrijpen dat jij als professional moet kunnen vertrouwen op de tools waar je elke dag topprestaties mee levert. Met onze unieke Touch & Try service kun je de kracht en kwaliteit van de HiKOKI power tools ervaren. Ben je na 7 dagen toch niet tevreden? Dan kan je deze machine bij de leverancier waar deze gekocht is, terugbrengen samen met de factuur en dan ontvang je het volledige aankoopbedrag terug.

Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met jouw leverancier. Daar koop je een van de deelnemende machines en mocht je niet tevreden zijn, dan breng je deze machine binnen 7 dagen bij jouw leverancier terug, samen met de factuur.

7 DAGEN
TOUCH & TRY
SERVICE

MULTI VOLT



Eindeloze flexibiliteit.


Onze innovatieve MULTI VOLT accu voorziet een breed scala van meer dan 200 accu machines van hun kracht. Bovendien is deze accu compatible met zowel 36V als 18V machines én zelfs met 18V machines van Hitachi. Nu kun je zagen, slijpen, boren, frezen, spijkeren, maaien, blazen, breken en trimmen met dezelfde kracht als gesnoerde machines, maar dan met het ultieme gevoel van vrijheid: werken waar je maar wil.



36V ← → 18V

18V





MV
MULTI VOLT

36V










































36V 18V Li-ion

POWER MIX

Met de Power Mix van HiKOKI ervaar je absolute vrijheid. Zo kies jij de machine en accu die het beste past bij jouw behoefte en toepassingen. Hier vind je alle 36V machines. Kijk op pagina 12 en 13 voor de 18V machines en kies een bijpassende accu en lader.

36V Step 1 Kies jouw machine.

36V Machines.

 ■ Boor-breekhamer DH3628DAW2Z 28 mm - 3.2 J 345:-	 ■ Boor-breekhamer DH3628DAW3Z 28 mm - 3.2 J 465:-	 ■ Boor-breekhamer DH36DPEW2Z 28 mm - 3.2 J 385:-	 ■ Boor-breekhamer DH36DMAW2Z 40 mm - 7.1 J 495:-	 ■ Boor-breekhamer DH3640DAW2Z 40 mm - 9.2 J 595:-	 ■ Breekhamer H3641DAW2Z 6.8 J 455:-	 □ Betontrilnaald UV3628DAW4Z 824 mm 495:-
 ■ Slagschroevendr. WH36DCW2Z 210 Nm - 1.6 kg 309:-	 ■ Slagmoeraanzet. WR36DHW2Z 650 Nm - 1/2" 245:-	 ■ Slagmoeraanzet. WR36DEW2Z 1.050 Nm - 1/2" 295:-	 ■ Slagmoeraanzet. WR36DBW2Z 1.650 Nm - 1/2" 315:-	 ■ Slagmoeraanzet. WR36DAW2Z 1.800 Nm - 3/4" 315:-	 ■ Slagmoeraanzet. WR36DGW2Z 2.000 Nm - 1/2" 355:-	 ■ Slagmoeraanzet. WR36DFW2Z 2.400 Nm - 3/4" 355:-
 ■ Haakse slijper G3613DVEW2Z 125 mm - schuif - var. 245:-	 ■ Haakse slijper G3613DVFW2Z 125 mm - lepel - var. 249:-	 ■ Haakse slijper G3615DVEW2Z 150 mm - schuif - var. 279:-	 ■ Haakse slijper G3615DVFW2Z 150 mm - lepel - var. 279:-	 ■ Haakse slijper G3623DAW4Z 230 mm 495:-	 ■ Metaalcirkelzaag CD3605DAW2Z Ø125 mm - 47 mm 285:-	 ■ Metaalcirkelzaag CD3605DBW2Z Ø165 mm - 58 mm 329:-
 ■ Decoupeerzaag CJ36DBW2Z 160 mm - palm 315:-	 □ Reciprozaag CR36DAW4Z 32 mm - 3.000 /min. 345:-	 □ Bandschuurm. SB3608DAW4Z 76 x 533 mm 269:-	 ■ Duplex spijkerapp. NR3675DDW6Z 21° - 57/45 - 89/77 mm 669:-	 □ Compressor EC36DAW4Z 7.6L - 135 psi - 12.4 kg 329:-	 ■ Cirkelzaag C3605DAW2Z Ø125 mm - 47 mm 299:-	 ■ Cirkelzaag C3606DBW2Z Ø165 mm - 66 mm 309:-
 □ Tafelzaag C3610DRJW4Z Ø254 mm 525:-	 □ Afkortzaag C3610DRAW4Z Ø254 mm 675:-	 □ Afkortzaag C3612DRAW4Z Ø305 mm 935:-	 ■ Bovenrees M3612DAW2Z 6, 8, 12 mm - 50 mm 359:-	 □ Stelstofzuiger R36DBW4Z 22 L/s - 220 mbar 165:-	 □ Stofzuiger RP3608DAW7Z 8 L - 3.5 m³/min. 469:-	 □ Bladblazer RB36DAW4Z 680 m³/u 369:-
 □ Grastrimmer CG36DBW4Z D-greep 269:-	 □ Grastrimmer CG36DBW5Z U-greep 279:-	 □ Bosmaaier CG36DCW4Z D-greep 289:-	 □ Bosmaaier CG36DCW5Z U-greep 299:-	 □ Heggenschaar CH3656DAW4Z 620 mm 215:-	 □ Heggenschaar CH3672DAW4Z 780 mm 275:-	

Hoe het werkt? Kies een 36V of 18V machine, een van onze MULTI VOLT-accupakketten en de oplader die je nodig hebt. Zo start je elk project direct en werk je zo lang als je wilt. Power Mix verzekert je van een totaalpakket aan vermogen.



Ultieme kracht voor jouw 36V en 18V machines.

De krachtigste accu's voor jouw 36V en 18V machines

Elektronica wisselt automatisch tussen voltages

Verbeterde bescherming tegen water en vallen



Mixer
UM36DAW4Z
500-1.200 tpm
349,-



Boor-schroefm.
DS36DCW2Z
155/100 Nm
255,-



Klopboorschroefm.
DV36DCW2Z
155/100 Nm
275,-



Haakse boorm.
D36DYAW4Z
Max. dia. 159 mm
405,-



Haakse slijper
G3613DEW2Z
125 mm - schuif - rem
239,-



Haakse slijper
G3613DFW2Z
125 mm - lepel - rem
239,-



Lintzaag
CB3612DAW4Z
127 x 120 mm
519,-



Betonijzerknipper
VB3616DAW2Z
10-16 mm staal
2249,-



Decoupeerzaag
CJ36DAW2Z
160 mm - beugel
315,-



Cirkelzaag
C3606DUMW2Z
Ø165 mm - 66 mm - GR
339,-



Cirkelzaag
C3607DBW2Z
Ø190 mm - 66 mm - GR
359,-



Invalzaag
C3606DPAW2Z
66 mm - soft start
455,-



Kettingzaag
CS3630DCW4Z
300 mm - 12.6 m/s
269,-



Kettingzaag
CS3630DBW4Z
300 mm - 14.9 m/s
279,-



Kettingzaag
CS3635DBW4Z
350 mm - 14.9 m/s
305,-

Accu
BSL36A18X
36/18V - 2.5/5.0 Ah
129,-

UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
279,-

Accu
BSL36B18X
36/18V - 4.0/8.0 Ah
159,-

UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
345,-

36V

























































AC/DC adapter
ET36AW0Z
36V - 2.000 W
215,-



18V

Stap 1 Kies jouw machine.



18V Machines.

- | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|
| 
Boor-breekhamer
DH18DPAW2Z
18 mm - 1.3 J
279,- | 
Boor-breekhamer
DH18DPBW2Z
18 mm - 1.3 J
219,- | 
Boor-breekhamer
DH18DPCW2Z
26 mm - 3.2 J
375,- | 
Boor-breekhamer
DH1826DAW2Z
26 mm - 3.2 J
345,- | 
Boor-breekhamer
DH1826DAW3Z
26 mm - 3.2 J
425,- | 
Boor-schroefm.
DS18DAW4Z
50 Nm - 1.3 kg
65²⁹ | 
Boor-schroefm.
DS18DDW2Z
55 Nm - 1.2 kg
105,- |
| 
Klopboorschroefm.
DV18DDW2Z
55 Nm - 1.3 kg
125,- | 
Klopboorschroefm.
DV18DEW2Z
70/40 Nm - 1.2 kg
165,- | 
Klopboorschroefm.
DV18DCW2Z
140/70 Nm
255,- | 
Slagschroevendr.
WH18DAW4Z
140 Nm - 1.3 kg
81⁸² | 
Slagschroevendr.
WH18DDW2Z
140 Nm - 1.2 kg
135,- | 
Slagschroevendr.
WH18DFW2Z
145 Nm - 1.4 kg
123¹⁴ | 
Slagschroevendr.
WH18DEW2Z
175 Nm - 120 mm
209,- |
| 
Haakse boorm.
DN18DSL2Z
10 mm - 12.5 Nm
235,- | 
Haakse slijper
G18DSL2W3Z
125 mm - schuif
165,- | 
Haakse slijper
G1813DEW2Z
125 mm - schuif - rem
209,- | 
Haakse slijper
G1813DFW2Z
125 mm - lepel - rem
209,- | 
Haakse slijper
G1813DVEW2Z
125 mm - schuif - var.
219,- | 
Haakse slijper
G1813DVFW2Z
125 mm - lepel - var.
219,- | 
Rechte slijper
GP18DAW5Z*
schuifschakelaar
239,- |
| 
Gipsplaatschroefm.
W18DAW2Z
5.000 /min.
255,- | NIEUW

Nietmachine
N1804DAW4Z
18 Gauge - 13-40 mm
415,- | NIEUW

Nietmachine
N1810DAW4Z
10 mm - 6-13 mm
225,- | NIEUW

Nietmachine
N1812DAW4Z
12 mm - 6-13 mm
225,- | 
Pin nailer
NP18DSALW4Z
23 Gauge - 15-35 mm
305,- | 
Spijkerapparaat
NT1850DAW4Z
18 Gauge - 16-50 mm
439,- | 
Spijkerapparaat
NT1865DBSLW6Z
16 Gauge - 25-65 mm
479,- |
| 
Auto hamer
NH18DSLW4Z
4.1 x 25-90 mm
115,- | 
Excenter schuurm.
SV1813DAW2Z
Ø125 mm
159,- | 
Decoupeerzaag
CJ18DAW2Z
135 mm - beugel
199,- | 
Decoupeerzaag
CJ18DBW2Z
135 mm - palm
199,- | 
Reciprozaag
CR18DAW2Z
13 mm - 3.200 /min.
185,- | 
Reciprozaag
CR18DBW4Z
29 mm - 3.000 /min.
169,- | 
Reciprozaag
CR18MAW2Z
29 mm - 2.500 /min.
295,- |
| 
Cirkelzaag
C1805DAW2Z
Ø125 mm - 47 mm
219,- | 
Cirkelzaag
C1806DAW2Z
Ø165 mm - 57 mm
185,- | 
Cirkelzaag
C1806DBW2Z
Ø165 mm - 66 mm
299,- | 
Cirkelzaag
C1806DUMW2Z
Ø165 mm - 66 mm
289,- | 
Cirkelzaag
C1807DAW2Z
Ø185 mm - 65 mm
265,- | 
Kettingzaag
CS1825DCW4Z
250 mm - 12.1 m/s
259,- | 
Bosmaaier
CG18DAW4Z
D-greep
249,- |
| 
Bouwlamp
UB18DGW4Z
4.000 Lumen
299,- | 
Bouwlamp
UB18DDW4Z
10.000 Lumen
269,- | 
Lamp
UB18DJLL0Z
230 Lumen
65,- | 
Schijnwerper
UB18DHW4Z
250 Lumen
65,- | 
Lamp
UB18DFW4Z
1.050 Lumen
75,- | 
Schijnwerper
UB18DHW4Z
1.250 Lumen
129,- | 
Schijnwerper
UB18DAW4Z
2.500 Lumen
159,- |
| 
Stofzuiger
RP18DAW4Z
35 L/s - HEPA filter
159,- | 
Ventilator
UF18DSALL0Z
18 m ³ /min.
109,- | 
Radio
UR18DAW4Z
Bluetooth - DAB+/FM
139,- | 
Radio
UR18DSALW4Z
FM - AUX
179,- | 
Radio
UR18DSLW4Z
FM/DAB+ - Bluetooth
259,- | 
Kitspuit
AC18DAW4Z*
3.000 N - 400 ml
285,- | NIEUW

Vetspuit
AL18DAW4Z
400 g
339,- |







Stap 2 Kies jouw accu en lader.

-  **Boor-schroefm. DS18DDQW2Z**
55 Nm
129.-
-  **Boor-schroefm. DS18DEW2Z**
70/40 Nm
145.-
-  **Boor-schroefm. DS18DCW2Z**
140/70 Nm
235.-
-  **Klopboorschroefm. DV18DAW4Z**
50 Nm - 1.4 kg
81.⁸²
-  **Slagschroevendr. WH18DCW2Z**
210 Nm - 114 mm
235.-
-  **NIEUW** **Slagschroevendr. WHP18DAW2Z**
33 Nm - 128 mm
329.-
-  **Slagmoeraanzet. WR18DFW2Z**
220 Nm - 1.4 kg
123.¹⁴
-  **Slagmoeraanzet. WR18DHW2Z**
600 Nm - 1/2"
245.-
-  **Plaatschaar CE18DSLW4Z**
Max. 2.3 mm
359.-
-  **Knabbelaar CN18DSLW4Z**
Max. 2.3 mm
419.-
-  **Lintzaag CB18DBLW4Z**
83 mm
265.-
-  **Gipsplaatschroefm. W18DBW2Z**
3.000 /min.
255.-
-  **Spijkerapparaat NT1865DAW6Z**
16 Gauge - 25-65 mm
499.-
-  **Spijkerapparaat NT1865DBALW4Z**
15 Gauge - 32-65 mm
469.-
-  **Spijkerapparaat NR1890DBRLW9Z**
20-22° - 50-90 mm
599.-
-  **Spijkerapparaat NR1890DBCLW9Z**
30-34° - 50-90 mm
525.-
-  **Reciprozaag CR18DBLW4Z**
32 mm - 2.500 /min.
185.-
-  **Kantenfrees M1808DAW2Z**
6, 8 mm
245.-
-  **Multitool CV18DAW2Z**
Starlock - OIS
209.-
-  **Schaafmachine P18DSLW2Z**
82x2 mm
249.-
-  **Blazer RB18DCW4Z**
3.5 m³/min.
79.-
-  **Bouwlamp UB18DGLL0Z**
750 Lumen
85.-
-  **Bouwlamp UB18DBW4Z**
2.000 Lumen
115.-
-  **Bouwlamp UB18DCW4Z**
4.000 Lumen
165.-
-  **Luchtpistool RA18DAW4Z**
122 m/s - 0.4 kg
99.-
-  **Compressor OP18DAW4Z**
11 bar
149.-
-  **Handstofzuiger R18DSLW4Z**
670 ml - 1.0 kg
44.-
-  **Staalstofzuiger R18DBW4Z**
21 L/s - 45 mbar
99.-
-  **Hetelucht pistool RH18DAW2Z**
30-550°C
165.-
-  **Hogedrukreiniger AW18DBLW4Z**
20 bar - 8 L
449.-
-  **Koelbox UL18DBAW4Z**
25 L - koel/vries/warm
639.-
-  **NIEUW** **Koelbox UL18DFW4Z**
24 L - koel/warm
119.-

36V 18V Laders.

-  **Snellader UC18YSL3W0Z**
18V/MV - USB - 8A
65.-
-  **Lader UC18YFSLW0Z**
18V/MV - 3.5A
56.-
-  **Multilader UC18YTSLW0Z**
4x 18V/MV - 2x USB - 230V - 8A
145.-

18V Accu's en booster packs.

-  **Accu BSL1820M**
18V - 2.0 Ah
65.-
-  **UC18YFSLWFZ**
2x BSL1820M + UC18YFSL
135.-
-  **Accu BSL1840M**
18V - 4.0 Ah
109.-
-  **UC18YFSLWEZ**
2x BSL1840M + UC18YFSL
199.-
-  **Accu BSL1850MA**
18V - 5.0 Ah
119.-
-  **NIEUW** **UC18YSL3WKZ**
2x BSL1850MA + UC18YSL3
229.-

Ontdek al onze accu's online.
Scan de QR-code of ga naar hikoki-powertools.nl





Ultieme kracht voor jouw 36V en 18V machines.

De krachtigste accu's voor jouw 36V en 18V machines

Elektronica wisselt automatisch tussen voltages

Verbeterde bescherming tegen water en vallen

Systeem schakelt automatisch tussen 18V en 36V | 36V nominale spanning en tot wel 41V na opladen | Intelligente elektronica voor constante communicatie tussen gereedschap, accu en lader | Verbeterde waterbestendigheid | 15% verbeterde schokbestendigheid | LED-display toont resterende acculading | Hogere output haalbaar dan met vergelijkbare 18V accu's.

**Accu BSL36A18X
380082**
36/18V - 2.5/5.0 Ah



129.-

156.09 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
Twin pack - 380205
2x accu BSL36A18X
229.00 277.09 incl. BTW

**Accu BSL36B18X
380084**
36/18V - 4.0/8.0 Ah



159.-

192.39 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
Twin pack - 380207
2x accu BSL36B18X
289.00 349.69 incl. BTW

Accu BSL1820M
377796
18V - 2.0 Ah

65.-
78.65 incl. BTW



Accu BSL1840M
378679
18V - 4.0 Ah

109.-
131.89 incl. BTW



Accu BSL1850MA
378683
18V - 5.0 Ah

119.-
143.99 incl. BTW



POWER PACK

UC18YFSLWFZ
2x accu BSL1820M
Lader UC18YFSL

2.0 Ah

135.-
163.35 incl. BTW Compatible

POWER PACK

UC18YFSLWEZ
2x accu BSL1840M
Lader UC18YFSL

4.0 Ah

199.-
240.79 incl. BTW Compatible

POWER PACK **NIEUW**

UC18YSL3WKZ
2x accu BSL1850MA
Snellader UC18YSL3

5.0 Ah

229.-
277.09 incl. BTW Compatible

BOOSTER PACK **A2**

UC18YSL3WHZ
2x accu BSL36A18X
Snellader UC18YSL3

18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah

279.-
337.59 incl. BTW

BOOSTER PACK **B2**

UC18YSL3WJZ
2x accu BSL36B18X
Snellader UC18YSL3

18V - 8.0 Ah
36V - 4.0 Ah

345.-
417.45 incl. BTW

Lader
UC18YFSLW0Z
18V/MV



56.-
67.76 incl. BTW

Snellader
UC18YSL3W0Z
18V/MV



65.-
78.65 incl. BTW

Multilader
UC18YTSLW0Z
18V/MV

**Ruimte voor
4 accu's**



145.-
175.45 incl. BTW

Boor en schroef overal, zonder moeite.

Deze modellen zijn ook leverbaar met klopfunctie.

Middel

Max. aandraaimoment

Laag



**Accu boor-
schroefmachine
DS18DAWCZ**

In HSC II koffer.
Inclusief 2x BSL1820M
accu en lader.



**Accu boor-
schroefmachine
DS18DFWCZ**

In HSC II koffer.
Inclusief 2x BSL1820M
accu en lader.



**Accu boor-
schroefmachine
DS18DDWRZ**

In HSC II koffer.
Inclusief 2x BSL1820M
accu en lader.

**Standaard
toebehoren**

Specificaties

Voltage	18V	18V	18V
Type motor	Koolborstel	Koolborstel	Koolborstelloos
Max. aandraaimoment hard	50 Nm	53 Nm	55 Nm
Max. aandraaimoment zacht	18 Nm	20 Nm	26 Nm
Max. capaciteit boren metaal	13 mm	13 mm	13 mm
Max. capaciteit boren hout	36 mm	38 mm	36 mm
Max. capaciteit houtschroeven	6 x 75 mm	6 x 75 mm	6 x 75 mm
Toerental onbelast laag	0-350 /min.	0-450 /min.	0-440 /min.
Toerental onbelast hoog	0-1.400 /min.	0-1.250 /min.	0-1.700 /min.
Slipkoppeling	0.6-4 Nm	1-6 Nm	0.6-4 Nm
Standen	22	22	20
Afmetingen (L x B x H)	173 x 81 x 221 mm	213 x 81 x 232 mm	157 x 85 x 216 mm
Gewicht	0.9 kg	1.3 kg	0.8 kg



Compatible

131.⁴⁰

159.00 incl. BTW



Compatible

152.⁸⁹

185.00 incl. BTW

**Compatible
BRUSHLESS**

235.-

284.35 incl. BTW

Hoog



**Accu boor-
schroefmachine
DS18DDQWRZ**

In HSC II koffer.
Inclusief 2x BSL1820M
accu en lader.



**Accu boor-
schroefmachine
DS18DEWHZ**

In HSC II koffer.
Inclusief 2x BSL1840M
accu en lader.



**Accu boor-
schroefmachine
DS18DCWHZ**

In HSC II koffer.
Inclusief 2x BSL1840M
accu en lader.



**Accu boor-
schroefmachine
DS36DCWRZ**

In HSC II koffer.
Inclusief 2x BSL36A18X
accu en lader.

18V	18V	18V	36V
Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
55 Nm	70 Nm	140 Nm	155 Nm
26 Nm	40 Nm	70 Nm	100 Nm
13 mm	13 mm	16 mm	20 mm
36 mm	52 mm	102 mm	118 mm
6 x 75 mm	10 x 100 mm	12 x 100 mm	16 x 100 mm
0-440 /min.	0-550 /min.	0-500 /min.	0-550 /min.
0-1.700 /min.	0-2.000 /min.	0-2.000 /min.	0-2.200 /min.
0.6-4 Nm	1.0-4.5 Nm	1.5-8 Nm	1.5-8 Nm
20	22	22	22
165 x 85 x 189 mm	155 x 78 x 253 mm	190 x 89 x 267 mm	190 x 89 x 267 mm
0.9 kg	1.2 kg	2.1 kg	2.1 kg

Compatible
BRUSHLESS

289.-

349.69 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC

345.-

417.45 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC

435.-

526.35 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC

535.-

647.35 incl. BTW

Boren en schroeven

Accu boor-schroefmachine DS36DCW4Z

36V - 155 Nm hard/100 Nm zacht
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

AV Compatible
BRUSHLESS
RFC

235,-

284.35 incl. BTW



36V

Ook verkrijgbaar
DS36DCWRZ
In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL36A18X accu en lader.
535.00 647.35 incl. BTW

DS36DCW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
255.00 308.55 incl. BTW

Accu boor-schroefmachine DS18DCW4Z

18V - 140 Nm hard/70 Nm zacht
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

AV Compatible
BRUSHLESS
RFC

215,-

260.15 incl. BTW



18V

Ook verkrijgbaar
DS18DCWRZ
In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL36A18X accu en lader.
515.00 623.15 incl. BTW

DS18DCWPZ
In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL1850MA accu en lader.
465.00 562.65 incl. BTW

DS18DCW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
235.00 284.35 incl. BTW

Accu boor-schroefmachine DS18DDQWRZ

18V - 2.0 Ah - 55 Nm hard/26 Nm zacht
In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL1820M accu,
lader en opzetstukken.

AV Compatible
BRUSHLESS

289,-

349.69 incl. BTW



18V

Ook verkrijgbaar
DS18DDQW2Z
in HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
129.00 156.09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DS18DDQWSZ
In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL1850C accu en lader.
389.00 470.69 incl. BTW

Accu boor-schroefmachine DS18DEW4Z

18V - 70 Nm hard/40 Nm zacht
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

AV Compatible
BRUSHLESS
RFC

125,-

151.25 incl. BTW



18V

Ook verkrijgbaar
DS18DEWRZ
In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL36A18X accu en lader.
425.00 514.25 incl. BTW

DS18DEWFZ
In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL1850MA accu en lader.
375.00 453.75 incl. BTW

DS18DEW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
145.00 175.45 incl. BTW

Accessoires voor (klop-) boor-schroefmachines.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

	Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
	Bitset 11-delig	4100311	11.90
	Bitbox 18-delig (Lengte 75 mm)	40030022	31.15
	Bitbox 32-delig	40030019	22.85
	Bitbox 60-delig	40030024	45.75
	Bit/dopsleutel set 1/4" 24-delig	750362	27.40
	Steenboren set 8-delig	780899	22.60
	Houtboren set 8-delig	781982	19.00
	Forstnerboren set 5-delig	4100729	83.40
	Slangenboren set 8-delig	781993	119.15
	Speedboren set 13-delig	781794	53.60
	Gatzagen set 16-delig	752177	165.70
	Metaal borenset HSS-G 19-delig	780466	34.60
	Metaalboren set HSS-CO 19-delig	780698	94.20
	Trapboren set HSS 3-delig Ø4-12 / 4-20 / 6-30 mm	780114	118.05
	Combiboren set 7-delig	780139	94.80
	Trapboren set 8-delig	780129	89.45
	Boor-verzink set HSS 29-delig	40030031	117.50
	Bit set 112-delig	705315M	83.40



Accu klop-boor-schroefmachine DV36DCW4Z

36V - 155 Nm

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

36V



Topklasse model;
aandraaimoment
155 Nm

RFC d.m.v. Gyro Sensor:
terugslagbeveiliging

Compatible
BRUSHLESS
RFC

255.-

308.55 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DV36DCWRZ

In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL36A18X accu en lader.
555.00 671.55 incl. BTW

DV36DCW2Z

In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
275.00 332.75 incl. BTW

*Excl. BTW

Ontdek de perfecte machine voor jou.

Machines met 1/4" zeskant aansluiting.



Accu slagschroevendraaier WHP18DAW2Z

In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

Accu slagschroevendraaier WH18DAWCZ

In kunststof koffer. Inclusief
2x BSL1820M accu en lader.

Accu slagschroevendraaier WH18DDWRZ

In HSC III koffer. Inclusief
2x BSL1820M accu en lader.

Standaard toebehoren

Specificaties

Voltage	18V	18V	18V
Max. aandraaimoment	33 Nm	140 Nm	140 Nm
Capaciteit bouten	M5 tot M10	M5 tot M14	M5 tot M14
Toerental onbelast	0-1.700 /min.	0-2.700 /min.	0-3.200 /min.
Aantal slagen	0-2.900 /min.	0-3.600 /min.	0-4.000 /min.
Slagmechanisme	Olie pulse	Double Hammer	Double Hammer
Standen	1	1	1
Geluidsniveau	70 dB (A)	90.3 dB (A)	89 dB (A)
LED-verlichting	Ja	Ja	Ja
Lengte	128 mm	150 mm	134 mm
Gewicht	1.1 kg	0.9 kg	0.8 kg



329.-
398.09 incl. BTW



147.⁹³
179.00 incl. BTW



265.-
320.65 incl. BTW



**Accu slagschroeven-
draaier WH18DFW2Z**

In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.



**Accu slagschroeven-
draaier WH18DEW4Z**

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.



**Accu slagschroeven-
draaier WH18DCWRZ**

In HSC II koffer. Inclusief
2x BSL36A18X accu en lader.



**Accu slagschroeven-
draaier WH36DCWRZ**

In HSC II koffer. Inclusief
2x BSL36A18X accu en lader.

18V	18V	18V	36V
150 Nm	175 Nm	210 Nm	215 Nm
M6 tot M14	M5 tot M16	M5 tot M18	M5 tot M18
0-2.400 /min.	0-3.100 /min.	0-3.700 /min.	0-3.700 /min.
0-3.200 /min.	0-3.400 /min.	0-4.000 /min.	0-4.100 /min.
Double Hammer	Double Hammer	Triple Hammer	Triple Hammer
1	3 + zelftappend	4 + zelftappend	4 + zelftappend
92.9 dB (A)	89 dB (A)	89 dB (A)	89 dB (A)
Ja	Ja	Ja	Ja
166 mm	120 mm	114 mm	114 mm
1.4 kg	0.9 kg	0.9 kg	0.9 kg



Compatible

123.¹⁴

149.00 incl. BTW



189.-

228.69 incl. BTW



515.-

623.15 incl. BTW



589.-

712.69 incl. BTW

Slagmoeraanzetters in elke klasse.

Modellen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen.



Standaard toebehoren

Accu slagmoeraanzetter WR18DFW2Z

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Accu slagmoeraanzetter WR18DHWPZ

In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL1850MA accu en lader.

Accu slagmoeraanzetter WR36DHWRZ

In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.

Accu slagmoeraanzetter WR36DEWRZ

In HSC III koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.

Specificaties

Voltage	18V	18V	36V	36V
Gereedschapopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Standaard bout	M10-M16	M10-M20	M10-M20	M10-M24
Harde bout	M8-M14	M10-M16	M10-M16	M10-M20
Max. aandraaimoment	220 Nm	345 Nm	380 Nm	770 Nm
Max. losdraaimoment	-	600 Nm	700 Nm	1.050 Nm
Toerental onbelast laag	0-2.400 /min.	0-1.200 /min.	0-1.200 /min.	0-1.500 /min.
Toerental onbelast hoog	-	0-2.800 /min.	0-3.000 /min.	0-2.400 /min.
Aantal slagen belast laag	0-3.200 /min.	0-1.600 /min.	0-1.600 /min.	0-2.200 /min.
Aantal slagen belast hoog	-	0-4.000 /min.	0-4.100 /min.	0-3.400 /min.
Hoogte	228 mm	249 mm	234 mm	276 mm
Lengte	177 mm	144 mm	144 mm	169 mm
Gewicht met accu	1.4 kg	2.0 kg	2.3 kg	2.6 kg



123.¹⁴

149.00 incl. BTW



475.-

574.75 incl. BTW



525.-

635.25 incl. BTW



575.-

695.75 incl. BTW



**Accu slagmoer-aanzetter
WR36DBWRZ**

In HSC III koffer.
Inclusief 2x
BSL36A18X accu
en lader.

**Accu slagmoer-aanzetter
WR36DGWRZ**

In HSC III koffer.
Inclusief 2x
BSL36A18X accu
en lader.

**Accu slagmoer-aanzetter
WR36DAWRZ**

In HSC III koffer.
Inclusief 2x
BSL36A18X accu
en lader.

**Accu slagmoer-aanzetter
WR36DFWRZ**

In HSC III koffer.
Inclusief 2x
BSL36A18X accu
en lader.

36V	36V	36V	36V
1/2" vierkant	1/2" vierkant	3/4"	3/4"
M12-M30	M12-M33	M12-M33	M12-M36
M10-M24	M10-M24	M10-M24	M10-M27
1.130 Nm	1.400 Nm	1.180 Nm	1.900 Nm
1.650 Nm	2.000 Nm	1.800 Nm	2.400 Nm
0-600/0-900 /min.	0-600/0-900 /min.	0-600/0-900 /min.	0-600/0-900 /min.
0-1.200/0-1.500 /min.	0-1.200/0-1.500 /min.	0-1.200/0-1.500 /min.	0-1.200/0-1.500 /min.
0-1.200/0-1.800 /min.	0-1.600/0-1.900 /min.	0-1.200/0-1.800 /min.	0-1.600/0-1.900 /min.
0-2.300/0-2.800 /min.	0-2.200/0-2.500 /min.	0-2.300/0-2.900 /min.	0-2.200/0-2.600 /min.
290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
221 mm	221 mm	221 mm	221 mm
3.7 kg	3.9 kg	3.7 kg	3.9 kg

Compatible
BRUSHLESS
IP56

595.-

719.95 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
IP56

635.-

768.35 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
IP56

595.-

719.95 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
IP56

635.-

768.35 incl. BTW


Accessoires voor slagmoeraanzetters.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

Nieuwe hoekdopsleutels maken alles mogelijk





Voor het maken van schroefverbindingen hoekdopsleutels wordt elke lastige plek eenvoudig bereikbaar zonder dat je daarvoor ingrijpende aanpassingen hoeft te doen. Ideaal voor bijvoorbeeld het werken aan motoren of in hoeken bij staanders en liggers. De hoekdopsleutels worden geleverd met lange assen 1/4" zeskant en in de maten 8 tot en met 22 mm. De as kan zowel tot 15° hoekverstelling worden gebruikt, als voor recht gebruik worden vastgezet.

Hoekdopsleutels 1/4" aansluiting.

Afmeting	Art.nr.	Prijs*
 Hoekdopsleutel 8 x 112 mm	750331	22.80
Hoekdopsleutel 10 x 112 mm	750332	22.80
Hoekdopsleutel 13 x 112 mm	750334	24.55
Hoekdopsleutel 17 x 112 mm	750338	25.70
Hoekdopsleutel 19 x 112 mm	750340	26.90
Hoekdopsleutel 20 x 112 mm	751986	26.00
Hoekdopsleutel 21 x 112 mm	751987	26.00
Hoekdopsleutel 22 x 112 mm	751988	28.00





*Excl. BTW

Krachtdop 3/4" aansluiting.

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
 Krachtdop 3/4" 24 mm x 51l	751907	18.45
Krachtdop 3/4" 27 mm x 54l	751910	18.45
Krachtdop 3/4" 30 mm x 54l	751913	18.45
Krachtdop 3/4" 32 mm x 57l	751914	20.85
 Krachtdop 3/4" 36 mm x 57l	751917	21.45
Krachtdop 3/4" 41 mm x 57l	751919	25.05
Krachtdop 3/4" 46 mm x 62l	751920	28.60
Krachtdop 3/4" 24 mm x 90l	751955	24.45
Krachtdop 3/4" 27 mm x 90l	751956	25.05
Krachtdop 3/4" 30 mm x 90l	751957	29.85
Krachtdop 3/4" 32 mm x 90l	751958	31.00
Krachtdop 3/4" 36 mm x 90l	751959	38.15
 Krachtdop 3/4" H17 mm x 89l zeskant buiten	751927	24.45
Krachtdop 3/4" H19 mm x 89l zeskant buiten	751929	24.45
 Krachtdop 3/4" adapter 3/4" in-1/2" buiten 58l	751947	19.65

*Excl. BTW

Krachtdop 1/2" aansluiting.

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
 Krachtdop 1/2" 10 mm x 38l	751802	5.80
Krachtdop 1/2" 13 mm x 38l	751805	5.80
Krachtdop 1/2" 15 mm x 38l	751807	6.45
Krachtdop 1/2" 17 mm x 38l	751809	6.45
Krachtdop 1/2" 19 mm x 38l	751811	6.85
Krachtdop 1/2" 22 mm x 38l	751814	9.20
Krachtdop 1/2" 24 mm x 38l	751816	9.20
 Krachtdop 1/2" 27 mm x 38l	751819	9.65
Krachtdop 1/2" 30 mm x 38l	751822	11.10
Krachtdop 1/2" 32 mm x 38l	751823	11.65
Krachtdop 1/2" 10 mm x 85l	751826	11.10
Krachtdop 1/2" 13 mm x 85l	751829	11.10
Krachtdop 1/2" 15 mm x 85l	751831	11.10
Krachtdop 1/2" 17 mm x 85l	751833	11.65
Krachtdop 1/2" 19 mm x 85l	751835	12.00
Krachtdop 1/2" 22 mm x 85l	751838	12.80
Krachtdop 1/2" 24 mm x 85l	751840	15.75
Krachtdop 1/2" 27 mm x 85l	751843	16.95
Krachtdop 1/2" 30 mm x 85l	751846	19.80
Krachtdop 1/2" 32 mm x 85l	751847	19.80
 Krachtdop 1/2" duims buiten T30	751856	12.30
Krachtdop 1/2" duims buiten T40	751857	12.30
Krachtdop 1/2" duims buiten T50	751858	14.65
Krachtdop 1/2" duims buiten H4	751861	12.90
Krachtdop 1/2" duims buiten H5	751862	12.90
Krachtdop 1/2" duims buiten H6	751863	12.90
Krachtdop 1/2" duims buiten H8	751864	12.90
Krachtdop 1/2" duims buiten H10	751865	12.90
Krachtdop 1/2" kniegewricht 1/2" 65l	751873	22.80
 Krachtdop 1/2" adapter 1/2" in-1/4" zeskant met kogel	751874	17.50
Krachtdop 1/2" adapter 1/2" in-1/4" zeskant met magneet	751875	18.70

*Excl. BTW







Krachtdoppen set 1/2" 14-delig 751879

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm
29.75 excl. BTW



Krachtdoppen sets 1/2" aansluiting.

	Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
	45-delige set impact bit/krachtdoppen bestaande uit: PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3 T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Zeskant 3, 4, 5, 6 Met sleuf 3, 4, 5, 6 Magnetische bithouder met snelwisselsysteem Krachtdop 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm Adapter 1/4" zeskant naar 1/2" vierkant Adapter 1/2" vierkant binnen naar 1/4" zeskant buiten	752500	59.55
	11-delige slagmoerdoppenset 1/4" CR.MO: Binnenzeskant 13, 17, 19, 21, 24 Adapter zeskant 1/4" naar vierkant 1/2" Adapter vierkant 1/2" naar zeskant 1/4" Kleine pin en ring Grote pin en ring	40030025	55.10
	4-delig wielmoerset: 17, 19, 21, 22 mm	40030039	40.85
	39-delige auto-set. Bestaande uit: 13x krachtdop 1/2" (CR-MO) 10x krachtdop 76 mm lang 1/2" (CR-MO) 7x zeskant-krachtdop 1/2" (CR-MO) 3x krachtdoppen met kunststof coating voor 2x bougiedop 1/2" (CR-V) 1x ratel 1/2" 1x verlengstuk 1/2" 250 mm lang (CR-MO) 1x verbindingsstuk 1/2" (CR-MO) 1x momentsleutel 1/2" 395 mm lang (20-160 Nm)	95000572	249.00

*Excl. BTW

COMBO

PACKS

Klaar voor elk project met Combo packs.

Bij HiKOKI kijken we naar welke machines veel worden gebruikt. Op basis daarvan stellen we onze combo packs samen. Zo ben jij volledig en voordelig voorbereid op ieder project.

NIEUW

36V

Combo pack KC36H4A-MVB4

Accu klop-boor-schroefmachine DV36DC
Accu slagmoeraanrichter WR36DH
Accu boor-breekhamer DH3628DA
Accu haakse slijpmachine G3613DVE
4x accu BSL36B18X
Snellader UC18YSL3
4x HSC koffer

36V - 4.0 Ah

1650,-

1996.50 incl. BTW



Compatible

NIEUW

18V

Combo pack KC18H7A505

Accu boor-schroefmachine DS18DE
Accu slagschroevendraaier WH18DC
Accu decoupeerzaag CJ18DB
Accu cirkelzaag C1806DA
Accu multitool CV18DA
5x accu BSL1850MA
Lader UC18YSL3
Gereedschapstas

18V - 5.0 Ah

1450,-

1754.50 incl. BTW



Compatible

NIEUW**18V****Combo pack KC18H8AMVA4**

Accu boor-schroefmachine DS18DC
 Accu boor-breekhamer DH1826DA
 Accu slagschroevendraaier WR18DH
 Accu slagmoeraanzetter WH18DC
 Accu haakse slijpmachine G1813DE
 Accu reciprozaag CR18DMA
 Accu multitool CV18DA
 Accu lamp UB18DJL
 4x accu BSL36A18X
 Lader UC18YTSL
 Gereedschapstas

18V - 5.0 Ah**1995,-**

2413.95 incl. BTW

**MV** Compatible**Combo pack KC18DEWHZ****18V**

Accu boor-schroefmachine DS18DE
 Accu slagschroevendraaier WH18DC
 Accu haakse slijpmachine G1813DA
 Accu boor-breekhamer DH1826DA
 3x accu BSL1850MA
 Lader UC18YFSL
 Gereedschapstas

18V - 5.0 Ah~~825,-~~**785,-**

949.85 incl. BTW

**MV** Compatible**Combo pack KC18DAWAZ****18V**

Accu boor-schroefmachine DS18DA
 Accu slagschroevendraaier WH18DA
 2x accu BSL1820M
 Lader UC18YKSL
 Kunststof koffer

18V - 2.0 Ah**185,95**

225.00 incl. BTW

**MV** Compatible**Combo pack KC18DEWKZ****18V**

Accu boor-schroefmachine DS18DE
 Accu slagmoeraanzetter WR18DH
 2x accu BSL1850MA
 Lader UC18YFSL
 HSC III koffer

18V - 5.0 Ah**525,-**

635.25 incl. BTW

**MV** Compatible

Ook verkrijgbaar **KC18DEWJZ**
 DS18DE, WR18DH, 2x accu BSL36A18X,
 lader UC18YSL3 en HSC III koffer.
575.00 695.75 incl. BTW

Accu schroevendraaier W18DAW3Z

18V - 5.000 tpm - 6 Nm

Auto-start: start automatisch bij druk tegen oppervlakte | Compact, ergonomisch en lichtgewicht ontwerp voor comfortabele bediening met één hand | "Impuls" stand; nauwkeurig schroeven | Precieze instelbare dieptegeleiding | LED-verlichting met 2 LEDs. In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader. Inclusief schroefmagazijn.

Lichtgewicht, compact en ergonomisch

Schroefmagazijn voor snel in serie schroeven

Auto-start functie

Compatible
BRUSHLESS

345.-

417.45 incl. BTW



18V

Ook verkrijgbaar

W18DAWCZ

In HSC III koffer. Incl. 2x BSL1840M accu en lader. Incl. schroefmagazijn.
545.00 659.45 incl. BTW

W18DAWBZ

In HSC III koffer. Incl. 2x BSL1820M accu en lader. Incl. schroefmagazijn.
475.00 574.75 incl. BTW

W18DAWAZ

In HSC III koffer. Incl. 2x BSL1820M accu en lader. Excl. schroefmagazijn.
385.00 465.85 incl. BTW

W18DAW2Z

In HSC III koffer. Excl. accu's en lader. Excl. schroefmagazijn.
255.00 308.55 incl. BTW

W18DAW4Z

In kartonnen doos. Excl. accu's en lader. Excl. schroefmagazijn.
235.00 284.35 incl. BTW

Accu schroevendraaier W18DBW3Z

18V - 3.000 tpm - 10 Nm

Auto-start: start automatisch bij druk tegen oppervlakte | Compact, ergonomisch en lichtgewicht ontwerp voor comfortabele bediening met één hand | "Impuls" stand; nauwkeurig schroeven | Precieze instelbare dieptegeleiding | LED-verlichting met 2 LEDs. In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader. Inclusief schroefmagazijn.

Lichtgewicht, compact en ergonomisch

Schroefmagazijn voor snel in serie schroeven

Auto-start functie

Compatible
BRUSHLESS

345.-

417.45 incl. BTW



18V

Ook verkrijgbaar

W18DBWCZ

In HSC III koffer. Incl. 2x BSL1840M accu en lader. Incl. schroefmagazijn.
545.00 659.45 incl. BTW

W18DBW2Z

In HSC III koffer. Excl. accu's en lader. Excl. schroefmagazijn.
255.00 308.55 incl. BTW

Schroefmagazijn
378857

135²⁰

excl. BTW

Accessoires voor schroevendraaiers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Schroefmagazijn		378857	135.20
Schroeven voor W18DA/DB			
Schroef 1/4" PH2 lengte 146 mm	2	4100321	10.15
Schroef 1/4" PZ2 lengte 146 mm	2	4100322	10.15

*Excl. BTW

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Voor gipsplaat			
Grijs gefosfateerd - fijne draad voor metalen constructies			
Ø3.6 x 25l bandschroef	1.000	754601	17.00
Ø3.6 x 35l bandschroef	1.000	754605	19.40
Ø3.6 x 45l bandschroef	1.000	754607	21.95
Ø3.6 x 55l bandschroef	1.000	754609	24.80
Grijs gefosfateerd - grove draad voor houten constructies			
Ø3.9 x 25l bandschroef	1.000	754611	16.65
Ø3.9 x 30l bandschroef	1.000	754613	17.25
Ø3.9 x 35l bandschroef	1.000	754615	18.85
Ø3.9 x 45l bandschroef	1.000	754617	21.20
Ø3.9 x 55l bandschroef	1.000	754619	25.50
Voor spaanplaat			
Geel verzinkt - voor metalen constructies			
Ø4.0 x 25l bandschroef	1.000	754631	18.70
Ø4.0 x 30l bandschroef	1.000	754633	20.50
Ø4.0 x 35l bandschroef	1.000	754635	22.10
Ø4.0 x 40l bandschroef	1.000	754636	23.60
Verzinkt - voor houten constructies			
Ø4.0 x 25l bandschroef	1.000	754621	18.05
Ø4.0 x 30l bandschroef	1.000	754623	19.90
Ø4.0 x 35l bandschroef	1.000	754625	21.30
Ø4.0 x 40l bandschroef	1.000	754626	22.70

*Excl. BTW



Gipsplaatschroef - grijs gefosfateerd - fijne draad voor metalen constructies



Spaanplaatschroef - verzinkt - voor houten constructies



Spaanplaatschroef - geel verzinkt - voor metalen constructies

NIEUW

Van verfijnd vakmanschap tot solide constructie.

Lichtgewicht en compact

Maximale bewegingsvrijheid en lagere kosten

Stabiele nietprestaties



Accu nietmachine N1804DAW4Z

18V - 18 Gauge - 12-40 mm

Lichtste en meest compacte nietmachine | Hoge bewegingsvrijheid en lagere kosten: geen compressoren, slangen of gasfles nodig | Stabiele nietprestaties, zelfs bij koudere temperaturen | Geen uitlaatgasgeuren en explosieve geluiden | Één schots of repeteerfunctie | Diepteregeling instelbaar zonder gereedschap | Vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap | Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd | LED lamp | Air Spring aandrijving | Geen opstarttijd, lage terugslag, hoog vermogen. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

415,-

502.15 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
N1804DAW6Z
In HSC III koffer.
Excl. accu's en lader.
435.00 526.35 incl. BTW



18V

N1804DAWXZ
In HSC III koffer. Incl. 2x
BSL1820M accu en lader.
565.00 683.65 incl. BTW

NIEUW

Verkrijgbaar vanaf oktober 2024

Accu nietmachine N1810DAW4Z

18V - 10 mm - 6-10 mm

Optimaal gebruik voor het bevestigen van stof, leer, folie, kunststof en karton | Metalen kop | Hoge nietsnelheid | Compact en lichtgewicht | Het slanke ontwerp maakt het mogelijk om nietjes tot op 4 mm van de hoek te schieten | Dry-fire lockout system | Hoge stofbestendigheid | Schiet tot 15.000 nietjes met een 18V - 5.0 Ah accu | Zachte, anti-slip greep | LED verlichting. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

18V



Compatible

225,-

272.25 incl. BTW

NIEUW

Verkrijgbaar vanaf oktober 2024

Accu nietmachine N1812DAW4Z

18V - 13 mm - 6-13 mm

Optimaal gebruik voor het bevestigen van stof, leer, folie, kunststof en karton | Metalen kop | Hoge nietsnelheid | Compact en lichtgewicht | Het slanke ontwerp maakt het mogelijk om nietjes tot op 4 mm van de hoek te schieten | Dry-fire lockout system | Hoge stofbestendigheid | Schiet tot 15.000 nietjes met een 18V - 5.0 Ah accu | Zachte, anti-slip greep | LED verlichting. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

18V



Compatible

225,-

272.25 incl. BTW

Accessoires voor nietmachines.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

	Omschrijving	Afmetingen	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
	Geschikt voor accu nietmachine N1804DA					
	Smalle rug, 18 Gauge	5.7/15/1x 1.25 mm	Gegalvaniseerd	12.500	4100444	39.25
	Smalle rug, 18 Gauge	5.7/20/1x 1.25 mm	Gegalvaniseerd	10.000	4100445	39.25
	Smalle rug, 18 Gauge	5.7/25/1x 1.25 mm	Gegalvaniseerd	7.500	4100446	34.70
	Smalle rug, 18 Gauge	5.7/30/1x 1.25 mm	Gegalvaniseerd	5.000	4100447	27.05
	Smalle rug, 18 Gauge	5.7/35/1x 1.25 mm	Gegalvaniseerd	5.000	4100448	29.60
	Smalle rug, 18 Gauge	5.7/40/1x 1.25 mm	Gegalvaniseerd	5.000	4100449	35.70
	Geschikt voor accu nietmachine N1810DA					
	Fijne draad	10/6/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	7.200	4100454	41.75
	Fijne draad	10/8/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	5.600	4100455	43.20
	Fijne draad	10/10/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	4.000	4100456	37.45
	Geschikt voor accu nietmachine N1812DA and N18DSL					
	Fijne draad	13/6/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	5.600	4100451	9.30
	Fijne draad	13/10/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	3.200	4100452	10.50
	Fijne draad	13/13/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	2.400	4100453	11.65

*Excl. BTW

Accu spijkerapparaten voor elk project

Modellen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen.

Standaard toebehoren



Accu nietmachine N1804DAW6Z

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Accu nailer NT1850DAW6Z

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Accu nailer NT1865DBSLW6Z

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Accu nailer NT1865DAW6Z

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Specifications

Voltage	18V	18V	18V	18V
Soort spijkers/nieten	Nieten met rug 5.7 mm	18 Gauge	16 Gauge	16 Gauge 20°
Lengte spijkers/nieten	12-40 mm	16-50 mm	25-65 mm	32-65 mm
Dikte spijkers/nieten	1 x 1.25 mm	1-1.25 mm	1.6 mm	1.4-1.65 mm
Capaciteit magazijn	100 stuks	100 stuks	100 stuks	100 stuks
Spijkersnelheid	2 /sec.	2 /sec.	3 /sec.	3 /sec.
Hoogte	275 mm	267 mm	315 mm	323 mm
Lengte	286 mm	286 mm	298 mm	298 mm
Gewicht met accu	2.0 kg	2.4 kg	3.4 kg	3.4 kg

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

435,-

526.35 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
N1804DAW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
415.00 502.15 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

469,-

567.49 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NT1850DAW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
439.00 531.19 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

479,-

579.59 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NT1865DBSLW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
449.00 543.29 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

499,-

603.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NT1865DAW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
469.00 567.49 incl. BTW



**Accu nailer
NT1865DBALW2Z**

In HSC IV koffer.
Exclusief accu's
en lader.



**Accu nailer
NR1890DBCLW9Z***

In HSC IV koffer.
Exclusief accu's
en lader.



**Accu nailer
NR1890DBRLW9Z***

In HSC IV koffer.
Exclusief accu's
en lader.



**Accu Duplex nailer
NR3675DDW6Z**

In HSC IV koffer.
Exclusief accu's
en lader.

18V	18V	18V	36V
15 Gauge DA	34° D-kop	21° O-kop	Duplex
32-65 mm	50-90 mm	50-90 mm	45, 57, 75 mm
1.8 mm	2.9-3.3 mm	2.9-3.3 mm	3.3 mm
100 stuks	47 stuks	37 stuks	35 stuks
3 /sec.	1.5-2 /sec.	1.5-2 /sec.	2 /sec.
344 mm	342 mm	342 mm	352 mm
300 mm	309 mm	342 mm	342 mm
3.5 kg	4.8 kg	4.6 kg	4.9 kg

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

499.-

603.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NT1865DBALW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
469.00 567.49 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

525.-

635.25 incl. BTW

Verlengd
magazijn voor
NR1890DBCL
379046 30-34°
99.95 excl. BTW



Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

599.-

724.79 incl. BTW

Verlengd
magazijn voor
NR1890DBRL
379048 20-31°
99.95 excl. BTW



Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM





669.-

809.49 incl. BTW





*Verlengd magazijn beschikbaar.

Accessoires voor spijkerapparaten.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

	Type schacht	Hoek	Afmetingen	Binding	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
	Duplex spijkers voor accu spijkerapparaat NR3675DD							
	Glad	21°	3.3 x 57/45 mm	Plastic	-	2.000	4100441	87.20
	Glad	21°	3.3 x 70/57 mm	Plastic	-	2.000	4100442	102.65
	Glad	21°	3.3 x 89/77 mm	Plastic	-	2.000	4100443	127.40
	D-kop spijkers voor accu spijkerapparaat NR1890DBCL							
	Geringd	34°	2.8 x 50 mm	Papier	Blank	3.000	753631	50.10
	Geringd	34°	2.8 x 50 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	753611	58.45
	Glad	34°	2.8 x 50 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	4100401	58.45
	Geringd	34°	3.1 x 50 mm	Papier	Vuurgezinkt	4.800	705453	223.55
	Geringd	34°	2.8 x 55 mm	Papier	Blank	3.000	753632	53.65
	Geringd	34°	2.8 x 55 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	753612	63.20
	Glad	34°	2.8 x 55 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	4100402	63.20
	Geringd	34°	3.1 x 63 mm	Papier	Vuurgezinkt	4.800	705456	261.10
	Geringd	34°	2.8 x 65 mm	Papier	Blank	3.000	753633	62.00
	Geringd	34°	2.8 x 65 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	753613	70.35
	Glad	34°	2.8 x 65 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	4100403	70.35
	Geringd	34°	2.8 x 75 mm	Papier	Blank	2.500	753634	58.45
	Geringd	34°	2.8 x 75 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	753614	69.15
	Glad	34°	2.8 x 75 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	4100404	69.15
	Geringd	34°	3.1 x 75 mm	Papier	Vuurgezinkt	2.500	705459	158.55
	Glad	34°	3.1 x 82 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	4100405	93.00
	Geringd	34°	3.1 x 90 mm	Papier	Blank	2.500	753636	82.25
Geringd	34°	3.1 x 90 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	753616	96.60	
Glad	34°	3.1 x 90 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	4100406	97.75	
	D-kop spijkers voor accu spijkerapparaat NR1890DBCL							
	Geringd	34°	2.8 x 65 mm	Papier	RVS	3.000	4100413	196.70
	Rondkop spijkers voor accu spijkerapparaat NR1890DBRL							
	Geringd	21°	2.8 x 50 mm	Plastic	Blank	3.000	753641	47.70
	Geringd	21°	2.8 x 50 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753621	52.45
	Geringd	21°	2.8 x 55 mm	Plastic	Blank	3.000	753642	51.25
	Geringd	21°	2.8 x 55 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753622	56.05
	Geringd	21°	2.8 x 65 mm	Plastic	Blank	3.000	753643	58.45
	Geringd	21°	2.8 x 65 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753623	64.40
	Geringd	21°	2.8 x 75 mm	Plastic	Blank	3.000	753644	66.80
	Geringd	21°	2.8 x 75 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753624	73.90
	Geringd	21°	3.1 x 90 mm	Plastic	Blank	3.000	753646	77.45
	Geringd	21°	3.1 x 90 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753626	85.85

*Excl. BTW

	Type schacht	Hoek	Afmetingen	Binding	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
15 Gauge Spijkers DA voor spijkerapparaat NT1865DBAL								
	Glad	34°	1.8 x 25 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750681	35.10
	Glad	34°	1.8 x 32 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750682	36.45
	Glad	34°	1.8 x 38 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750683	37.50
	Glad	34°	1.8 x 44 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750684	40.20
	Glad	34°	1.8 x 50 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750685	41.15
	Glad	34°	1.8 x 56 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750686	42.60
	Glad	34°	1.8 x 63 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750687	43.95
	Glad	34°	1.8 x 32 mm	Papier	RVS	2.000	750692	70.35
	Glad	34°	1.8 x 38 mm	Papier	RVS	2.000	750693	77.45
	Glad	34°	1.8 x 50 mm	Papier	RVS	2.000	750695	89.45
Glad	34°	1.8 x 63 mm	Papier	RVS	2.000	750697	101.35	
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBSL								
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 25 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	705565	20.15
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705566	10.50
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 35 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705567	11.30
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 38 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705568	11.90
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 40 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705569	12.85
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705571	15.40
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705572	22.60
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 38 mm		RVS	2.500	750593	53.65
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 50 mm		RVS	2.500	750595	65.60
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 63 mm		RVS	2.500	750597	77.45
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1850DA								
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 15 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750671	9.85
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 20 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750672	11.30
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 25 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750673	11.90
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 30 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750674	13.65
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 35 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750675	14.95
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 40 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750676	16.05
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 45 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750677	17.80
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 50 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750678	19.65
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 15 mm		RVS	5.000	715251	41.75
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 20 mm		RVS	5.000	715252	53.65
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 38 mm		RVS	5.000	715255	83.45
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 50 mm		RVS	5.000	715258	125.20
	Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DA							
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705573	17.60
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 38 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705574	20.85
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 45 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705575	23.25
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705576	26.15
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705577	28.55
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 32 mm		RVS	2.000	4100431	38.15
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 38 mm		RVS	2.000	4100432	45.30
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 45 mm		RVS	2.000	4100433	51.85
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 50 mm		RVS	2.000	4100434	59.00
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 63 mm		RVS	2.000	4100435	73.90

*Excl. BTW

Ontdek de impact van onze boor-breekhamers.

Modellen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen.

Capaciteit beton

18 mm

26 mm



SDS-plus accu boor-breekhamer DH18DPAW4Z

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

SDS-plus accu boor-breekhamer DH18DPBW4Z

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

SDS-plus accu boor-breekhamer DH18DPCWPZ

In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL1850MA accu en lader.

Standaard toebehoren

Specificaties

Voltage	18V	18V	18V
Capaciteit beton	18 mm	18 mm	26 mm
Capaciteit staal	13 mm	13 mm	13 mm
Capaciteit hout	18 mm	18 mm	27 mm
Slagenergie	1.3 J	1.3 J	3.2 J
Toerental onbelast	0-1.080 /min.	0-1.080 /min.	0-950 /min.
Aantal slagen	0-5.500 /min.	0-5.500 /min.	0-4.300 /min.
Standen	2	2	3
Trillingsniveau	9.9 m/s ²	10.4 m/s ²	13.9 m/s ²
Afmetingen (L x B x H)	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm
Gewicht	1.8 kg	1.6 kg	2.8 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

259,-

313.39 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC

199,-

240.79 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC

605,-

732.05 incl. BTW

50% korting op stofafzuigunit 379136 of 376972 t.w.v. 145,- bij aankoop van een boor-breekhamer in HSC koffer



379136

376972

Ook verkrijgbaar

DH18DPCWUZ

In HSC IV koffer. Incl. 2x BSL1850MA accu en lader. Incl. stofafzuigunit in HSC II koffer.

677.50 819.78 incl. BTW



SDS-plus accu boor-breekhamer DH1826DAWPZ

In HSC III koffer. Inclusief 2x BSL1850MA accu en lader.

SDS-plus accu boor-breekhamer DH36DPEWRZ

In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.

SDS-plus accu boor-breekhamer DH3628DAWRZ

In HSC III koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.

18V	36V	36V
26 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm
27 mm	32 mm	32 mm
3.2 J	3.2 J	3.2 J
0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
3	3	3
13.8 m/s ²	12.2 m/s ²	12.1 m/s ²
334 x 91 x 232 mm	347 x 83 x 270 mm	373 x 91 x 238 mm
3.1 kg	2.9 kg	3.2 kg

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

575.-

695.75 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DH1826DAWUZ

In HSC III koffer Incl. 2x BSL1850MA accu en lader. Incl. stofafzuigunit in HSC II koffer.

647.50 783.48 incl. BTW

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP

665.-

804.65 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DH36DPEWEZ

In HSC IV koffer. Incl. 2x BSL36A18X accu en lader. Incl. stofafzuigunit in HSC II koffer.

737.50 892.38 incl. BTW

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL

665.-

804.65 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DH3628DAWEZ

In HSC III koffer. Incl. 2x BSL36A18X accu en lader. Incl. stofafzuigunit in HSC II koffer.

737.50 892.38 incl. BTW

Klaar voor elke uitdaging.



Standaard toebehoren

SDS-max accu boor-breekhamer DH36DMAWAZ

In kunststof koffer. Incl. 2x BSL36B18X accu en lader.

SDS-max accu boor-breekhamer DH3640DAWAZ

In kunststof koffer. Incl. 2x BSL36B18X accu en lader.

SDS-max boor-breekhamer DH40MCWSZ

In kunststof koffer.

SDS-max boor-breekhamer DH45MAWSZ

In kunststof koffer.

Specificaties

Voltage/Wattage	36V	36V	1.100 W	1.400 W
Capaciteit beton	40 mm	40 mm	40 mm	45 mm
Capaciteit kroonboor	105 mm	105 mm	105 mm	125 mm
Toerental onbelast	260-590 /min.	250-500 /min.	620 /min.	260-380 /min.
Aantal slagen	1.420-2.860 /min.	1.400-2.800 /min.	2.800 /min.	1.750-2.900 /min.
Trillingsniveau	11.8 m/s ²	10.3 m/s ²	16.5 m/s ²	14.1 m/s ²
Slagenergie	7.1 J	9.2 J	7.1 J	11.3 J
Afmetingen	487 x 104 x 259 mm	499 x 107 x 262 mm	448 x 105 x 255 mm	535 x 120 x 287 mm
Gewicht	7.9 kg	7.4 kg	7.1 kg	9.4 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH



LVH

839.-

1015.19 incl. BTW

939.-

1136.19 incl. BTW

475²¹

428⁹³

591.00 incl. BTW

559.-

676.39 incl. BTW



**SDS-max
boor-breekhamer
DH52MAWSZ**

In kunststof koffer.

**SDS-max
boor-breekhamer
DH40MEY2WSZ**

In kunststof koffer.

**SDS-max
boor-breekhamer
DH45MEYWSZ**

In kunststof koffer.

**SDS-max
boor-breekhamer
DH52MEYWSZ**

In kunststof koffer.

1.500 W

52 mm

160 mm

210-330 /min.

1.200-2.250 /min.

15.1 m/s²

15.5 J

585 x 120 x 294 mm

11.8 kg

LVH

659.-

797.39 incl. BTW

1.150 W

40 mm

105 mm

250-500 /min.

1.400-2.800 /min.

10.9 m/s²

9.2 J

471 x 107 x 252 mm

6.8 kg

**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH**

~~699.-~~

629.-

761.09 incl. BTW

1.500 W

45 mm

125 mm

120-310 /min.

1.200-2.950 /min.

8.8 m/s²

12.2 J

535 x 116 x 255 mm

9.5 kg

**BRUSHLESS
FHB UVP
LVH**

875.-

1058.75 incl. BTW

1.500 W

52 mm

160 mm

110-280 /min.

1.000-2.400 /min.

9.8 m/s²

18.8 J

585 x 116 x 263 mm

11.5 kg

**BRUSHLESS
FHB UVP
LVH**

999.-

1208.79 incl. BTW

Beheers de kunst van het breken.



Standaard toebehoren

Breekhamer H25PVWSZ

In kunststof koffer.

Accu breekhamer H3641DAWAZ

In kunststof koffer. Inclusief 2x BSL36B18X accu en lader.

Breekhamer H41MB2WSZ

In kunststof koffer.

Breekhamer H41MEWSZ

In kunststof koffer.

Specificaties

Voltage/Vermogen	500 W	36V	950 W	1.050 W
Gereedschapsopname	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Motor type	-	Koolborstelloos	-	Koolborstelloos
Slagenergie	2.2 J	6.8 J	7.1 J	6.8 J
Aantal slagen	0-3.200 /min.	1.500-2.880 /min.	3.000 /min.	1.500-2.870 /min.
Constance snelheid	-	Ja	-	Ja
Variabele snelheid	-	Ja	-	Ja
Lock-on function	-	Ja	Ja	Ja
Afmetingen	345 x 102 x 202 mm	463 x 95 x 248 mm	427 x 103 x 214 mm	427 x 95 x 211 mm
Gewicht	3.2 kg	5.3 kg	5.2 kg	5.0 kg

Compatible
BRUSHLESS
LVH

BASIC
PRO
power tools.
LVH

BRUSHLESS
LVH

435,-

526.35 incl. BTW

799,-

966.79 incl. BTW

412.⁴⁰

499.00 incl. BTW

479,-

579.59 incl. BTW



**Breekhamer
H45MEYWTZ**

In kunststof koffer.

**Breekhamer
H60MCWSZ**

In kunststof koffer.

**Breekhamer
H60MEYWTZ**

In kunststof koffer.

**Breekhamer
H65SB3WTZ**

In kunststof koffer.

**Breekhamer
H90SGWAZ**

In kartonnen doos.

1.150 W

1.250 W

1.500 W

1.340 W

2.000 W

SDS-max

SDS-max

SDS-max

30 mm hex

28.5 mm hex

Koolborstelloos

-

Koolborstelloos

-

-

10.1 J

14.0 J

18.0 J

37.4 J

57.7 J

1.430-2.850 /min.

1.600 /min.

1.500-2.100 /min.

1.500-2.100 /min.

1.000 /min.

Ja

-

Ja

-

-

Ja

-

Ja

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

-

480x108x237 mm

570x120x185 mm

585x116x263 mm

731x124x251 mm

860x625x165 mm

7.3 kg

10.2 kg

12.2 kg

18.0 kg

32 kg

BRUSHLESS
FHB
LVH
UVP

BRUSHLESS
FHB
LVH
UVP

FHB
LVH
UVP

FHB
LVH
UVP

589.-

712.69 incl. BTW

629.-

761.09 incl. BTW

785.-

949.85 incl. BTW

1069.-

959.-

1160.39 incl. BTW

1875.-

2268.75 incl. BTW

Beton bewerken

Accu SDS-max breekhamer H3641DAW2Z

36V - 8.6 J

Compact en lichtgewicht | Hoge breekprestaties | D-type zijhandgreep biedt een veilige grip voor verbeterde controle en stabiliteit, minimalisering van handvermoeidheid met optimale trillingsabsorptie | Lage trillingen handgreep (LVH) voor optimaal werkcomfort | Vergrendelfunctie zorgt voor eenvoudige bediening en continu gebruik | 4-standen snelheidsschakelaar | Beitel verstelbaar in 12 standen | Koolborstelloze motor voor hoog vermogen, minder slijtage en een lange levensduur. In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

Compact en lichtgewicht

Prestaties gelijk aan gesnoerde machines

Ideaal voor zware klussen

 Compatible
BRUSHLESS
LVH

455,-

550.55 incl. BTW



36V

Ook verkrijgbaar
H3641DAWAZ
In kunststof koffer. Incl. 2x
BSL36B18X accu en lader.
799.00 966.79 incl. BTW

Mixer UM16VST2UAZ

230V

1.600 W - M14 aansluiting

In kartonnen doos.

Mixgarde
160 mm



179,-

216.59 incl. BTW

Accu mixer UM36DAW4Z

36V

36V - M14 aansluiting

In kartonnen doos.
Exclusief accu's
en lader.

Mixgarde
200 mm



 Compatible
BRUSHLESS

349,-

422.29 incl. BTW


Betontrilnaald UV3628DAW4Z

36V

36V

In kartonnen doos.
Exclusief accu's
en lader.

Trilnaald
Ø28 mm
L 825 mm



 Compatible
BRUSHLESS

495,-

598.95 incl. BTW

Betonschuurmachine GM13YWTZ


Ø125 mm - 1.900 W

In kunststof koffer.
Exclusief diamant komschijven.

Krachtige 1.900 W motor

Verstelbare snelheid
in 6 stappen

230V



509.-

615.89 incl. BTW



Komschijf
schuren
Ø125 mm
4100292
99.35 excl. BTW



Komschijf
coatings
Ø125 mm
4100293
227.90 excl. BTW



Komschijf
beton
Ø125 mm
4100291
99.35 excl. BTW

Sleuvenfreesmachine CM5MAWTZ

Ø125 mm - 1.900 W

In kunststof koffer.
Exclusief diamantbladen.

Zaagdiepte tot 40 mm

230V



609.-

736.89 incl. BTW



Diamantblad Ø125 mm,
2 bladen voor 20 mm sleuven
4100298
150.80 excl. BTW



Diamantblad Ø125 mm,
3 bladen voor 30 mm sleuven
4100299
209.25 excl. BTW

Accu betonijzer buig- en knipmachine VB3616DAW2Z

36V - Ø8-16 mm

In kunststof koffer op wielen.
Exclusief accu's en lader.

Buighoek 0°-180°

Knipsnelheid 2.6 sec.

Buigsnelheid 3.8 sec.

Compatible
BRUSHLESS

2249.-

2721.29 incl. BTW

36V



Accu invalzaag C3606DPAW2Z

36V - 165 mm

Extreem krachtig en de hoogste maximum zaagdiepte in zijn klasse | Compatible met HiKOKI geleiderails en van andere merken | Variabele snelheid | Snel stoppende rem | Kantelbaar van -1° tot 46°; zeer nauwkeurig zagen | Dubbele diepte-instellingsindicatie. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

36V

Snel stoppende rem

Compatible met geleiderails

66 mm zaagdiepte,
61 mm met geleiderail



Compatible
BRUSHLESS

455.-

550.55 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
C3606DPAWVZ
In HSC IV koffer. Incl. 2x
BSL36B18X accu en lader.
799.00 966.79 incl. BTW

NIEUW

Combo pack KSC3606DPAW21Z

Accu invalzaag C3606DPAW2Z
Geleiderail 160 cm
HSC IV koffer
Exclusief accu's en lader

~~609.-~~

532.-

643.72 incl. BTW



36V

Compatible

NIEUW

Combo pack KSC3606DPAWV1Z

Accu invalzaag C3606DPAW2Z
Geleiderail 160 cm
2x accu BSL36B18X
Snellader UC18YSL3
HSC IV koffer

~~953.-~~

876.-

1059.96 incl. BTW



36V

Compatible



Geleiderail
160 cm
4100072

155,05
excl. BTW

Accessoires voor geleiderails.

Verbeter houtbewerking met ongeëvenaarde precisie! Onze cirkelzagen - C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C3607DB (met adapter), C6BUM, en C7BUM - zijn vakkundig ontworpen voor naadloze compatibiliteit met geleiderails. Dit garandeert iedere keer weer gladde, nauwkeurige sneden. Upgrade jouw gereedschapskist vandaag nog voor superieure zaagprestaties!

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Geleiderail 80 cm	4100071	91.80
Geleiderail 160 cm	4100072	155.05
Nylon draagtas voor geleiderail 160 cm	379259	45.90
Verbindingsstuk	4100080	94.85
Splinterbescherming	4100077	13.75
Glijdende coating	4100078	19.70
Anti-slip coating	4100079	13.75
Versteekaanslag	379264	96.90
Lijmklem (draaien)	711237	32.15
Lijmklem (knijpen)	711238	53.60

*Excl. BTW



379259



4100077



4100078



4100079



711237



711238




4100072



4100071



4100080



379264

Krachtig, snel en nauwkeurig.

Deze machines zijn uitgevoerd met asblokkering en rem.



Accu cirkelzaag C1805DAWRZ

In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL1850MA accu en lader.



Accu cirkelzaag C3605DAWZ2

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



Accu cirkelzaag C1806DAW4Z

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



Accu cirkelzaag C1806DBWPZ

In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL1850MA accu en lader.

Standaard toebehoren

Specificaties

Voltage	18V	36V	18V	18V
Motor type	Koolborstelloos	Koolborstelloos	-	Koolborstelloos
Toerental onbelast	6.000 tpm	5.000 tpm	3.800 tpm	4.500 tpm
Zaagblad diameter	125 mm	125 mm	165 mm	165 mm
Asgat	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Verstek	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°
Zaagdiepte bij 90°	47 mm	47 mm	57 mm	66 mm
Zaagdiepte bij 45°	30 mm	30 mm	38 mm	45 mm
Compatible met geleiderail	-	-	-	-
Deep Cut-technologie	Ja	Ja	-	Ja
Aanloopstroombegrenzing	Ja	Ja	-	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja	-	Ja
Afmetingen (L x B x H)	277 x 176 x 240 mm	277 x 176 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm
Gewicht met accu	2.7 kg	3.0 kg	4.0 kg	3.3 kg

Compatible
BRUSHLESS

449,-

543.29 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

299,-

361.79 incl. BTW

Compatible


119,-

143.99 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

529,-

640.09 incl. BTW

Accu
invalzaag**Accu
cirkelzaag
C1807DAWRZ**

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x
BSL1850MA accu
en lader.

**Accu
cirkelzaag
C3606DBWPZ**

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x
BSL36A18X accu
en lader.

**Accu
cirkelzaag
C3607DBWRZ**

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x
BSL36A18X accu
en lader.

**Accu
cirkelzaag
C1806DUMWPZ**

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x
BSL1850MA accu
en lader.

**Accu
cirkelzaag
C3606DUMWPZ**

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x
BSL36A18X accu
en lader.

**Accu
invalzaag
C3606DPAWVZ**

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x
BSL36B18X accu
en lader.

18V	36V	36V	18V	36V	36V
Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
3.800 tpm	5.600 tpm	6.000 tpm	4.500 tpm	5.600 tpm	2.500-5.200 tpm
190 mm	165 mm	190 mm	165 mm	165 mm	165 mm
30 mm	20 mm	30 mm	20 mm	20 mm	20 mm
- /55°	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°	-1°/46°
64.5 mm	66 mm	64.5 mm	66 mm	66 mm	66 mm
49 mm	45 mm	49 mm	43 mm	43 mm	43 mm
-	-	Ja*	Ja	Ja	Ja
-	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
317x204x267 mm	285x188x265 mm	313x221x280 mm	314x198x263 mm	314x198x263 mm	391 x 206 x 269 mm
4.2 kg	3.4 kg	4.3 kg	3.9 kg	4.1 kg	5.4 kg

Compatible
BRUSHLESS

495.-

598.95 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

589.-

712.69 incl. BTW

Compatible

639.-

773.19 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

519.-

627.99 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

619.-

748.99 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

799.-

966.79 incl. BTW

*Inclusief adapter.

Zagen



Accu afkortzaag C3612DRAW4Z **36V**

36V - Ø305 mm - 105 x 312 mm

Schaduwlijntechnologie; perfect gemarkeerde zaaglijn | Handig verstek aan de voorzijde | Compact schuifstelsel met dubbele geleiders | De tafel kan worden verlengd, rechts en links | Torque Boost-technologie: hoog koppel. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Zaagcapaciteit 105 x 312 mm

Schaduw zaaglijn



AV Compatible
**TORQUE
BOOST**
BRUSHLESS

935.-

1131.35 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
C3612DRAWZ
In kartonnen doos. Incl. 2x
BSL36B18X accu en lader.
1139.00 1378.19 incl. BTW

Afkortzaag C12RSH3WAZ **230V**

1.520 W - Ø305 mm - 105 x 312 mm

Schaduwlijntechnologie; perfect gemarkeerde zaaglijn | Handig verstek aan de voorzijde | Compact schuifstelsel met dubbele geleiders | De tafel kan worden verlengd, rechts en links. In kartonnen doos.

Zaagcapaciteit 105 x 312 mm

Schaduw zaaglijn



699.-

845.79 incl. BTW

Accu afkortzaag C3610DRAW4Z 36V

36V - Ø255 mm

Zeer compacte machine | Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse | Koolborstellose motor | Met laser | LED-verlichting | Capaciteit: 90°: 64 x 318 mm of 89 x 292 mm | In verstek tot 45°.

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

Zaagcapaciteit 90°
64 x 318 of 89 x 292 mm

Met laser



 Compatible

675.-

816.75 incl. BTW

Afkortzaag C8FSHGWAZ 230V

1.100 W - Ø216 mm

Geïntegreerde LED-verlichting voor helder zicht op het werkveld | Geïntegreerde laser markeert de zaaglijn perfect | Compact schuifstelsel met dubbele geleiders voorkomt beweging of schuiven en maakt dicht bij de muur werken mogelijk | Links/rechts verstek capaciteit van 48°.

In kartonnen doos.

Zaagcapaciteit 90°
60 x 305 of 65 x 280 mm

Met laser

**296.⁶⁹**

359.00 incl. BTW

BASIC PRO
power tools.

Cirkelzaag C9U3WBZ

2.000 W - Ø235 mm - 86 mm zaagdiepte

Krachtige motor | Compact en licht in gewicht | Uiterst stille motor | Laag vibratieniveau | Blaasfunctie voor schone zaagweg | Vernieuwde zool voor lange levensduur | Soft grip en antislip handgreep | In verstek tot 45° | Haak voor snoerpositie | Gratis extra zaagblad. In kunststof koffer.

Laag vibratieniveau

In verstek tot 45°

Inclusief extra
zaagblad 752456

**239.-**

289.19 incl. BTW

230V

Zagen

Accu zaagtafel C3610DRJW4Z

36V - Ø255 mm - 79 mm

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

36V



525.-

635.25 incl. BTW

**Compatible
BRUSHLESS**

Zaagtafel met inklapbaar onderstel C10RJWAZ

Ø255 mm - 79 mm

In kartonnen doos.

230V



475.-

574.75 incl. BTW

BRUSHLESS



Onderstellen voor afkortzagen.

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Onderstel voor afkortzagen	712650	239.00
Onderstel voor afkortzagen	4100090	179.00

*Excl. BTW



**50% korting op een onderstel
bij aankoop van een afkortzaag**

Accu haakse boormachine D36DYAW4Z

36V

36V - max. diameter 159 mm

Koolborstelloze motor met hoge prestaties om met gemak gaten te boren tot 159 mm | Compact ontwerp, machine hoogte slechts 42 mm | Robuust aluminium tandwielhuis | Reactive Force Control en een mechanische koppeling zorgen voor maximale veiligheid | Zij- en voorhandgreep zorgen voor een comfortabele en veilige grip | Duurzame metalen bescherming van de accu | Constante snelheid. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



405.-

490.05 incl. BTW

MC Compatible
BRUSHLESS
RFC

Klop-boor-schroefmachine DV22VW4Z

230V

1.120 W - 74.3 Nm

Snelspanboorhouder en veiligheidsslipkoppeling | Zeer krachtige motor, hoge boorsnelheid | Zeer compact en lichtgewicht | AHB sterke aluminium behuizing | Koolborstel rotatie systeem voor gelijke kracht in linkse en rechtse draairichting | Ergonomische handgreep met soft grip | Regelbare schakelaar. In HSC II koffer.



239.-

289.19 incl. BTW

AHB

Klop-boor-schroefmachine DV20VB2WUZ

230V

790 W - 29.5 Nm

Snelspanboorhouder | Zeer compact en lichtgewicht | Krachtige motor, hoge boorsnelheid | Sterk aluminium tandwielhuis | Ergonomische handgreep met soft grip | Regelbare schakelaar. In kunststof koffer.



179.-

216.59 incl. BTW

Boor-schroefmachine D13VB3LBZ

230V

790 W - 30.4 Nm

Met snelspanboorhouder | Krachtige motor, hoge boorsnelheid | Sterk aluminium tandwielhuis | Slipkoppeling | Ergonomische handgreep met soft grip | Regelbare schakelaar. In kartonnen doos.



199.-

240.79 incl. BTW

Prestaties van het hoogste niveau.

Deze machines zijn voorzien van een mechanisme voor het gereedschapsloos verwisselen van het zaagblad.

Slaglengte

13 mm

29 mm



Accu reciprozaag CR18DAW4Z

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

Accu reciprozaag CR18DBWJZ

In kunststof koffer.
Inclusief 2x BSL1850MA
accu en lader.

Accu reciprozaag CR18DMAW4Z

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

Standaard toebehoren

Specificaties

Voltage/Wattage	18V	18V	18V
Motor type	-	Koolborstelloos	Koolborstelloos
Toerental onbelast	0-3.200 /min.	0-2.500 /min.	0-3.000 /min.
Slaglengte	13 mm	29 mm	29 mm
Capaciteit hout	50 mm	120 mm	300 mm
Gereedschapsloos blad wisselen	Ja	Ja	Ja
Gereedschapsloze zaagvoet	Ja	-	-
LED	Ja	Ja	Ja
Haak	-	-	-
Afmetingen (L x B x H)	350 x 84 x 172 mm	435 mm (L)	377 x 87 x 207 mm
Gewicht	1.7 kg	3.7 kg	2.7 kg

165.-

199.65 incl. BTW

Compatible
**BRUSHLESS
LVH**

399.-

482.79 incl. BTW

Compatible
**BRUSHLESS
LVP**

275.-

332.75 incl. BTW



Reciprozaag CR13V2WSZ

In kunststof
koffer.

Accu reciprozaag CR18DBLW4Z

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

Reciprozaag CR13VEYWSZ

In kunststof
koffer.

Accu reciprozaag CR36DAWGZ

In kunststof koffer.
Inclusief 2x BSL36A18X
accu en lader.

1.010 W

-

0-2.800 /min.

29 mm

300 mm

Ja

-

-

-

435 x 95 x 165 mm

3.3 kg

18V

Koolborstelloos

0-2.500 /min.

32 mm

120 mm

Ja

Ja

Ja

Ja

457 x 101 x 251 mm

3.4 kg

1.450 W

Koolborstelloos

0-3.000 /min.

32 mm

300 mm

Ja

Ja

-

-

465 x 103 x 167 mm

4.4 kg

36V

Koolborstelloos

0-3.000 /min.

32 mm

300 mm

Ja

Ja

Ja

Ja

435 x 83 x 230 mm

4.8 kg

NEW Compatible
BRUSHLESS
LVH

BRUSHLESS
LVP

NEW Compatible
BRUSHLESS
LVP

165.-

199.65 incl. BTW

185.-

223.85 incl. BTW

399.-

482.79 incl. BTW

625.-

756.25 incl. BTW



Accu decoupeerzaag CJ18DBW2Z

18V - 135 mm

Zaagblad wisselen zonder gereedschap | 3 standen instelbare pendelslag voor snel zagen in verschillende materialen | Robuuste aluminium grondplaat met 45° schuine afstelling links en rechts voor diverse toepassingen | LED-licht voor een duidelijk zicht op de markering en het werkoppervlak | Variabele snelheid voor de juiste instelling voor elk materiaal. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

 Compatible

199,-

240.79 incl. BTW



18V

Ook verkrijgbaar
CJ18DBW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
179.00 216.59 incl. BTW

CJ18DBWPZ
In HSC II koffer. Incl. 2x
BS1850MA accu en lader.
429.00 519.09 incl. BTW

Accu decoupeerzaag CJ18DAW2Z

18V - 135 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Zaagblad wisselen zonder gereedschap

3 standen instelbare pendelslag

Robuuste aluminium voetplaat

 Compatible**199.-**

240.79 incl. BTW

**18V**Ook verkrijgbaar
CJ18DAW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
179.00 216.59 incl. BTW**Accu decoupeerzaag CJ36DAW2Z**

36V - 160 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Zaagblad verwisselen zonder gereedschap

3 standen instelbare pendelslag

Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse

 Compatible
BRUSHLESS
ACS**315.-**

381.15 incl. BTW

**36V**Ook verkrijgbaar
CJ36DAWRZ
In HSC III koffer. Incl. 2x
BSL36A18X accu en lader.
595.00 719.95 incl. BTW**Accu decoupeerzaag CJ36DBW2Z**

36V - 160 mm

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Zaagblad verwisselen zonder gereedschap

3 standen instelbare pendelslag

Nauwkeurig zagen

 Compatible
BRUSHLESS
ACS**315.-**

381.15 incl. BTW

**36V**Ook verkrijgbaar
CJ36DBWRZ
In HSC III koffer. Incl. 2x
BSL36A18X accu en lader.
595.00 719.95 incl. BTW



Accu multitool CV18DAW2Z

18V - OIS

Vernieuwd vergrendelingsmechanisme | Groot assortiment optionele HiKOKI-accessoires | OIS aansluiting, Starlock compatible | Lage trillingen en geluidsarm | Brede oscillatiehoek van 3.6° | Variabele snelheid | Soepel sluitende vergrendelingshendel | Koolborstelloze motor. In HSC II koffer. Inclusief set accessoires. Exclusief accu's en lader.

18V

Inclusief zaagblad hout/metaal,
schuurvoet en schuurpapier

Compatible
BRUSHLESS

209,-

252.89 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
CV18DAWRZ
In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL1820M accu en lader.
Incl. set accessoires.
339.00 410.19 incl. BTW

Multitool CV350V2W1Z

350 W - OIS

OIS gereedschapsopname | Vernieuwd vergrendelingsmechanisme | 350 W motor met overbelastingsbeveiliging | Breed scala aan optionele HiKOKI accessoires | Variabele snelheidsregeling | Zacht sluitende accessoire vergrendelingshendel. In HSC II koffer. Inclusief set accessoires.

230V

Vernieuwd vergrendelingsmechanisme

Inclusief zaagblad hout/metaal,
schuurvoet en schuurpapier

209,-

252.89 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
CV350V2W2Z
In HSC II koffer.
Excl. set accessoires.
199.00 240.79 incl. BTW

Accu bovenfreesmachine M3612DAW4Z

36V

36V - 3.8 kg

Bovenfrees op accu! | Compact, snel en licht in gewicht | Hoge freesprestatie | Koolborstelloze motor | Schakelaar gemakkelijk bedienbaar | Traploos regelbaar toerental | Gemakkelijk, precies instellen freesdiepte | Dubbele LED-verlichting. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Koolborstelloze motor

Freesdiepte 50 mm

Geschikt voor 6, 8 en 12 mm frezen



Compatible
BRUSHLESS

329.-

398.09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
M3612DAWPZ

In HSC IV koffer. Incl. 2x BSL36A18X accu en lader.
639.00 773.19 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
M3612DAW2Z

In HSC IV koffer. Excl. accu's en lader.
359.00 434.39 incl. BTW

Accu kantenfreesmachine M1808DAW2Z

18V

18V - 1.7 kg

Hoogste freesprestatie in zijn klasse | Koolborstelloze motor | Schakelaars bedienbaar met 1 hand | Traploos regelbaar toerental | Veiligheidsschakelaar | Schakelt automatisch uit na 10 sec. | Accu-indicator | Automatische LED-verlichting. In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Koolborstelloze motor

Freesdiepte 40 mm

Geschikt voor 6 en 8 mm frezen



Compatible
BRUSHLESS

245.-

296.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
M1808DAWPZ

In HSC III koffer. Incl. 2x BSL1850MA accu en lader.
475.00 574.75 incl. BTW

Accessoires voor multitools en freesmachines.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

Multitools.

Starlock multitool zaagbladen set 6-delig 782794

- 2x MSM32PB metaal invalzaag 32 mm
- 2x MSD32PBC hout/metaal invalzaag 32 mm
- 2x MSW32PC hout invalzaag 32 mm

94.80 excl. BTW



Starlock multitool zaagbladen set 3-delig 782793

- 1x MSD32PBC hout/metaal invalzaag 32 mm
- 1x MSW32PC hout invalzaag 32 mm
- 1x MSM32PB metaal invalzaag 32 mm

51.20 excl. BTW



Frezen.

Frezenet 8 mm set 5-delig 754192

- 1x groeffrees 6 mm en 12 mm
- 1x frees met V-groef 12.7 mm
- 1x afrondingsfrees met kogellager 22 mm
- 1x kantenfrees met kogellager 12.7 mm

in koffer
116.25 excl. BTW



Accu bandschuurmachine SB3608DAW4Z

36V - 76 x 533 mm

Hoog vermogen, gelijk aan 1.000 W gesnoerde machine | Variabele snelheid | Langste werktijd in zijn klasse | Compact ontwerp | Zonder gereedschap verwisselen van de band | Handige aan-vergrendelknop. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Vermogen gelijk aan 1.000 W gesnoerde machines

Variabele snelheidsregeling voor de juiste snelheid

Langste werktijd in zijn klasse

Compatible
BRUSHLESS

269.-

325.49 incl. BTW

36V

Ook verkrijgbaar
SB3608DAWPZ
In HSC III koffer.
Incl. 2x BSL36A18X
accu en lader.
549.00
664.29 incl. BTW

Accu excenter schuur- machine SV1813DAW4Z

18V - Ø125 mm

Hoge 11.000 toeren orbitale beweging | Variabele snelheid | Makkelijk te legen stofzak | Laag trillingsniveau | Lichtgewicht ontwerp | Efficiënte stof-afzuiging: aan te sluiten op stofzuiger of stofzak. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Lage vibratie en lichtgewicht

Uitstekende stofopvang

Variabele snelheid



Compatible
BRUSHLESS

139.-

168.19 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
SV1813DAWPZ
In HSC II koffer.
Incl. 2x BSL1850MA
accu en lader.
389.00 470.69 incl. BTW

SV1813DAW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
159.00 192.39 incl. BTW

Excenter schuurmachine SV13YBWBZ

230 W - Ø125 mm

In kartonnen doos.

Zool met velcro



111.57

135.00 incl. BTW

230V

**BASIC
PRO**
power tools.

Excenter schuurmachine SV13YAWBZ

230 W - Ø125 mm

In kunststof koffer.

230V

Variable snelheid



136.³⁶

165.00 incl. BTW



Vlakschuurmachine SV12SGWBZ

200 W - 110 x 100 mm

In kartonnen doos.

230V

Zool met velcro



119.⁸³

145.00 incl. BTW



Vlakschuurmachine SV12SHWBZ

200 W - 110 x 190 mm

In kartonnen doos.

230V

Lichtgewicht, slechts 1 kg

Zool met velcro







119.⁸³

145.00 incl. BTW



Accessoires voor schuurmachines.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

	Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
	Schuurbanden hout		
	Schuurband starterset (K60, K80, K120), 76 x 533 mm, 6 stuks	753240	12.75
	Schuurband K40, 76 x 533 mm, 5 stuks	753241	12.75
	Schuurband K60, 76 x 533 mm, 5 stuks	753242	12.75
	Schuurband K80, 76 x 533 mm, 5 stuks	753243	12.75
	Schuurband K100, 76 x 533 mm, 5 stuks	753244	12.75
	Schuurband K120, 76 x 533 mm, 5 stuks	753245	12.75
	Schuurschijven hout en metaal Ø125 mm		
	Schuurschijf K40, velcro	753101	5.90
	Schuurschijf K60, velcro	753102	5.65
	Schuurschijf K80, velcro	753103	5.35
	Schuurschijf K100, velcro	753104	5.35
	Schuurschijf K120, velcro	753105	5.35
	Schuurschijf K150, velcro	753106	5.35
	Schuurschijf K180, velcro	753107	5.35
	Schuurschijf K240, velcro	753108	5.35
	Schuurschijf K320, velcro	753109	5.35
	Schuurschijf K400, velcro	753110	5.35
	Schuurschijven verfverwijdering Ø125 mm		
	Schuurschijf K40, velcro	753131	5.90
	Schuurschijf K60, velcro	753132	5.65
	Schuurschijf K80, velcro	753133	5.35
	Schuurschijf K100, velcro	753134	5.35
	Schuurschijf K120, velcro	753135	5.35
	Schuurschijf K150, velcro	753136	5.35
	Schuurschijf K180, velcro	753137	5.35
	Schuurschijf K240, velcro	753138	5.35
	Schuurschijf K320, velcro	753139	5.35
	Schuurschijf K400, velcro	753140	5.35
	Schuurpapier set voor SV12SH		
	Set bestaande uit:	753450	15.40
	5 vellen 114 x 104 K60		
	10 vellen Delta 94 K60		
	5 vellen 114 x 104 K80		
	10 vellen Delta 94 K80		
	5 vellen 114 x 104 K120		
10 vellen Delta 94 K120			

*Excl. BTW

NIEUW

Schoon en stofvrij met onze compacte stofzuigers.

Klasse H, M en L certificering

Geschikt voor natte en
droge toepassingen

Press clean filterreiniging

Lichtgewicht en compact

Met schakelautomaat



NIEUW

**Nat en droog stofzuiger
RP300YMWAZ**

1.200 W - Klasse M - 30 L

In kartonnen doos.
Inclusief set accessoires.



329,-

398.09 incl. BTW



230V

NIEUW

**Nat en droog stofzuiger
RP200SLWAZ**

1.200 W - Klasse L - 20 L

In kartonnen doos.
Inclusief set accessoires.
Excl. schakelautomaat.



189,-

228.69 incl. BTW



230V

NIEUW

**Nat en droog stofzuiger
RP200YLWAZ**

1.200 W - Klasse L - 20 L

In kartonnen doos.
Inclusief set accessoires.



239,-

289.19 incl. BTW



230V

NIEUW

**Nat en droog stofzuiger
RP300YLWAZ**

1.200 W - Klasse L - 30 L

In kartonnen doos.
Inclusief set accessoires.



259,-

313.39 incl. BTW



230V

NIEUW

**Nat en droog stofzuiger
RP300YHWAZ**

1.200 W - Klasse H - 30 L

In kartonnen doos.
Inclusief set accessoires.



399,-

482.79 incl. BTW



230V

Superieur schoon, elke keer weer.



Accu draagbare nat- en droog stofzuiger RP18DAW4Z

Nat- en droog stofzuiger RP250YDLWAZ

Nat- en droog stofzuiger RP300YDLWAZ

Nat- en droog stofzuiger RP250YBLWAZ

Standaard toebehoren

Exclusief accu's en lader.

Specificaties

Voltage/Wattage	18V	1.000 W	1.000 W	1.400 W
Max. luchtstroom	2.1 m ³ /min.	3.6 m ³ /min.	3.6 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.
Max. vacuüm druk	120 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
Stoffilter klasse	HEPA / L	L	L	L
Elektrisch stopcontact	-	Ja	Ja	Ja
Tank inhoud	6 L	25 L	30 L	25 L
Slang lengte	2.5 m	3.5 m	3.5 m	3.2 m
Slang diameter	35 mm	32 mm	32 mm	35 mm
Snoer lengte	-	7.5 m	7.5 m	8 m
Afmetingen (L x B x H)	330 x 210 x 393 mm	392 x 374 x 550 mm	398 x 391 x 658 mm	457 x 400 x 535 mm
Gewicht	4.8 kg	7.8 kg	9.2 kg	12.4 kg



Ook verkrijgbaar
RP18DLAW4Z
met klasse L filter
Excl. accu's en lader.
149.00 180.29 incl. BTW

159.-
192.39 incl. BTW

199.-
240.79 incl. BTW

239.-
289.19 incl. BTW

425.-
514.25 incl. BTW



**Nat- en droog
stofzuiger
RP350YBLWAZ**

**Nat- en droog
stofzuiger
RP250YDMWAZ**

**Nat- en droog
stofzuiger
RP350YDMWAZ**

**Nat- en droog
stofzuiger
RP500YDMWAZ**

**Nat- en droog
stofzuiger
RP350YDHWAZ**

1.400 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W
4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.
270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
L	M	M	M	H
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
35 L	25 L	35 L	50 L	35 L
3.2 m	5 m	5 m	5 m	5 m
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
550 x 400 x 485 mm	430 x 390 x 490 mm	550 x 400 x 550 mm	600 x 465 x 960 mm	550 x 400 x 550 mm
15.2 kg	12.7 kg	15.7 kg	18.0 kg	15.7 kg



595.-

719.95 incl. BTW

545.-

659.45 incl. BTW

675.-

816.75 incl. BTW

715.-

865.15 incl. BTW

745.-

901.45 incl. BTW

De toekomst van slijpen.

Al deze haakse slijpmachines zijn voorzien van een anti-vibratie zijhandgreep, spindelblokkering, herstart- en terugslagbeveiliging, aanloopstroombegrenzing, rem en een mechanisme voor het gereedschapsloos verstellen van de beschermkap.



Standaard toebehoren

Accu haakse slijpmachine G1813DFW2Z

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Accu haakse slijpmachine G1813DVF2Z

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Accu haakse slijpmachine G1813DEW2Z

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Accu haakse slijpmachine G1813DVEW2Z

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Accu haakse slijpmachine G3613DFW2Z

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Specificaties

Slijpschijf diameter	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Type schakelaar	Lepel	Lepel	Schuif	Schuif	Lepel
Dodemansschakelaar	Ja	Ja	-	-	Ja
Toerental onbelast	8.000 tpm	3.200-8.000 tpm	8.000 tpm	3.200-8.000 tpm	10.000 tpm
Variabele snelheid	-	Ja	-	Ja	-
Val-uitschakeling	-	-	-	Ja	-
LED-verlichting	-	-	-	-	Ja
3-standen zijhandgreep	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Continu werken	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lengte	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Greep diameter	155 mm	155 mm	144 mm	144 mm	155 mm
Gewicht	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.1 kg

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

209,-

252.89 incl. BTW

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

219,-

264.99 incl. BTW

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

209,-

252.89 incl. BTW

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

219,-

264.99 incl. BTW

EQUIVALENT
1500
W

Compatible
BRUSHLESS

239,-

289.19 incl. BTW



Accu haakse slijpmachine G3613DVFW2Z

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Accu haakse slijpmachine G3613DEW2Z

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Accu haakse slijpmachine G3613DVEW2Z

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Accu haakse slijpmachine G3615DVFW2Z

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Accu haakse slijpmachine G3615DVEW2Z

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Accu haakse slijpmachine G3623DAW4Z

In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Lepel	Schuif	Schuif	Lepel	Schuif	Druk
Ja	-	-	Ja	-	-
3.200-10.000 tpm	10.000 tpm	3.200-10.000 tpm	3.200-8.000 tpm	3.200-8.000 tpm	5.300 tpm
Ja	-	Ja	Ja	Ja	-
-	-	Ja	-	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
155 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	148 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.9 kg



Compatible
BRUSHLESS

249.-

301.29 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS

239.-

289.19 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS

245.-

296.45 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS

279.-

337.59 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS

279.-

337.59 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS

495.-

598.95 incl. BTW

Slijpen en polijsten

Haakse slijpmachine G13SR4YGZ

Ø125 mm - 730 W

In kartonnen doos.

230V

Herstartbeveiliging

Lichtgewicht en robuust



69,-

83.49 incl. BTW

Haakse slijpmachine G13SB4YGZ

Ø125 mm - 1.400 W

In kartonnen doos.

230V

Filterkap optioneel

Beschermkap verstelbaar zonder gereedschap



129,-

156.09 incl. BTW



Losse filterkap
376558

17.80 excl. BTW

Haakse slijpmachine G13SW2YFZ

Ø125 mm - 1.200 W

In kartonnen doos. Inclusief diamantzaagblad.

230V

Beschermkap verstelbaar zonder gereedschap

Inclusief diamantzaagblad



119,-

143.99 incl. BTW

LVH

Haakse slijpmachine G13VE2WQZ

Ø125 mm - 1.320/1.900 W

In kartonnen doos.

230V

Smalle grip 56 mm

Variabel toerental en rem



289,-

349.69 incl. BTW

**BRUSHLESS
LVH**

Haakse slijpmachine G13BYEQ2WDZ

Ø125 mm - 1.320 W/1.900 W

Lepeschakelaar en rem | Terugslagbeveiliging | Gemakkelijke bediening dankzij smalle greep en laag gewicht | Hoge stofbestendigheid | Constant hoog koppel | 360° verstelbare, gereedschapsloze beschermkap | Vermogen vergelijkbaar met 1.900 W dankzij de koolborstelloze motor. In kartonnen doos.

230V

Dodemansschakelaar en rem

Smalle grip 56 mm

**BRUSHLESS
LVH**

289,-

349.69 incl. BTW



**Haakse slijpmachine
G23SW2W7Z**

Ø230 mm - 2.200 W

In kartonnen doos. Inclusief diamantzaagblad.

230V

Met diamantzaagblad

Zeer vlakke kop



99,-

119.79 incl. BTW

**Haakse slijpmachine
G23UDY2WKZ**

Ø230 mm - 2.600 W

In kartonnen doos.

230V

Aanloopstroombegrenzing

UVP



235,-

284.35 incl. BTW

**UVP
LVH**

**Haakse slijpmachine
G23SC4UDZ**

Ø230 mm - 2.400 W

In kartonnen doos.

230V

Anti vibratie zijgreep

Krachtige Split-Core motor



185,-

223.85 incl. BTW

LVH

**Haakse slijpmachine
G23MRUAWKZ**

Ø230 mm - 2.500 W

In kartonnen doos.

230V

Anti vibratie zijgreep

Aluminium behuizing



225,-

272.25 incl. BTW

**FHB
LVH**



Stofafzuigkap
slijpen 377086
(past op geleiderail)

Stofafzuigkap
schuren 377087

Accessoires voor slijpers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Stofafzuigkap slijpen	377086	222.05
Stofafzuigkap schuren	377087	81.75

*Excl. BTW

De stofafzuigkappen zijn geschikt voor:
G13SW2, G13VE2, G13BYEQ2, G1813DVE,
G1813DE, G1813DVF, G1813DF, G3613DVE,
G3613DE, G3613DVF, G3613DF, G13SE3,
G13SB4 en G12SA4.

Accu metaalcirkelzaag CD3605DBW2Z

36V - Ø150 mm - zaagdiepte 58 mm

De krachtigste en snelste metaalcirkelzaag in zijn klasse | Uitstekende zaagdiepte van 58 mm | Rechte en exacte zaagsneden met randen die geen nabewerking vereisen | Vonkvrij en koud zagen | Snel stoppende elektrische rem voor optimale veiligheid | Uitgerust met een eenvoudig te legen spaanopvang. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Krachtig en snel

Uitstekende zaagdiepte van 58 mm

12 mm massief ijzer

Voorzien van spaanopvang

Compatible
BRUSHLESS

329,-

398.09 incl. BTW



36V

Accessoires voor metaalzaagmachine CD3605DB.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Cirkelzaagblad voor metaal Ø150 mm - T34 - asgat 20 mm	4100041	59.95
Cirkelzaagblad voor inox Ø150 mm - T52 - asgat 20 mm	4100042	84.95

*Excl. BTW



4100041



4100042

Doorslijpmachine CC14SFWAZ

Ø355 mm - 2.000 W

Voor metaal | Soft grip handgreep |
Materiaal vast in 1 handeling |
Spindelblokkering | Hoge slijp-
snelheid. In kartonnen doos.

230V



295,-

356.95 incl. BTW

Accu lintzaag CB3612DAW4Z

36V - 127 x 120 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

36V



519,-

627.99 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

Accu lintzaag CB18DBLW4S2

18V - 80 x 80 mm

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

18V



295,-

356.95 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

Accu rechte slijpmachine met schuifschakelaar GP18DAW5Z

18V - Ø6 mm - 7.000-29.000 tpm

In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

18V



Compatible
BRUSHLESS

239,-

289.19 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
GP18DAWGZ

In kunststof koffer. Incl 2x
BSL1850MA accu en lader.
469.00 567.49 incl. BTW

Accu rechte slijpmachine met dodemansschakelaar GP18DBW5Z

18V - Ø6 mm - 7.000-29.000 tpm

In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

18V



Compatible
BRUSHLESS

239,-

289.19 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
GP18DBWGZ

In kunststof koffer. Incl 2x
BSL1850MA accu en lader.
469.00 567.49 incl. BTW

Rechte slijpmachine GP3VWAZ

760 W - 7.000-29.000 tpm

In kartonnen doos.

230V

Variabel toerental

Spantang 6 mm



255,-

308.55 incl. BTW

Rechte slijpmachine GP2S2UTZ

520 W - 29.000 tpm

In kartonnen doos.

230V

Spantang 6 mm



215,-

260.15 incl. BTW

Groenvoorziening

Accu heggenchaar CH3672DAW4Z

36V - 78 cm werk lengte

Hoogwaardig mes | Lange gebruiksduur | Vier instelbare snelheidsniveaus | Uitgerust met snelle stoprem | Lichtgewicht | Goede balans | Laag geluidsniveau. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

36V

NEW Compatible

275,-

332.75 incl. BTW



Accu heggenchaar CH3656DAW4Z

36V - 62 cm werk lengte

Stil en milieuvriendelijk | 4 standen | Soft grip grepen | Aluminium bodemplaat | 3-voudig geslepen snijvlakken. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

36V

NEW Compatible

215,-

260.15 incl. BTW



Accu hogedrukreiniger AW18DBLW4Z

18V - 0.5-20 bar - 8L tank

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

18V

Afneembare tank

NEW Compatible
BRUSHLESS

449,-

543.29 incl. BTW



Hogedrukreiniger AW150LAZ

2.000W - 110 bar

In kartonnen doos.

230V

10 meter drukslang op haspel

BASIC PRO
power tools.

301,65

365.00 incl. BTW



Accu kettingzaag CS3635DBW4Z

36V - 35 cm zwaard

Stil en milieuvriendelijk | Koolborstelloze motor |
 Krachtige zaagprestatie | Lichtgewicht | Direct drive |
 Kettingnelspanner | Regelbare olietoevoer.
 In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

36V

305.-

369.05 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
CS3630DCW4Z - 30 cm zwaard
 In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.
269.00 325.49 incl. BTW

Accu snoeizaag CS1825DCW4Z

18V - 25 cm zwaard

Lichtste gewicht in zijn klasse | Hoogste koppel in
 zijn klasse | Ongeveer 160 sneden per acculading
 (BSL1820M) op 50 x 50 mm hardhout | Handige
 olietoevoerinstantelling voor perfecte smering.
 In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

18V

259.-

313.39 incl. BTW

**Accessoires voor kettingzagen.**

Ontdek ons complete aanbod in
 onze accessoire catalogus op
hikoki-powertools.nl



Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Geschikt voor CS3635DB		
Zaagketting 350 x 1.1 mm, kettingsteek 3.8", 52 schakels	781117	34.40
Zwaard met ketting	781227	88.70
Geschikt voor CS3630DB		
Zaagketting 300 x 1.1 mm, kettingsteek 3.8", 45 schakels	781116	30.55
Zwaard met ketting	781226	83.60
Geschikt voor CS1825DC		
Zaagketting 250 x 1.1 mm, kettingsteek 3.8", 40 schakels	781115	26.45
Zwaard met ketting	781225	76.45

*Excl. BTW



Accu bosmaaier CG36DCW5Z

36V - U-greep - Ø255-440 mm

Perfect in balans door motorligging aan de achterzijde | Hoog koppel | Asvergrendeling | Automatische snijsnelheid | Lange werktijd tot 115 minuten per accu lading (4.0 Ah accu). In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Krachtige motor

Nylon kop en blad

Laag geluidsniveau

Laag trillingsniveau

36V

Accu bosmaaier CG18DAW4Z

18V - D-greep - Ø230-310 mm

Perfect in balans door motorligging aan de achterzijde | Lang werken tijd tot 49 minuten per accu lading (5.0 Ah accu) | Tap & Go-garenklos | Laag geluidsniveau, zeer lage trillingen. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Nylon kop en blad

Perfekte balans

Zeer laag trillingsniveau

18V

AV Compatible
BRUSHLESS

299.-

361.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CG36DCW4Z - D-greep
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
289.00 349.69 incl. BTW

AV Compatible

249.-

301.29 incl. BTW



Accu grastrimmer CG36DBW5Z

36V - U-greep - Ø310 mm

Volledige bewegingsvrijheid |
Stil en milieuvriendelijk | Licht-
gewicht | Motor aan achterzijde;
gemakkelijke bediening en
uitstekende balans | U-greep.
In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

Nylon kop

Lange werktijd

Perfecte balans

36V



Compatible

279.-

337.59 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CG36DBW4Z - D-greep
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
269.00 325.49 incl. BTW

Accu bladblazer RB36DAW4Z

36V - 13 m³/min. -
53 m/sec.

In kartonnen doos.
Exclusief accu's
en lader.

Met 4 snelheden
en turboblaasstand
voor elke situatie

Koolborstelloze
motor

36V



Compatible
BRUSHLESS

369.-

446.49 incl. BTW

Accessoires voor gras- trimmers/bosmaaiers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire
catalogus op hikoki-powertools.nl

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Maaikop semi-automatisch	781303	20.85
Snellading maaikop	781313	35.20
Nylon maaidraad rond, 2,4 mm, 15 meter	781004	3.95
Nylon maaidraad rond, 2,4 mm, 88 meter	781006	14.85
Nylon maaidraad vierkant, 2,4 mm, 15 meter	781024	3.95
Nylon maaidraad vierkant, 2,4 mm, 69 meter	781026	14.85
Nylon maaidraad spiraal, 2,4 mm, 15 meter	781044	4.30
Nylon maaidraad spiraal, 2,4 mm, 88 meter	781046	16.30

*Excl. BTW



781065

781067



781313

NIEUW

Verkrijgbaar vanaf oktober 2024

Eenvoudig en snoerloos smeren.

10 standen voor nauwkeurig werken

Hoge drukstand 690 bar

Hoog afvoervolume

3-voudige vulling



Ook verkrijgbaar AL18DAWPZ
In kunststof koffer. Incl. 2x BSL1820M accu en lader.
419.00 506.99 incl. BTW

Accu vetspuit AL18DAW4Z

18V - 690 bar

Compacte vetspuit voor mobiel onderhoud van installaties en machines | Instelbaar in 10 standen | 2 standen: hoge druk met max. 690 bar of hoog afvoervolume van 290 ml/min. | 3-voudige vulling: vetpatroon, container of rechtstreeks vullen | Optimaal zicht, ook in de donkerste hoeken; LED licht direct op het huis en andere LED's voor bevestiging aan het slanguiteinde | Lengte slang 1.2 m | Mogelijkheid gebruik met adapters (optioneel) voor o.a. Lube-Shuttle. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

AFV Compatible



18V

339,-

410.19 incl. BTW



Schroefpatroon adapter 500 gr
381542
39.80 excl. BTW



Lube-Shuttle adapter 400 gr
381543
41.30 excl. BTW



Koppel klem
381544
85.15 excl. BTW

Heteluchtpistool RH600TLAZ

2.000 W - 250°-600°

In kunststof koffer.

2 verwarmings-
en luchtstanden

230V



48.76

59.00 incl. BTW



Accu heteluchtpistool RH18DAW4Z

18V - 30°-550°C

In kartonnen doos.

Exclusief accu's en lader.

18V

Hoge temperatuurinstelling tot 550°C



Compatible

145.-

175.45 incl. BTW

Accu luchtpistool RA18DAW4Z

18V - 122 m/s - 0,4 kg

Lange werktijd tot 19 minuten met 5.0 Ah accu | Eenvoudige regeling van de luchtstroomintensiteit door variabele snelheid met schakelaar | Handige on-lock functie door snel dubbeltikken op de schakelaar voor continue werking | Veel mogelijke toepassingen, zoals het reinigen van elektrische machines of opblazen/leeglopen van opblaasbaar speelgoed. In kartonnen doos. Inclusief neusset. Exclusief accu's en lader.

18V

Opblazen en leeg laten lopen



Compatible
BRUSHLESS

99.-

119.79 incl. BTW

Accu compressor EC36DAW4Z

36V - 7.6 L - 9.2 bar

Lichtgewicht en compact ontwerp | Olivrij | Koolborstelloze motor | Verwijderbaar luchtfilter | Krachtige motor vult de tank binnen 17 sec. tot zijn max. druk van 9.2 bar | Grote drukknop en goed afleesbare meters | Volledig metalen en duurzaam frame | Grote tankinhoud van 7.6 L; meer dan 1.000 spijkers te schieten met één acculading. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

36V

Krachtige motor hervult de tank in 17 sec.



Compatible
BRUSHLESS

329.-

398.09 incl. BTW

Diversen

NIEUW

Koelen of warmhouden

Koelen of warmhouden

Inhoud 24 liter

Licht in gewicht, 5.3 kg



Accu koelbox UL18DFW4Z

18V / 24 L / 3°C tot 65°C

Temperatuurstelling met wijzerplaat: eenvoudig aan te passen met draaiknop | Eco stand | Werkt met één of twee accu's (HIKOKI 18V & MV) | Eindeloo in werking met de meegeleverde 12V auto-adapter of AC-adapter | Geïntegreerd opbergvak voor de meegeleverde kabels | Inclusief flesopener | Genoeg ruimte voor 1,5 liter flessen | Licht in gewicht. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

 Compatible

119,-

143.99 incl. BTW



18V

Accu radio UR18DSDLW4Z

18V - FM/DAB+ en Bluetooth

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

18V



259.-

313.39 incl. BTW



Accu radio UR18DSALW4Z

18V - FM en AUX

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

18V



179.-

216.59 incl. BTW



Accu radio UR18DAW4Z

18V - FM/DAB+ en Bluetooth

Robuust ontwerp voor op de zwaarste bouwplaatsen | Hoog volume en uitzonderlijke geluidskwaliteit | Tot 30 uur met een 5.0 Ah accu (BSL1850MA) | AC-adapter inbegrepen voor onbeperkte werktijd | Verlicht display voor perfecte zichtbaarheid | Automatisch scannen van zenders. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

18V



139.-

168.19 incl. BTW



Accu compressor UP18DAW4Z

18V - 11 bar

Hogedruk stand voor het oppompen van autobanden en fietsbanden | Hoog volume stand voor het opblazen van matrassen, ballen en zwembadaccessoires | Mogelijkheid om de benodigde druk in te stellen voor nauwkeurig opblazen of leeglopen | Automatische uitschakeling wanneer de benodigde druk is bereikt | Groot verlicht display en grote bedieningsknoppen | Inclusief 12V auto-adapter. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

18V



149.-

180.29 incl. BTW



Elke klus perfect uitgelicht.

Onze 18V accu bouwlampen bieden krachtige, draagbare verlichting voor elke klus. Met heldere en consistente lichtopbrengst zijn ze ideaal voor binnen- en buitengebruik. Dankzij de robuuste constructie en lange accuduur kunt u altijd en overal veilig en efficiënt werken.



- | | | |
|---|---|--|
| <p>1 Accu schijnwerper UB18DHW4Z 18V
 18V - 1.250 Lumen
 In kartonnen doos.
 Exclusief accu's en lader.</p> <p>Compatible</p> <p>129,-
 156.09 incl. BTW</p> | <p>2 Accu bouwlamp UB18DDW4Z 18V
 18V - 10.000 Lumen
 In kartonnen doos.
 Exclusief accu's en lader.</p> <p>Compatible
 IP54</p> <p>269,-
 325.49 incl. BTW</p> | <p>3 Accu schijnwerper UB18DAW4Z 18V
 18V - 2.500 Lumen
 In kartonnen doos.
 Exclusief accu's en lader.</p> <p>Compatible
 IP56</p> <p>159,-
 192.39 incl. BTW</p> |
|---|---|--|



9 **Accu schijnwerper UB18DEW4Z** **18V**
 18V - 250 Lumen
 In kartonnen doos.
 Exclusief accu's en lader.

MV Compatible

65,-
 78.65 incl. BTW

8 **Accu lamp UB18DJLL0Z** **18V**
 18V - 230 Lumen
 In kartonnen doos.
 Exclusief accu's en lader.

MV Compatible

65,-
 78.65 incl. BTW

7 **Accu lamp UB18DFW4Z** **18V**
 18V - 750 Lumen
 In kartonnen doos.
 Exclusief accu's en lader.

MV Compatible

75,-
 90.75 incl. BTW

6 **Accu bouwlamp UB18DCW4Z** **18V**
 18V - 4.000 Lumen
 In kartonnen doos.
 Exclusief accu's en lader.

MV Compatible

IP56

165,-
 199.65 incl. BTW

4 **Accu bouwlamp UB18DBW4Z** **18V**
 18V - 2.000 Lumen
 In kartonnen doos.
 Exclusief accu's en lader.

MV Compatible

IP54

115,-
 139.15 incl. BTW

5 **Accu statief bouwlamp UB18DGW4Z** **18V**
 18V - 4.000 Lumen
 In kartonnen doos.
 Exclusief accu's en lader.

MV Compatible

IP55

299,-
 361.79 incl. BTW

HIKOKI

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50

Mail verkoop@hikoki-powertools.nl

hikoki-powertools.nl

MAKE. MOVE. GO

Aanbiedingen in deze folder zijn geldig t/m 31-03-2025 of zolang de voorraad strekt.
Nieuwe producten zijn leverbaar onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden.

Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.